

Magical PDF: работа на Windows ПК

Главная идея: GitHub хранит общий проект, а каждый компьютер берёт последнюю версию оттуда и отправляет обратно законченные изменения.

1. Что где хранится

Общий репозиторий проекта:

```
https://github.com/beaver20007/magical-pdf
```

В репозитории хранятся исходники WEB, Windows, macOS и iOS версий. Готовые installer-файлы `.exe`, `.dmg` и временные папки сборки в Git не кладём.

2. Один раз подготовить Windows ПК

1. Установите Git: `https://git-scm.com/download/win`
2. Установите Node.js LTS: `https://nodejs.org/`
3. Установите Rust: `https://www.rust-lang.org/tools/install`
4. Установите Visual Studio Build Tools 2022.
5. В Visual Studio Build Tools выберите workload `Desktop development with C++`, MSVC v143 и Windows 10/11 SDK.

Если PowerShell пишет, что `npm.ps1` заблокирован политикой выполнения сценариев, используйте `npm.cmd` вместо `npm`. Это нормальный Windows-обход без изменения системной политики.

3. Первый раз скачать проект

Откройте PowerShell и выполните:

```
cd %env:USERPROFILE%\Documents
git clone https://github.com/beaver20007/magical-pdf.git
cd magical-pdf
npm.cmd ci
```

После этого папка проекта будет здесь:

```
%USERPROFILE%\Documents\magical-pdf
```

4. Каждый раз перед началом работы

Перед тем как что-то менять, подтяните свежую версию из GitHub:

```
cd %env:USERPROFILE%\Documents\magical-pdf
git switch main
```

```
git pull origin main
npm.cmd ci
```

Если команда `git status` после этого ничего не показывает, значит локальная папка чистая и совпадает с GitHub.

5. Запустить WEB-версию для проверки

```
npm.cmd run dev:web
```

Откройте в браузере:

```
http://127.0.0.1:5173/
```

6. Собрать Windows installer

```
npm.cmd run build:windows
```

Готовый installer появится здесь:

```
src-tauri\target\release\bundle\nsis\
```

Например:

```
Magical PDF Listva_0.1.0_x64-setup.exe
```

Этот `.exe` не нужно добавлять в Git. Его можно отправить отдельно, приложить к GitHub Release или хранить как artifact сборки.

7. Как сохранить свою работу в GitHub

Простой вариант для небольших изменений

```
git status
git add .
git commit -m "Короткое описание изменения"
git push origin main
```

Аккуратный вариант для заметной задачи

```
git switch -c feature/short-task-name

# внесите изменения и проверьте приложение

git status
git add .
```

```
git commit -m "Describe the change"
git push -u origin feature/short-task-name
```

После push откройте Pull Request на GitHub и объедините его в `main`.

8. Как продолжить с другого компьютера

1. На старом компьютере закончите работу: `git status`, `git add`, `git commit`, `git push`.
 2. На новом компьютере откройте проект.
 3. Выполните `git pull origin main`.
 4. Продолжайте работу с того же состояния.
-

9. Быстрая диагностика

```
git status
node --version
npm.cmd --version
rustc --version
cargo --version
```

Если `rustc` или `cargo` не находятся, закройте PowerShell и откройте заново. Если не помогло, проверьте установку Rust.

10. Главное правило

Перед работой: `git pull origin main`. После законченной работы: `git commit` и `git push`. Тогда проект всегда можно открыть на любом компьютере и продолжить с последнего общего состояния.