

Magical PDF: простая работа на Windows ПК

Эта инструкция написана для обычного сценария: открыть общий проект, обновить его, выбрать папку в Codex и продолжить работу.

1. Главное, что нужно запомнить

У проекта есть одно общее место хранения:

```
https://github.com/beaver20007/magical-pdf
```

На каждом компьютере лежит своя копия папки `magical-pdf`. Перед работой её нужно обновить из GitHub. После работы изменения нужно отправить обратно в GitHub.

Новый удобный способ: запускать файл `scripts\start-windows.cmd`. Он сам обновляет проект и готовит его для Codex.

2. Что один раз должно быть установлено на Windows

1. Откройте браузер.
2. Установите Git: `https://git-scm.com/download/win`
3. Установите Node.js LTS: `https://nodejs.org/`
4. Для сборки Windows-приложения установите Rust: `https://www.rust-lang.org/tools/install`
5. Для сборки Windows-приложения установите Visual Studio Build Tools 2022.
6. В Visual Studio Build Tools выберите `Desktop development with C++`, MSVC v143 и Windows 10/11 SDK.

Если вы только работаете с Codex и не собираете installer, чаще всего достаточно Git и Node.js. Rust и Visual Studio Build Tools нужны именно для сборки `.exe`.

3. Если проекта ещё нет на этом ПК

1. Откройте папку `Документы`.
2. Щёлкните правой кнопкой мыши по пустому месту.
3. Выберите `Открыть в Терминале` или `Открыть окно PowerShell здесь`.
4. Скопируйте и вставьте команды ниже.

```
git clone https://github.com/beaver20007/magical-pdf.git
cd magical-pdf
scripts\start-windows.cmd
```

После этого проект будет лежать в папке:

```
C:\Users\ВАШЕ_ИМЯ\Documents\magical-pdf
```

4. Обычный старт работы на этом ПК

1. Откройте `Проводник` .
2. Перейдите в `Документы` .
3. Откройте папку `magical-pdf` .
4. Откройте папку `scripts` .
5. Дважды щёлкните по файлу `start-windows.cmd` .
6. Дождитесь надписи `Ready` .
7. Не закрывайте окно сразу: в нём будет написан путь к папке проекта.

Скрипт сам делает три важные вещи:

- переходит на основную ветку проекта `main` ;
- подтягивает последнюю версию из GitHub;
- устанавливает зависимости через `npm ci` .

5. Как открыть проект в Codex

1. Откройте Codex.
2. Нажмите кнопку выбора папки или проекта.
3. Выберите папку `Documents\magical-pdf` .
4. Если Codex спросит подтверждение, подтвердите открытие этой папки.
5. Напишите Codex такую фразу:

Продолжи работу над Magical PDF. Сначала проверь `git status`, затем помоги с задачей.

Если перед этим вы запускали `start-windows.cmd` , Codex откроет уже свежую версию проекта.

6. Как продолжить работу с другого компьютера

1. На первом компьютере попросите Codex сохранить работу в GitHub.
2. Убедитесь, что Codex написал, что `push` выполнен.
3. На другом компьютере откройте папку `magical-pdf` .
4. Запустите `scripts\start-windows.cmd` .
5. Откройте эту же папку в Codex.
6. Продолжайте работу.

Готовая фраза для Codex после завершения задачи:

Сохрани эти изменения в GitHub в общий проект Magical PDF.

7. Как запустить WEB-версию для проверки

1. Откройте папку `magical-pdf` .
2. Щёлкните правой кнопкой мыши по пустому месту.
3. Выберите `Открыть в Терминале` .

4. Выполните команду:

```
npm.cmd run dev:web
```

Откройте в браузере:

```
http://127.0.0.1:5173/
```

8. Как собрать Windows installer

1. Откройте папку `magical-pdf`.
2. Откройте терминал в этой папке.
3. Выполните команду:

```
npm.cmd run build:windows
```

Готовый installer появится здесь:

```
src-tauri\target\release\bundle\nsis\
```

Файл `.exe` не добавляйте в Git. В Git хранятся исходники, а installer собирается отдельно.

9. Что делать, если что-то пошло не так

- Если Codex видит старую версию проекта, запустите `scripts\start-windows.cmd` ещё раз.
- Если Windows спрашивает разрешение на запуск скрипта, разрешите запуск.
- Если `npm` не запускается, используйте `npm.cmd`.
- Если сборка `.exe` не идёт, проверьте Rust и Visual Studio Build Tools.

10. Самая короткая памятка

1. Открыть `Documents\magical-pdf\scripts`
2. Запустить `start-windows.cmd`
3. Открыть Codex
4. Выбрать папку `Documents\magical-pdf`
5. Написать Codex, что нужно сделать
6. В конце попросить Codex сохранить изменения в GitHub