
```
${t.input.from}:${t.start.line}:${t.start.column}`)}return e}after(e){return this.parent.insertAfter(this,e),this}assign(e={}){for(let t in
e)this[t]=e[t];return this}before(e){return this.parent.insertBefore(this,e),this}cleanRaws(e){delete this.raws.before,delete
this.raws.after,e||delete this.raws.between}clone(e={}){let t=da(this);for(let i in e)t[i]=e[i];return t}cloneAfter(e={}){let t=this.clone(e);return
this.parent.insertAfter(this,t),t}cloneBefore(e={}){let t=this.clone(e);return this.parent.insertBefore(this,t),t}error(e,t={}){if(this.source)
{let{end:i,start:n}=this.rangeBy(t);return this.source.input.error(e,{column:n.column,line:n.line},{column:i.column,line:i.line},t)}return new
kx(e)}getProxyProcessor(){return{get(e,t){return t==="proxyOf"?e:t==="root"?()⇒e.root().toProxy():e[t]},set(e,t,i){return e[t]===i||(e[t]=i,
(t==="prop"||t==="value"||t==="name"||t==="params"||t==="important"||t==="text")&&e.markDirty()),!0}}}markClean()
{this[Hr]=!0}markDirty(){if(this[Hr]){this[Hr]=!1;let e=this;for(;e=e.parent;)e[Hr]=!1}}next(){if(!this.parent)return;let
e=this.parent.index(this);return this.parent.nodes[e+1]}positionBy(e){let t=this.source.start;if(e.index)t=this.positionInside(e.index);else
if(e.word){let
n=this.source.input.css.slice(Wr(this.source.input.css,this.source.start),Wr(this.source.input.css,this.source.end)).indexOf(e.word);n!==-1&&
(t=this.positionInside(n))}return t}positionInside(e){let
t=this.source.start.column,i=this.source.start.line,n=Wr(this.source.input.css,this.source.start),s=n+e;for(let a=n;a
```



o(p)
w=I
0)re
\`${
z_(r
(a=|
w?.s
[y,w
Go(
{dis
{Ad
opti
(r,e,
stric
Set(
r==
n=N
uE(r
1e3:
(",C
{MA
{b({
(t=t
",pu
{"**
{typ
e.ne
{pre
{DC
A.ou
I:`\\S
0:1,f
{zi("
1];A
{if(t
(I.ou
(_.o
E=R
{glo
r!="
(r,e,
strin
d2(r
i=`$
{ret
(n.n
{if(s
[\]]+
`))if
t.uti
R2.a
[e,!1
sup
(k.ty
{for
".ch
0)br
`)}re
(c=1

Vl.h
{t=i
(i.pu
`@c
{"6"
{"2"
{"4"
15.3
15.3
{pre
this
(this
(e._
()⇒
(".cl
t==
{if(r
prop
i;ret
o,l=
["wi
tem
{no
v=d
{no
b.pr
`)&&
auto
not
Z a
{e+
{ret
{if(e
n=H
[":fu
i;ret
s=th
(f.ra
sup
(this
"),s
(e.v
adju
{"fle
IT{in
{let
(c.ra
e.va
ms-
doe
s=!1
Mat
turn
this
set"
sv=
av=
af=r
in e

flow
bloc
size
113"
109
ima
http
{ign
Prox
[...Z