ที่นี่คุณเป็นทั้ง

“ผู้รับ”และ“ผู้ให้”

ทุกการรักษาของคุณจะกลับไปช่วยผู้คนอีกมากมายที่ศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700

☎ 1474 piyamaharajkarun | www.siphhospital.com

ศูนย์อายุรกรรม

สมุดประจำตัวผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง

กรุณานำสมุดนี้มาทุกครั้งที่พบแพทย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ยึดมั่นในมาตราฐานการรักษาที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องในการรักษาผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งคำนึงถึงความคุ้มค่าของผู้รับบริการ ขณะเดียวกันยังดำรงไว้ซึ่งแนวคิดในการเป็น "ผู้รับ" และ "ผู้ให้" สู่ส่วนรวมอย่างแท้จริง เพราะในขณะที่คุณเป็น "ผู้รับ" การรักษาที่นี่ คุณยังสามารถเป็น "ผู้ให้" ในเวลาเดียวกัน เนื่องด้วยรายได้จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลจะกลับคืนสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและเพื่อกิจกรรมของคณะ

SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตราฐานสากล JCI เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจและเป็นหน้าที่ที่มีคุณค่าที่สุดของเรา เพื่อมอบการรักษาทางการแพทย์ที่ดีให้กับผู้ป่วยตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามารับบริการจนกระทั่งกลับออกจากโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด

NOTE

NOTE

โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์

ข้อมูลผู้ป่วย
Patient information

ชื่อ - นามสกุล _____
Name - Last Name

เลขประจำตัวผู้ป่วย (HN) _____ เพศ _____ อายุ _____
No. Of Patient Gender Age

ที่อยู่ _____
Address

_____

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____
Phone Mobile Phone

แพทย์ผู้ทำการรักษา _____
Treatment Doctor

ประวัติการแพ้ยา _____
Drug Allergy History

โรคประจำตัว _____
Congenital Disease

บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน _____
Contact Person In Case Of Emergency

โทรศัพท์มือถือ _____
Mobile Phone

วิธีการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน



1. ไม่ดื่มชา กาแฟ สูบบุหรี่ หรือออกกำลังกาย ก่อนทำการวัด 30 นาที

2. ก่อนทำการวัดควรถ่ายปัสสาวะให้เรียบร้อย

3. นั่งเก้าอี้โดยให้หลังพิงพนักเพื่อไม่ให้หลังเกร็ง เท้าทั้ง 2 ข้างวางราบกับพื้น เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเป็นเวลา 5 นาที ก่อนวัดความดันโลหิต

4. วัดความดันโลหิตในแขนข้างที่ไม่ถนัด หรือข้างที่มีความดันโลหิตสูงกว่า โดยวางแขนให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ

5. ขณะวัดความดันโลหิตไม่กำมือ ไม่พูดคุย หรือขยับตัว

จุดมุ่งหมายในการรักษา
โรคความดันโลหิตสูง

เพื่อลดอัตราการเกิดทุพพลภาพและเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ โดยค่าความดันโลหิตเป้าหมายในการรักษา คือ

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไป

ควรมีค่าความดันโลหิตต่ำกว่า 140 / 90 มิลลิเมตรปรอท

- ตัวบน 120 – 130 มิลลิเมตรปรอท
- ตัวล่าง 70 – 79 มิลลิเมตรปรอท



ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวาน หรือไตเสื่อมร่วมด้วย

ควรมีค่าความดันโลหิตต่ำกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท

ในการวัดค่าความดันโลหิตแต่ละครั้งควรใช้วิธีการวัดให้ถูกต้อง พร้อมจดบันทึกตัวเลขค่าความดันโลหิตตัวบนและตัวล่าง รวมทั้งอัตราการเต้นของหัวใจในสมุดประจำตัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โดยวัดค่าความดันโลหิตอย่างน้อยวันละ 2 ช่วงเวลา ได้แก่

ช่วงเช้า วัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 - 2 นาที ภายใน 2 ชั่วโมงหลังตื่นนอน และก่อนรับประทานยาลดความดันโลหิต

ช่วงเย็น วัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 - 2 นาที

ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ แต่บางรายพบว่ามีอาการปวดหัว เวียนหัว มึนงง และเหนื่อยง่ายผิดปกติ ซึ่งหากมีภาวะความดันโลหิตสูงนาน ๆ แต่ไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้อวัยวะสำคัญต่าง ๆ ในร่างกายถูกทำลาย ได้แก่ หัวใจ สมอง ไต หลอดเลือด และตา เนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูงจะทำให้ผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวขึ้นและรูเล็กลง ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้น้อยลง ส่งผลให้อวัยวะเหล่านั้นทำงานไม่เป็นปกติ และหากถูกทำลายอย่างรุนแรงอาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้



การเกิดภาวะแทรกซ้อน
แบ่งได้ 2 กรณี คือ

1. ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงโดยตรง เช่น หัวใจวาย



2. ภาวะแทรกซ้อนจากหลอดเลือดตีบหรือตัน

- หากเกิดบริเวณหลอดเลือดหัวใจ จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรังหรือเฉียบพลัน ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

- หากเกิดที่บริเวณหลอดเลือดในสมองจะทำให้หลอดเลือดในสมองตีบหรืออุดตัน และอาจทำให้เป็นอัมพาต

- หากเกิดบริเวณไตอาจทำให้ไตวายได้

ตารางบันทึก
ค่าความดันโลหิตประจำวัน

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
17	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
17	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
17	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
17	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
17	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
17	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
17	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
17	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
17	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
17	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
17	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
1	__/__	__/__	__/__	__/__
2	__/__	__/__	__/__	__/__
3	__/__	__/__	__/__	__/__
4	__/__	__/__	__/__	__/__
5	__/__	__/__	__/__	__/__
6	__/__	__/__	__/__	__/__
7	__/__	__/__	__/__	__/__
8	__/__	__/__	__/__	__/__
9	__/__	__/__	__/__	__/__
10	__/__	__/__	__/__	__/__
11	__/__	__/__	__/__	__/__
12	__/__	__/__	__/__	__/__
13	__/__	__/__	__/__	__/__
14	__/__	__/__	__/__	__/__
15	__/__	__/__	__/__	__/__
16	__/__	__/__	__/__	__/__

*วัดความดันก่อนกินยา

ตารางบันทึก

ค่าความดันโลหิตประจำเดือน _____ ปี _____

วันที่	ค่าความดันโลหิตช่วงเช้า (ค่าบน/ค่าล่าง)		ค่าความดันโลหิตช่วงเย็น (ค่าบน/ค่าล่าง)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2
17	__/__	__/__	__/__	__/__
18	__/__	__/__	__/__	__/__
19	__/__	__/__	__/__	__/__
20	__/__	__/__	__/__	__/__
21	__/__	__/__	__/__	__/__
22	__/__	__/__	__/__	__/__
23	__/__	__/__	__/__	__/__
24	__/__	__/__	__/__	__/__
25	__/__	__/__	__/__	__/__
26	__/__	__/__	__/__	__/__
27	__/__	__/__	__/__	__/__
28	__/__	__/__	__/__	__/__
29	__/__	__/__	__/__	__/__
30	__/__	__/__	__/__	__/__
31	__/__	__/__	__/__	__/__

สอบถามเพิ่มเติมที่ SiPH

โทร. 1474