

출애굽기 27장

놋으로 만든 제단에서 시작해, 뜰의 울타리를 두르고, 끊이지 않는 등불의 기름으로 닫힌다.

관찰된 사실

출애굽기 27장 — 관찰된 사실 (LOCKED v2.0 9단계 형식)

1 무대 장치, 배경, 소품, 소재 찾기

- 무대가 성막의 바깥마당(뜰, chatser)으로 나온다. 26장의 천막 안에서 한 칸 더 바깥.
- 번제단(mizbeach): 조각목(shittim)에 놋(nechoshet)을 입힘. 5×5×3 규빗, 네 모퉁이에 뿔(qarnot).
- 제단 기구가 모두 놋: 통(sirof)·부삽(yaim)·대야(mizraqot)·갈고리(mizlagot)·불그릇(machtot). 절반 높이에 놋 그물(mikbar).
- 뜰: 가는 베실 포장(qela'im)을 기둥(amudim)에 걸고 놋받침(adanim) 위에 세움. 남·북 100규빗, 동·서 50규빗.
- 마지막 소재가 등불용 순수한 감람유(shemen zayit zakh katit, 20절).

2 첫 느낌, 분위기 기록하기

- 26장보다 더 바깥, 더 넓어지는 공기. 주 재료가 금에서 놋으로 바뀐. 참가자 다수가 "마당으로 퍼짐"을 공유.
- 치수의 명세가 이어지다 20-21절 등불에서 갑자기 조용해진다(건축→예배).

3 본문이 어떻게 시작하여 어떻게 끝나는지 기록하기

- 1절: 번제단의 치수로 시작(사물).
- 21절: "아론과 그 아들들이 저녁부터 아침까지 등불을 보살피게 하라"로 끝(사람·행위).
- 사물→사람, 치수→시간(tamid, "끊임없이"; "대대로 영원한 규례")의 전환.

4 등장인물 또는 사물을 나열하고 처한 상황과 사상 파악하기

- 인물: 하나님(말씀)·모세(침묵)가 앞부분. 21절에 "아론과 그 아들들"과 "이스라엘 자손"(20절)이 처음 등장.
- 21절에 "회막"(ohel moed, 만남의 장막)이 처음 나옴(26장의 mishkan과 다른 단어).
- 주 재료가 놋(nechoshet) — 바깥마당의 금속. 26장 안쪽의 금과 대비.
- 거룩의 등급이 한 칸 더 바깥(제단·마당)으로 내려옴.
- 끝의 등불은 "백성을 위한 영원한 규례"로 못박힘(계속 이어질 일).

5 장면·사건을 나누어 몇 컷의 사진 얻기

- 컷 1 (1-2절): 번제단 본체 — 조각목·놋, 네 뿔
- 컷 2 (3-8절): 제단 기구, 놋 그물, 채·고리, "산에서 보인 대로"
- 컷 3 (9-19절): 뜰 — 포장·기둥·받침, 동쪽 문, 모든 기구 놋

- 컷 4 (20-21절): 순수한 감람유, 아론과 아들들이 끊임없이 보살핌
- 절의 차이: 컷 1~3은 "짓기", 컷 4는 "섬기기".

6 의문점, 발견, 깨달음, 정보 — (1) 원어 카드

- mizbeach(מִזְבֵּחַ) — 제단. 1절.
- nechoshet(נֶחֱשֶׁת) — 놋/구리. 이 장의 주 재료.
- qarnot(קַרְנוֹת) — 뿔. 제단 네 모퉁이(2절).
- mikbar(מִכְבָּר) — 놋 그물. 4-5절.
- chatser(חֲצֵר) — 뜰/마당. 9절 이하.
- qela'im(קְלָעִים) — 포장(휘장 울타리). 9절.
- amudim / adanim — 기둥/받침(놋).
- shemen zayit zakh katit(שֶׁמֶן זַיִת זָךְ קָטִית) — 빵아 짠 순수한 감람유. 20절.
- ner(נֵר) — 등불. tamid(תָּמִיד) — 끊임없이/항상(20절).
- ohel moed(אֹהֶל מוֹעֵד) — 회막(만남의 장막). 21절 첫 등장.

6 의문점, 발견, 깨달음, 정보 — (2) 문학 구조

- 공간이 안→밖으로 이어짐: 26장(천막) → 27장(제단·뜰).
- 주 재료가 금(안)에서 놋(밖)으로 전환.
- "너는 만들라"(veasita) 명령형이 앞부분의 리듬, 20절에서 "명령하여 가져오게 하라"로 백성이 들어옴.
- 장의 끝이 사물·치수에서 사람·시간(tamid)으로 옮겨감.
- "산에서 보인 대로"(8절)가 26:30에 이어 재등장.

6 의문점, 발견, 깨달음, 정보 — (3) ANE 배경 (배경 자료, 해석 아님)

- 고대 근동에 뿔 달린 제단(horned altar) 형식이 고고학적으로 보고됨. 본문의 네 뿔과 병행 관찰.
- 올리브 기름은 고대 근동의 등불·음식·예식 주요 재료로 알려짐.
- 본문은 외부 관행을 설명하지 않으므로 무대 자료로만 됨.

6 의문점, 발견, 깨달음, 정보 — (4) 교차 참조 노트

- 출 27 ↔ 출 26장 (성막 본체 — 직전 배경)
- 출 27 ↔ 출 30:1-10 (분향단 — 또 다른 제단)
- 출 27 ↔ 출 38:1-20 (이 지시의 실제 제작 기사)
- 출 27 ↔ 레 6:8-13 (제단 불을 끄지 말라)
- 출 27 ↔ 레 24:1-4 (등불을 끊임없이 켜는 규례)
- 출 27 ↔ 히 13:10 (우리에게 제단이 있다)

7 상황의 흐름, 논지를 연결하여 *동영상* 얻기

마당 한가운데에 조각목을 놋으로 입힌 큰 제단이 세워지고, 네 모퉁이엔 한 덩이로 솟은 뿔이 달린다. 통·부삽·대야·갈고리·불그릇이 모두 놋으로 놓이고, 절반 높이에 놋 그물을 두르며, 채와 고리로 뿔 수 있게 한다. 모두 산에서 보인 대로 짓는다. 그 둘레로 가는 베실 포장을 기둥에 걸어 뜰을 두르고, 동쪽에 청·자·홍색 문을 둔다.

마당이 다 둘러진 뒤, 백성이 뿔아 짠 순수한 감람유를 가져오고, 아론과 그 아들들이 회막 안에서 그 등불을 저녁부터 아침까지 끄이지 않게 보살핀다. 대대로 이어질 규례로.

8 초벌 제목과 부제 정하기 (목상에서 재조정 가능)

- 초벌 제목: "짓는 일이 끝나고 섬기는 일이 시작된다"
- 초벌 부제: "마당을 두른 뒤, 밤새 꺼지지 않을 불 하나"

품질 체크 자가감사 (6/6)

- [x] 원어 어휘 3개 이상 (10개 기록)
- [x] 역사·문화·지리·문학 사실 최소 1개 (ANE 뿔 제단 + 감람유 + 문학 구조)
- [x] 이해결 질문 1개 이상 (open_questions 6건)
- [x] 진행자 "가르치기" 문장 0건
- [x] 상투어 과반복 없음
- [x] 목상 어휘(의미/교훈/적용) 진행자 발화 0건.

9단계 자가감사

- [x] 1단계 무대·배경·소품 기록됨
- [x] 2단계 첫 느낌·분위기 기록됨 (분석 이전 수행)
- [x] 3단계 시작·끝 기록됨
- [x] 4단계 인물·사물·상황·사상 기록됨
- [x] 5단계 장면 컷 4개
- [x] 6단계 의문·발견·정보 기록됨
- [x] 7단계 동영상 흐름 기록됨
- [x] 8단계 초벌 제목·부제 기록됨
- [x] 9단계 기도·내면 떠오름 기록됨

드리프트 관찰

- 제단 뿔·놋의 상징 해석으로 번질 위험 → open_questions에 보존, 목상 단계로 이월.
- tamid(끊임없이/저녁부터 아침까지)의 두 결을 한 방향으로 확정하지 않음.
- 히 13:10은 신약 본문이므로 교차 참조 노드로만 표시, 해석 생략.

종합 정리

종합 정리

A · 한 장의 골격

한 문장: 출애굽기 27장은 놋 제단에서 마당 전체로 퍼져 짓다가, 끝에서 밤새 꺼지지 않을 한 등불의 섬김으로 닫히는 명세다.

한 문단: 본문은 26장의 천막 안에서 한 칸 더 바깥, 곧 제단과 뜰로 나온다. 주 재료가 금에서 놋으로 바뀌고, 제단·기구·그물·뜰의 받침이 모두 놋이다. 치수의 명세가 이어지다가 20-21절에서 결이 바뀐다. 사물에서 사람

(아론과 그 아들들)으로, 치수에서 시간(tamid, 끊임없이)으로 옮겨간다. 짓는 일이 끝나는 자리에서 섬기는 일이 시작된다.

B·9단계 통합 표 (LOCKED 원문 라벨 그대로)

단계	핵심 발견
1 무대 장치, 배경, 소품, 소재 찾기	성막의 바깥마당(뜰). 늦 번제단(5×5×3, 네 뿔), 늦 기구·그물, 베실 포장의 뜰, 등불용 감람유.
2 첫 느낌, 분위기 기록하기	더 바깥·더 넓어지는 공기. 금에서 늦으로. 20-21절 등불에서 건축이 예배로 가라앉음.
3 본문이 어떻게 시작하여 어떻게 끝나는지 기록하기	시작 — 번제단 치수(1절, 사물). 끝 — 아론과 아들들이 등불을 보살핌(21절, 사람·시간). 치수→tamid.
4 등장인물 또는 사물을 나열하고 처한 상황과 사상 파악하기	하나님·모세 앞부분, 21절에 아론·아들들·이스라엘 자손 등장. "회막"(ohel moed) 첫 등장. 주 재료 늦.
5 장면·사건을 나누어 몇 컷의 사진 얻기	컷 1 제단 본체(1~2). 컷 2 기구·그물(3~8). 컷 3 뜰(9~19). 컷 4 감람유·등불 관리(20~21).
6 의문점, 발견, 깨달음, 정보, 탐구 내용 등을 기록해두기	속 빈 제단(8절)·늦 그물(4-5절)의 용도. 등불 기름이 장 끝에 붙은 배치. 정보 — 안쪽 금/바깥 늦의 금속 갈림.
7 상황의 흐름, 논지를 연결하여 동영상 얻기	늦 제단→마당의 울타리→등쪽 문→밤새 켜질 등불의 한 흐름. "짓기"가 끝나고 "섬기기"가 시작.
8 초벌 제목과 부제 정하기	초벌 제목 — "짓는 일이 끝나고 섬기는 일이 시작된다". 초벌 부제 — "마당을 두른 뒤, 밤새 꺼지지 않을 불 하나".
9 동영상 안을 걸으며 주께 말씀드리고 내면의 감동·음성에 귀 기울이기	둘러친 마당 안을 걸으며 멈춘다. 주께 아뢴다 — "밤이 깊어도 꺼지지 않게 보살피라 하신 한 등불을 알게 하소서." 답을 구하지 않고 머문다.

C·본문이 본문을 읽게 하는 세 결

1. **결 1 — 금에서 늦으로:** 26장 안쪽의 금이 27장 바깥마당의 늦으로 바뀐다. 본문은 위치를 금속으로 말한다.
2. **결 2 — 사물에서 사람으로:** 줄곧 치수만 말하다가 21절에서 처음으로 섬길 사람(아론과 아들들)이 들어온다. 가장 큰 무게가 섬김의 자리에 실린다.
3. **결 3 — 치수에서 시간으로:** 끝의 등불은 한 번이 아니라 "끊임없이", "대대로"의 시간으로 못박힌다(tamid). 본문은 짓는 일을 시간 속의 섬김으로 잇는다.

D·다른 본문과의 다리

- 같은 권 안 — **출 26장** (천막 본체의 직전 배경). **출 30:1-10** (또 다른 제단인 분향단). **출 38:1-20** (이 지시의 실제 제작).
- 다른 권 — **레 6:8-13** (제단 불을 끄지 말라). **레 24:1-4** (등불을 끊임없이 켜는 규례). **히 13:10** (우리에게 제단이 있다).
- 정경 흐름 — 꺼지지 않는 등불의 규례는 정경 곳곳에서 다시 다뤄진다. 짓는 명세와 이어지는 섬김이 마주본다.

E·한 사람의 의식흐름

- **시작:** 마당 한가운데 늦 제단의 첫 절에서 한 사람이 잠시 멈춘다.

- **멈춤 1:** 안쪽 금이 바깥 쪽으로 바뀌는 자리에서 멈춘다.
- **멈춤 2:** 치수의 명세가 갑자기 등불로 옮겨가는 20절에서 멈춘다.
- **멈춤 3:** "저녁부터 아침까지 끊이지 않게"(21절)에서 멈춘다.
- **끝:** 한 사람이 일어나며 짓는 일은 섬기는 일로 이어진다는 결을 손에 쥔다.
- **기도:** 본문은 기도자를 밤새 꺼지지 않을 한 등불 앞에 서는 곳에 둔다. 가르침 없이 곳만 안내한다.

F·자족성 점검

외부 자료 없이 이 장만으로 닿을 수 있는 결:

- [x] 무대가 천막 안에서 바깥마당으로 나온다
- [x] 주 재료가 금에서 놋으로 바뀐다
- [x] 제단·기구·그물·받침이 모두 놋이다
- [x] 뜰이 마당 전체를 두른다
- [x] 끝에서 사물이 사람으로 옮겨간다
- [x] 등불을 끊임없이 보살피라 한다
- [x] 모든 것을 산에서 보인 대로 짓는다

다음 장으로 가져갈 한 단어: 섬김.

미해결 질문

출애굽기 27장 — 미해결 질문 (LOCKED 6단계 "의문점" + 9단계 "답을 구하지 않고 머문다")

LOCKED v2.0 가이드 원문 그대로의 결. 관찰 단계에서는 답하지 않고 보존. 묵상·사귄 단계(II, 10~26 / III, 27~30)로 이월. 다음 만남의 여지.

관련 LOCKED 단계 위치

- 6단계 — 의문점, 발견, 깨달음, 정보, 탐구 내용 등을 기록해두기 중 *의문점*에 해당.
- 9단계 — 동영상 안을 걸으며 관찰 과정을 통해 알게된 것들을 주께 말씀드리고 내면의 감동과 음성에 귀 기울이기 의 "답을 구하지 않고 머문다" 정신 그대로.

Q1. 제단을 "속이 비게"(8절) 만들라 한 까닭은?

- 관찰 사실: 널판으로 속이 빈 형태로 만들라 함.
- 본문은 까닭을 말하지 않음. 묵상 단계에서 다시 들여다볼 것.

Q2. 제단 절반 높이의 놋 그물(mikbar, 4-5절)은 무슨 용도인가?

- 그물의 위치는 명시되나 용도는 본문이 분명히 말하지 않음.
- 그대로 질문으로 보존.

Q3. 등불용 기름 규례(20-21절)가 왜 제단·뜰 다음, 장의 끝에 붙는가?

- 등잔대 기물은 25장, 기름·관리는 27장 끝에 떨어져 배치됨.
- 배치의 까닭은 본문이 설명하지 않음. 답하지 않고 보존.

Q4. "끊임없이"(tamid)와 "저녁부터 아침까지"는 어떻게 함께 읽히는가?

- "쉬지 않고"와 "매일 밤마다"의 두 결이 한 절에 함께 놓임.
- 두 결의 관계는 한 방향으로 확정하지 않고 보존.

Q5. 바깥마당의 주 재료가 낫인 까닭은?

- 26장 안쪽은 금, 27장 바깥마당은 낫으로 갈림.
- 위치와 금속의 상관은 관찰까지. 의미는 묵상으로 이월.

Q6. 21절에서 처음으로 "회막"(ohel moed)과 "아론과 그 아들들"이 함께 등장하는 까닭은?

- 거하는 곳(mishkan)에 만남(moed)의 결과 섬길 사람이 처음 붙음.
- 시선이 사물에서 사람으로 옮겨가는 자리. 답하지 않고 보존.

이 질문들은 묵상 단계에서 재방문. 관찰 단계는 여기서 멈춘다.