

## 출애굽기 26장

안에서 바깥으로 겹겹이 입혀지는 장막. 그리고 한 휘장이 안을 둘로 가른다.

### 관찰된 사실

#### 출애굽기 26장 — 관찰된 사실 (LOCKED v2.0 9단계 형식)

##### 1 무대 장치, 배경, 소품, 소재 찾기

- 이 장은 무대를 짓는 명세서다. 시내산 아래, 하나님께서 모세에게 성막(mishkan, "거하는 곳/장막")의 제작을 일러 주신다.
- 덮개가 네 겹: ① 베실 휘장 열 폭(그룹 수놓음, 1-6절), ② 염소털 휘장 열한 폭(7-13절), ③ 붉은 숫양 가죽, ④ 해달 가죽(14절). 안쪽이 가장 귀하고 바깥이 가장 투박하다.
- 골조: 조각목 널판(qeresh)을 금으로 싸 은받침(adanim) 위에 세우고, 띠(beriach) 다섯으로 가로질러 묶음.
- 방위 명시: 남쪽(negev) 20널판, 북쪽(tsafon) 20널판, 서쪽 뒤편 6+모퉁이 2.
- 색 재료: 청색(tekhelet)·자색(argaman)·홍색(tolaat shani) 실과 가늘게 꼰 베실(shesh moshzar).

##### 2 첫 느낌, 분위기 기록하기

- 치수와 재료가 빼곡한 명세서의 공기. 참가자 다수가 "한 겹 한 겹 입혀짐"과 "안으로 좁혀 들어감"을 공유함.
- "너는 만들라"의 반복이 차분한 리듬을 만들고, 31절 가르는 휘장에서 공기가 묵직해진다.

##### 3 본문이 어떻게 시작하여 어떻게 끝나는지 기록하기

- 1절: 가장 안쪽 베실 휘장(그룹 수놓은 열 폭)으로 시작.
- 37절: 가장 바깥 입구 휘장의 기둥과 낫받침으로 마무리.
- 안(가장 거룩한 천) → 밖(바깥문)으로 흐르는 공간 순서. 그 사이 31-35절에 안을 가르는 휘장(parochet)이 끼어듦.

##### 4 등장인물 또는 사물을 나열하고 처한 상황과 사상 파악하기

- 인물: 사실상 하나님(말씀하심)과 모세(침묵하며 들음) 둘. 명령 동사 "veasita"(너는 만들라) 2인칭 단수가 반복.
- 사물이 주인공: 휘장·널판·띠·기둥·받침·갈고리·고.
- 그룹(keruvim)이 두 번 형상으로 등장 — 안쪽 휘장(1절), 가르는 휘장(31절).
- 거룩의 등급이 사상으로 깔림: 지성소(qodesh haqodashim, "거룩 중의 거룩") > 성소(qodesh) > 바깥(33-34절).
- 제작은 모세에게 명령되나 실제 제작은 후속 장(36장 이하)으로 미뤄짐.

## 5 장면·사건을 나누어 몇 컷의 사진 얻기

- 컷 1 (1-6절): 베실 휘장 열 폭, 그룹 수, 금갈고리 연결
- 컷 2 (7-14절): 염소털 휘장 열한 폭, 숫양 가죽, 해달 가죽
- 컷 3 (15-25절): 조각목 널판, 은받침, 방위 배치
- 컷 4 (26-30절): 띠로 결박, "산에서 보인 양식대로" 세움
- 컷 5 (31-37절): 가르는 휘장(파로켓), 성소·지성소 구분, 증거궤 안치, 입구 휘장(마삭)
- 결의 차이: 컷 1~4는 "짓기", 컷 5는 "가르기".

## 6 의문점, 발견, 깨달음, 정보 — (1) 원어 카드

- mishkan(מִשְׁכָּן) — 거하는 곳/장막. 1절.
- yeriah(יָרִיחַ) — 양장/휘장(천 폭). 1절 이하 다수.
- shesh moshzar(שֵׁשׁ מוֹשָׁזָר) — 가늘게 꼰 베실.
- tekhelet / argaman / tolaat shani — 청색/자색/홍색 실.
- keruvim(כְּרוּבִים) — 그룹. 1·31절에 수놓임.
- qeresh(קֶרֶשׁ) — 널판. 15절 이하.
- adanim(אֲדָנִים) — 받침(은받침/놋받침).
- beriach(בְּרִיחַ) — 띠/빋장. 26절.
- parochet(פָּרוֹכֶת) — 가르는 휘장(성소·지성소 구분). 31절.
- masakh(מָסַךְ) — 입구를 가리는 휘장. 36절.
- qodesh haqodashim(קֹדֶשׁ הַקְּדוֹשִׁים) — 거룩 중의 거룩(지성소). 33절.

## 6 의문점, 발견, 깨달음, 정보 — (2) 문학 구조

- 공간의 순서가 골격: 안(고운 천) → 밖(가죽) → 골조 → 다시 안(가르는 휘장).
- 재료 등급의 역방향 배치: 가장 귀한 직물이 가장 안쪽, 가장 투박한 가죽이 가장 바깥.
- 금속의 등급이 위치를 따라 내려감: 금(널판 표면) → 은(널판·파로켓 받침) → 놋(입구 휘장 받침).
- 두 휘장의 구분: 파로켓(그룹 수놓음, 안을 가림) vs 마삭(그룹 없음, 입구를 가림).
- "너는 만들라"(veasita) 명령형의 반복이 장 전체의 리듬.

## 6 의문점, 발견, 깨달음, 정보 — (3) ANE 배경 (배경 자료, 해석 아님)

- 고대 근동에 이동식 천막 성소·휴대형 신전의 관행이 보고됨. 본문의 천막 구조와 병행 관찰.
- 청·자·홍색 염료와 가늘게 꼰 베실은 고대 근동에서 값비싼 재료로 알려짐.
- 본문은 외부 관행을 설명하지 않으므로 무대 자료로만 됨.

## 6 의문점, 발견, 깨달음, 정보 — (4) 교차 참조 노트

- 출 26 ↔ 출 25장 (기물 명세 — 직전 배경)
- 출 26 ↔ 출 36:8-38 (이 지시의 실제 제작 기사)
- 출 26 ↔ 출 40:18-21 (성막을 세우고 휘장을 덮)
- 출 26 ↔ 레 16:2 (대제사장이 휘장 안 지성소에 드는 규례)
- 출 26 ↔ 히 9:1-8 (둘째 휘장과 지성소)

- 출 26 ↔ 마 27:51 (성소 휘장이 위로부터 찢어짐)

## 7 상황의 흐름, 논지를 연결하여 \*동영상\* 얻기

가장 안쪽 고운 베에 그룹이 수놓인 열 폭의 휘장이 펼쳐져 금갈고리로 한 몸이 된다. 그 위에 염소털 휘장 열한 폭, 붉은 숫양 가죽, 해달 가죽이 차례로 덮여 천막이 겹겹이 입혀진다. 조각목 널판을 금으로 싸 은받침 위에 세우고, 남·북·서로 배치한 뒤 띠로 가로질러 한 몸으로 묶는다. 모세가 산에서 본 양식대로 그것을 세운다. 마지막으로 청·자·홍색에 그룹을 수놓은 휘장을 안에 드리워 성소와 지성소를 가르고, 그 안에 증거궤를 둔다. 성막 문에도 휘장을 쳐 바깥을 가린다.

## 8 초벌 제목과 부제 정하기 (묵상에서 재조정 가능)

- 초벌 제목: "한 휘장이 안을 둘로 가른다"
- 초벌 부제: "겹겹이 입혀진 장막, 한 휘장으로 갈린 안"

## 품질 체크 자가감사 (6/6)

- [x] 원어 어휘 3개 이상 (11개 기록)
- [x] 역사·문화·지리·문학 사실 최소 1개 (ANE 이동식 성소 + 재료 등급 + 문학 구조)
- [x] 이해결 질문 1개 이상 (open\_questions 6건)
- [x] 진행자 "가르치기" 문장 0건
- [x] 상투어 과반복 없음
- [x] 묵상 어휘(의미/교훈/적용) 진행자 발화 0건.

## 9단계 자가감사

- [x] 1단계 무대·배경·소품 기록됨
- [x] 2단계 첫 느낌·분위기 기록됨 (분석 이전 수행)
- [x] 3단계 시작·끝 기록됨
- [x] 4단계 인물·사물·상황·사상 기록됨
- [x] 5단계 장면 컷 5개
- [x] 6단계 의문·발견·정보 기록됨
- [x] 7단계 동영상 흐름 기록됨
- [x] 8단계 초벌 제목·부제 기록됨
- [x] 9단계 기도·내면 떠오름 기록됨

## 드리프트 관찰

- 두 휘장(파로켓/마삭)의 상징 해석으로 번질 위험 → open\_questions에 보존, 묵상 단계로 이월.
- 재료·금속 등급의 의미 부여는 관찰에서 어휘·위치 분포만 기록.
- 마 27:51(휘장 찢어짐)은 신약 본문이므로 교차 참조 노드로만 표시, 해석 생략.

## 종합 정리

### 종합 정리

#### A·한 장의 골격

**한 문장:** 출애굽기 26장은 거하실 장막을 안에서 밖으로 겹겹이 입히고, 마지막에 한 휘장으로 그 안을 둘로 가르는 명세다.

**한 문단:** 본문은 가장 안쪽 고운 천에서 시작해 염소털·숫양·해달 가죽으로 천막을 겹겹이 입히고, 조각목 널판과 은받침으로 골조를 세운다. 재료의 등급은 안쪽이 가장 귀하고 바깥으로 갈수록 투박해진다. 모든 것을 "산에서 본 양식대로" 세운 뒤, 마지막에 그룹을 수놓은 한 휘장(파로켓)을 안에 드리워 성소와 지성소를 가른다. 짓는 결과 가르는 결이 한 장 안에 함께 있다.

#### B·9단계 통합 표 (LOCKED 원문 라벨 그대로)

| 단계                                      | 핵심 발견                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 무대 장치, 배경, 소품, 소재 찾기                  | 무대를 짓는 명세. 네 겹 덮개(베실·염소털·숫양·해달), 조각목 널판과 은받침, 청·자·홍색 직물.                                    |
| 2 첫 느낌, 분위기 기록하기                        | 치수가 빼곡한 차분한 명세. 한 겹 한 겹 입혀지고, 31절 가르는 휘장에서 공기가 묵직해짐.                                        |
| 3 본문이 어떻게 시작하여 어떻게 끝나는지 기록하기            | 시작 — 가장 안쪽 베실 휘장(1절). 끝 — 가장 바깥 입구 휘장의 기둥·놋받침(37절). 안→밖, 그 사이 가르는 휘장.                       |
| 4 등장인물 또는 사물을 나열하고 처한 상황과 사상 파악하기       | 하나님(말씀)과 모세(침묵). "너는 만들라"(veasita) 반복. 거룩 등급 — 지성소 > 성소 > 바깥.                               |
| 5 장면·사건을 나누어 몇 컷의 사진 얻기                 | 컷 1 베실 휘장(1~6). 컷 2 덮개들(7~14). 컷 3 널판·받침(15~25). 컷 4 띠·세움(26~30). 컷 5 가르는 휘장·증거궤·입구(31~37). |
| 6 의문점, 발견, 깨달음, 정보, 탐구 내용 등을 기록해두기      | 두 휘장(파로켓/마삭)의 차이. 열 폭 대 열한 폭의 한 폭 차이. 정보 — 금·은·놋의 등급이 위치를 따라 내려감.                           |
| 7 상황의 흐름, 논지를 연결하여 동영상 얻기               | 안쪽 천→바깥 가죽→골조→세움→가르는 휘장의 한 흐름. "짓기"와 "가르기"가 한 장에 함께.                                        |
| 8 초벌 제목과 부제 정하기                         | 초벌 제목 — "한 휘장이 안을 둘로 가른다". 초벌 부제 — "겹겹이 입혀진 장막, 한 휘장으로 갈린 안".                               |
| 9 동영상 안을 걸으며 주께 말씀드리고 내면의 감동·음성에 귀 기울이기 | 갓 세워진 장막 앞을 걸으며 멈춘다. 주께 아뢴다 — "가장 귀한 것을 가장 안쪽에 두신 결을 알게 하소서." 답을 구하지 않고 머문다.                |

#### C·본문이 본문을 읽게 하는 세 결

- 결 1 — 안에서 밖으로의 등급:** 가장 귀한 직물이 가장 안쪽, 가장 투박한 가죽이 가장 바깥에 놓인다. 금·은·놋도 같은 방향으로 내려간다. 본문은 거룩을 위치로 말한다.
- 결 2 — 한 휘장의 가름:** 짓는 명세가 이어지다가 31절에서 한 휘장이 안을 둘로 가른다. 가장 큰 무게가 가르는 자리에 실린다.
- 결 3 — 산에서 본 양식:** 모든 치수가 사람의 고안이 아니라 "산에서 본 본"을 따른다(30절). 본문은 짓는 손보다 보인 본을 앞세운다.

#### D · 다른 본문과의 다리

- 같은 권 안 — **출 25장** (기물 명세의 직전 배경). **출 36:8-38** (이 지시의 실제 제작). **출 40:18-21** (성막을 세우고 휘장을 덮).
- 다른 권 — **레 16:2** (대제사장이 휘장 안에 드는 규례). **히 9:1-8** (둘째 휘장과 지성소). **마 27:51** (성소 휘장이 위로부터 찢어짐).
- 정경 흐름 — 가려진 지성소의 휘장은 정경 뒤편에서 다시 다뤄진다. 가름과 그 가름의 끝이 마주 본다.

#### E · 한 사람의 의식흐름

- 시작: 가장 안쪽 고운 천의 첫 절에서 한 사람이 잠시 멈춘다.
- 멈춤 1: 귀한 천이 안에, 가죽이 밖에 놓이는 역방향 등급에서 멈춘다.
- 멈춤 2: "산에서 본 양식대로"(30절)에서 멈춘다.
- 멈춤 3: 한 휘장이 안을 가르는 자리(31-33절)에서 멈춘다.
- 끝: 한 사람이 일어나며 거룩은 위치로 말해진다는 결을 손에 쥔다.
- 기도: 본문은 기도자를 가려진 안과 그 가름 앞에 서는 곳에 둔다. 가르침 없이 곳만 안내한다.

#### F · 자족성 점검

외부 자료 없이 이 장만으로 닿을 수 있는 결:

- [x] 무대를 안에서 밖으로 겹겹이 입힌다
- [x] 재료 등급이 안에서 밖으로 내려간다
- [x] 금·은·놋이 위치를 따라 갈린다
- [x] 두 휘장(파로켓/마삭)이 구분된다
- [x] 한 휘장이 성소와 지성소를 가른다
- [x] 모든 것을 산에서 본 양식대로 세운다
- [x] 가장 거룩한 것이 가장 안쪽 가려진 곳에 놓인다

다음 장으로 가져갈 한 단어: 가름.

#### 미해결 질문

출애굽기 26장 — 미해결 질문 (LOCKED 6단계 "의문점" + 9단계 "답을 구하지 않고 머문다")

LOCKED v2.0 가이드 원문 그대로의 결. 관찰 단계에서는 답하지 않고 보존. 묵상·사ק 단계(II, 10~26 / III, 27~30)로 이월. 다음 만남의 여지.

#### 관련 LOCKED 단계 위치

- 6단계 — 의문점, 발견, 깨달음, 정보, 탐구 내용 등을 기록해두기 중 \*의문점\*에 해당.
- 9단계 — 동영상 안을 걸으며 관찰 과정을 통해 알게된 것들을 주께 말씀드리고 내면의 감동과 음성에 귀 기울이기 의 "답을 구하지 않고 머문다" 정신 그대로.

Q1. 왜 안을 가르는 휘장(파로켓)과 입구 휘장(마삭)이 따로 있는가?

- 관찰 사실: 둘 다 청·자·홍색이나, 파로켓(31절)에만 그룹을 수놓고 마삭(36절)에는 없음.
- 본문은 차이의 까닭을 말하지 않음. 묵상 단계에서 다시 들여다볼 것.

**Q2. 안쪽 휘장은 열 폭, 그 위 염소털 휘장은 열한 폭 — 한 폭의 차이는 왜인가?**

- 12절에서 남는 반 폭을 "성막 뒤에 드리우라" 함.
- 한 폭이 더 많은 까닭을 본문은 설명하지 않음. 그대로 질문으로 보존.

**Q3. 재료 등급이 안에서 밖으로 내려가는 배치는 무엇을 뜻하는가?**

- 식물(귀한 베 → 가죽)과 금속(금 → 은 → 놋)이 모두 안에서 밖으로 등급이 낮아짐.
- 위치와 등급의 상관관계를 관찰까지. 의미는 묵상으로 이월.

**Q4. 그룹(케루빔)이 두 휘장(1절, 31절)에 수놓인 까닭은?**

- 안쪽 천과 가르는 휘장 모두에 그룹 형상이 들어감.
- 형상이 거듭 놓인 까닭은 본문이 설명하지 않음. 답하지 않고 보존.

**Q5. "산에서 보인 양식대로"(30절)는 어디까지를 가리키는가?**

- 모세가 산에서 본 본(tavnit)을 따라 짓는다고 함(출 25:9 연결).
- 본을 본다는 것의 범위는 본문이 한 방향으로 못 박지 않음.

**Q6. 가장 거룩한 것을 가장 안쪽, 보이지 않는 곳에 두는 배치는 무엇을 보여주는가?**

- 지성소가 가장 안, 가장 가려진 곳에 놓임(33-34절).
- 거룩과 가려짐의 관계는 시선의 방향으로만 남김. 답하지 않고 보존.

이 질문들은 묵상 단계에서 재방문. 관찰 단계는 여기서 멈춘다.