
TOP LEARNING • INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTOMATIZACIÓN CON N8N

VIBE CODING



De una idea escrita a una aplicación funcional: cómo la inteligencia artificial está transformando la creación de software.

> ¿Y si pudieras construir una aplicación simplemente describiendo lo que necesitas?

27 · 10 · 2026 —— CLASE EN VIVO · 25 MIN

Construir software siempre ha requerido un camino largo y especializado

SIN IA **Desarrollo tradicional**

Requisitos	Diseño	Programación	Pruebas	Corrección	Despliegue
PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA	PERSONA

Cada etapa exige conocimiento técnico especializado.

CON IA **Desarrollo apoyado por IA**

LA IA ASISTE

Requisitos	Diseño	Programación	Pruebas	Corrección	Despliegue
PERSONA DECIDE	PERSONA + IA	IA + REVISIÓN	PERSONA VALIDA + IA	IA + PERSONA	PERSONA + IA

Las etapas no desaparecen. Cambia quién escribe el primer borrador; definir y validar sigue siendo trabajo humano.

¿Qué es exactamente el vibe coding?

Crear software describiendo en lenguaje natural lo que quieres y dejando que la IA escriba el código.

> Hay un nuevo tipo de programación al que llamo **vibe coding**, en el que te entregas por completo a las vibras, abrazas lo exponencial y **olvidas que el código siquiera existe**.
>
> "…where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists."
>
> **Andrej Karpathy** · cofundador de OpenAI y exdirector de IA en Tesla · X, 2 feb 2025 · traducción propia

SENTIDO ORIGINAL · 2025

Aceptar sin revisar

Pedir, aceptar todos los cambios y probar, **sin leer el código**. Pensado para proyectos desechables de fin de semana.

"Accept All" always, I don't read the diffs anymore.

USO AMPLIO · 2026

Desarrollar con lenguaje natural

Cualquier desarrollo guiado por instrucciones a una IA, **a menudo con revisión y pruebas**.

Si lo revisas, lo pruebas y lo entiendes, es programación asistida por IA (paráfrasis de S. Willison).

2 FEB 2025
Karpathy acuña el término en X

19 MAR 2025
Willison: no toda la programación con IA es vibe coding

6 NOV 2025
Collins lo elige palabra del año

OCT 2026
Se usa en sentido amplio

Fuentes: Karpathy (X, 2025) · Willison (2025) · Fowler, bliki «Vibe Coding» · Collins Dictionary (2025)


PERSONA IA

De la idea a la aplicación, en ciclos




Casi nunca sale perfecto a la primera: **el valor está en el ciclo.**

Qué sucede detrás de una instrucción



1. **Lenguaje natural**
   Lo que escribes como hablarías: «Quiero ver mis ingresos por mes».
2. **Modelo de lenguaje (LLM)**
   Entrenado con enormes cantidades de texto y código; genera texto eligiendo continuaciones probables.
3. **Generación de código**
   Traduce tu petición a instrucciones que una computadora puede ejecutar.
4. **Frontend**
   Lo que ves y tocas: pantallas, botones y gráficas.
5. **Backend**
   Lo que trabaja detrás: reglas, cálculos y conexión con los datos.
6. **Base de datos**
   Donde la información se guarda de forma ordenada y persistente.

Tres formas de construir software



ESQUEMA CONCEPTUAL · NO SON DATOS MEDIDOS

1 Programación tradicional

+ Control total y comprensión profunda.
- Requiere formación y más tiempo.

SUPERVISIÓN

2 Programación asistida por IA

+ Rapidez con control de calidad.
- Exige saber evaluar lo que genera la IA.

SUPERVISIÓN

3 Vibe coding (sentido original)

+ Máxima rapidez para explorar ideas.
- Errores y riesgos ocultos sin detectar.

SUPERVISIÓN

Distinción entre 2 y 3: S. Willison (19 mar 2025) · M. Fowler, bliki «Vibe Coding»

Herramientas: no todas hacen lo mismo

AGENTES DE CÓDIGO

Trabajan sobre tu proyecto: leen, editan, ejecutan comandos y pruebas.

Claude Code — ANTHROPIC
Terminal, IDE, app de escritorio y web.

Codex — OPENAI
CLI local, extensión de IDE y agente en la nube.

OpenCode — CÓDIGO ABIERTO
Agente de terminal; admite modelos de varios proveedores.

EDITOR CON IA

Un editor de código con asistente y agente integrados.

Cursor — ANYSPHERE
Editor derivado de VS Code con agente integrado.

¿Y N8N?

No es una herramienta de vibe coding: automatiza flujos entre aplicaciones. Puede conectar lo que construyas con el resto de tus sistemas.

CONSTRUCTORES DE APPS WEB

Desde el navegador, a partir de una conversación.

Lovable — LOVABLE
Apps web completas; se integra con Supabase para datos y usuarios.

Bolt — STACKBLITZ
Genera y ejecuta la app dentro del navegador (WebContainers).

v0 — VERCEL
Genera apps web y las publica en Vercel.

MÁS CONTROL TÉCNICO ——— MENOR BARRERA DE ENTRADA

Según documentación oficial de cada herramienta, consultada en octubre de 2026. Las capacidades cambian con frecuencia; no se comparan precios.

Del prompt vago a la especificación útil

PROMPT BÁSICO

```
› Crea una aplicación de finanzas
```

¿Para quién? ¿Con qué datos? ¿Qué debe calcular? ¿Cómo sé si está bien?

El modelo rellenará cada hueco con **suposiciones**.


ESPECIFICACIÓN	
USUARIO	Dirección de finanzas de una pyme, sin conocimientos técnicos.
OBJETIVO	Ver ingresos, egresos y flujo neto por mes para decidir rápido.
DATOS	Excel `movimientos.xlsx` : Fecha, Concepto, Tipo (Ingreso/Egreso), Monto **siempre positivo**.
FUNCIONES	Indicadores, gráfica mensual y relectura del archivo cada 5 s.
DISEÑO	Fondo oscuro, acento verde lima, legible en una videollamada.
RESTRICCIONES	Solo lectura del Excel, datos ficticios, ninguna clave en el código.
VALIDACIÓN	Con los datos de prueba: ingresos **2,750,000** · egresos **2,038,000** · flujo neto **712,000**.

Un modelo más capaz no adivina lo que no dijiste: **los requisitos siguen siendo tu responsabilidad.**

SIMULACIÓN DIDÁCTICA

Dashboard financiero empresarial

EMPRESA FICTICIA Comercializadora Nébula · ingresos, egresos y flujo neto, ene–jun 2026




```
10:42:03  Excel · movimientos.xlsx guardado
10:42:05  Dashboard → GET /api/resumen
10:42:05  Backend relee el archivo y recalcula
10:42:05  Egresos jun 372,000 → 402,000 · Flujo neto 712,000 → 682,000
```

IMPORTANTE

La actualización automática **no ocurre por pedirla en un prompt**: hay que programarla y comprobarla.

- Relectura periódica
- Vigilancia del archivo
- Botón «Actualizar»

Una interfaz bonita no garantiza cálculos correctos



DASHBOARD · FLUJO NETO ENE-JUN

~~$4,788,000~~



SE VE IMPECABLE…

PRUEBA DE CONTROL

Ingresos	2,750,000
- Egresos	2,038,000
= Flujo neto	712,000

Cálculo independiente: calculadora o `SUMAR.SI.CONJUNTO` en Excel.

4,788,000 ≠ 712,000 → hay un error de lógica

CAUSA

Los egresos venían con signo negativo y el código volvió a restarlos:


```
2,750,000 - (-2,038,000) = 4,788,000
```

CORRECCIÓN

Definir la **convención de signos** en la especificación y agregar una **prueba** con el resultado esperado.

✓ prueba: flujo neto = 712,000

Qué pueden construir las empresas




Dashboard de ventas

Sustituye el reporte que alguien arma a mano cada semana.

NECESITA ADEMÁS

fuente de datos confiable y actualización programada.




Inventario básico

Saber qué hay en almacén y qué está por agotarse.

NECESITA ADEMÁS

base de datos persistente, usuarios y respaldos.



Landing page con formulario

Captar prospectos para una campaña.

NECESITA ADEMÁS

hosting, destino de los datos (CRM, hoja o webhook de n8n) y aviso de privacidad.



Seguimiento de clientes

Que ningún cliente se pierda entre correos.

NECESITA ADEMÁS

base de datos, inicio de sesión y permisos.

Prototiparlos con IA es rápido. **Operarlos todos los días requiere sistemas adicionales.**

Lo que la demo no muestra

La demo funciona ✓

LO QUE SE VE

LO QUE NO SE VE

Errores de lógica

Cálculos que parecen correctos y no lo son.

Vulnerabilidades

Entradas sin validar y rutas sin control de acceso.

Información sensible expuesta

Claves o datos personales visibles en el navegador.

Dependencias y configuración

Paquetes inexistentes o mal configurados.

Spracklen et al., USENIX Security 2025

Código difícil de mantener


Nadie entiende cómo funciona ni se atreve a cambiarlo.

Falla en uso real

Más usuarios, datos inesperados, conexiones lentas.

«Que funcione una vez **no significa** que esté listo para producción».

Del prototipo al producto profesional



RAPIDEZ DE PROTOTIPADO ▼ CONFIABILIDAD OPERATIVA ▲

ESCALÓN 1

Prototipo

Explorar una idea con datos ficticios. **Aquí el vibe coding es válido.**

- Datos ficticios
- Uso personal

ESCALÓN 2

Piloto interno

Pocas personas de confianza lo usan de verdad.

- Control de versiones (Git)
- Pruebas
- Revisión del código

ESCALÓN 3

Producción

Clientes, datos reales y operación diaria.

- Autenticación y permisos
- Base de datos segura y respaldos
- Manejo seguro de claves
- Monitoreo y registros

El ejercicio de hoy

1. **Construye** un dashboard financiero empresarial con ayuda de IA.
2. **Crea o usa** un Excel ficticio de movimientos.
3. **Conecta** el archivo a la aplicación mediante el backend.
4. **Modifica** una cifra en Excel.
5. **Guarda** el archivo y comprueba la actualización.
6. **Identifica** qué indicador cambió y verifica el cálculo.



RESULTADO DE REFERENCIA · LOS NÚMEROS DEBEN COINCIDIR; EL DISEÑO PUEDE VARIAR

Prompt de referencia: `materiales/prompt-referencia.md` · Evidencia: captura antes / después + cálculo verificado

La inteligencia artificial puede **acelerar** la construcción del software. Nuestra responsabilidad es **definir** qué debe hacer, **comprobar** que lo haga correctamente y **decidir** cuándo está listo para utilizarse.

DEFINIR COMPROBAR DECIDIR



> ¿Qué aplicación construirías para resolver un problema real de tu trabajo?

Fuentes verificables

ORIGEN DEL TÉRMINO

Karpathy, A. (2 de febrero de 2025). Publicación en X que acuña «vibe coding».
https://x.com/karpathy/status/1886192184808149383

Willison, S. (19 de marzo de 2025). «Not all AI-assisted programming is vibe coding (but vibe coding rocks)».
https://simonwillison.net/2025/Mar/19/vibe-coding/

Fowler, M. «Vibe Coding» (bliki). Uso adecuado y riesgos.
https://martinfowler.com/bliki/VibeCoding.html

Collins Dictionary. «vibe coding», palabra del año 2025 (anuncio del 6 de noviembre de 2025; cobertura de I Programmer).
https://www.i-programmer.info/news/85-humour-/18446-vibe-coding-is-collins-word-of-the-year-2025.html

BUENAS PRÁCTICAS Y RIESGOS

Microsoft. «Best practices for using AI in VS Code». Documentación de Visual Studio Code.
https://code.visualstudio.com/docs/agents/best-practices

Spracklen, J. et al. (2025). «We Have a Package for You! A Comprehensive Analysis of Package Hallucinations by Code Generating LLMs». USENIX Security Symposium.
https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity25/presentation/spracklen

DOCUMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS

Anthropic. Claude Code — documentación.
https://code.claude.com/docs/en/overview

OpenAI. Codex — documentación.
https://developers.openai.com/codex

OpenCode — documentación (proyecto de código abierto).
https://opencode.ai/docs

Anysphere. Cursor — documentación.
https://docs.cursor.com

Lovable — documentación.
https://docs.lovable.dev

StackBlitz. Bolt — centro de soporte.
https://support.bolt.new

Vercel. v0 — documentación.
https://v0.app/docs

Hechos documentados: fechas, autores y definiciones citadas. Interpretaciones: «uso amplio» del término en 2026, mapa conceptual de la diapositiva 6 y agrupación de herramientas. Datos del caso práctico: ficticios.