

Thứ ngày tháng năm

Cần 2

Interface I tinh tien

↳ double tinh tien qua tran ();

abstract class xe: I tinh tien

↳ protected string bicai so;

protected string man xe;

protected string nhan hu;

public abstract double tinh tien qua tran ();

class xe bus: xe

↳ public double do dai;

public override double tinh tien qua tran ()

↳ return do dai > 20 ? 10000 : 5000;

↳

class xe tai: xe

↳ public double trong tai;

public override double tinh tien qua tran ()

↳ return trong tai < 3 ? 15000 : 30000;

↳

↳

class program

↳ static void main ()

Thứ ngày tháng năm

1 list < x2 > ds = next list < x2 > ();
x2 x1 = new x2buf ();

1 bva50 = "51A", do doi = 254;

x2x2 = new x2tai ();

1 bva50 = "600", trong fin 2, 54;

ds . add (x1);

ds . add (x2);

double tong = 0;

For each (x1 x in ds)

Tong += x . tinh tra qua trong ();

Can sole . write line ("Tong qua: ci + rpi")

1
1
1

Coin 3

Thứ ngày tháng năm

```
class Nguyen {
    String HoTen, ton;
    int ngay, thang, nam;
    void Nhap (Scanner sc) {
```

```
        hoTen = sc.next();
        ton = sc.next();
        ngay = sc.nextInt();
        thang = sc.nextInt();
        nam = sc.nextInt();
    }
```

```
    void Xuat () {
        System.out.println (HoTen + (" ") + ton + (" ")
            + ngay + (" / ") + thang + (" / ") + nam + (" "));
    }
```

```
    int soSinh (nguyen a) {
        int t = ton.compareTo(a.ton);
        if (t != 0) return t;
        return hoTen.compareTo(a.hoTen);
    }
```

```
class Sinh extends Nguyen {
```

```
    String ma;
    double diem;
```

```
    void nhap (Scanner sc) {
```


Thứ ngày tháng năm

```

super = new SC();
ma = sc.nextInt();
cheng = sc.nextInt();
void xuat() {
    super.xuat();
}

System.out.println(ma + " " + cheng);

public class main {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);
        int h = sc.nextInt();
        subver f) ds = new subver(n);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            ds.fi() = new subver(1);
            ds.fi() = new SC();
        }
        for (int i = 0; i < n-1; i++) {
            for (int j = i+1; j < n; j++) {
                if (ds.fi().soSanh(ds.fi()) > 0) {
                    subver += ds.fi();
                    ds.fi() = ds.fj();
                    ds.fj() = + y
                }
            }
        }
    }
}

```


Thứ

ngày

tháng

năm

for (Sinh vs SV: ds) SV.x $\neq$ 1),

double max = ds[0] - dm;

for (Sinh vs SV: ds)

if (SV.diem > max) max = SV.diem;

for (Sinh vs SV: ds)

if (SV.diem > max) SV.x $\neq$ 1);