

Referentielijst voor het bestellen van defecte elementen

Page 1 / 3

	HEN HOUSE					CH	AVEE	
N° Verk Klant N Telefoo Adres : Plaatsir Elemen Leverin Verdiep	ect: 086CHCH190 cooporder: 086-86 aam: SOMAY YU on nr: 0324846790 HAZELDONK BE-2800 MEC ng afgewerkt: aten te herbestelle ng noodzakelijk:	S0000954 SUF 966 STRAAT 11# CHELEN	nene opmerking :					\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Te best	t. Referentie	Omschrijving		Korpus	Front	Anders	Opmer.	
	GD17803	Ombouwkast koel / vriescombinatie Ni binnenpaneel 2 apparaatdeuren H:561 - L:600 - P:2183	shoogte: 1780 mm 1 klep 1					
	GO03	Ombouwkast oven Nishoogte: 590 mm H:561 - L:600 - P:2183	n 2 deuren 3 legplanken					
	UD60	Onderkast 1 doorlopende deur 1 legpla H:561 - L:600 - P:720	ank					
	UA90	Ladekast 1 ladebak 2 uittrekelementer H:561 - L:900 - P:720	1					
	UED10060 R	Hoekkast 1 doorlopende deur 1 legplaa H:650 - L:1250 - P:720	nk 1 hoekpasstuk					
	SPUD120	Spoelkast 2 binnenpanelen 2 doorlope H:561 - L:1200 - P:720	nde deuren					
	GSBD60I	Doorlopend deurfront voor volledig geï vaatwasmachines en koelkasten met la H:561 - L:600 - P:720	•					
	UD50	Onderkast 1 doorlopende deur 1 legpla H:561 - L:500 - P:720	ank					
	UPK10	Paslijst korpusmateriaal 720 mm hoog wandaansluiting Breedte: 100 mm H:561 - L:100 - P:720	U-afdichting als					
	W6003	Wandkast 1 deur 2 legplanken H:320 - L:600 - P:904						
	W2DAF9001	Wandkast voor vlakscherm- afzuigkap 2 metalen legroosters 80 mm diep hoo H:320 - L:900 - P:651						
	W6003	Wandkast 1 deur 2 legplanken H:320 - L:600 - P:904						
	WPK1003	Paslijst korpusmateriaal 904 mm hoog wandaansluiting breedte: 100 mm H:320 - L:100 - P:904	U-afdichting als					
	SB15	Plintpaneel met vloerafdichtprofiel Dikt H:13 - L:3350 - P:150	e: 13 mm					
	DBK	Plafond-afsluitlijst Korpusmateriaal 16 verlopend H:16 - L:240 - P:400	mm dik Houtnerven dwars					



Referentielijst voor het bestellen van defecte elementen

Page 2 / 3

CHAVEE

N° Project: 086CHCH190055 N° Verkooporder: 086-860000954 Klant Naam: SOMAY YUSUF

Elementenlijst

Te best	. Referentie	Omschrijving	Korpus	Front	Anders	Opmer.
	DBK	Plafond-afsluitlijst Korpusmateriaal 16 mm dik Houtnerven dwars verlopend H:16 - L:241 - P:400				
	DBK	Plafond-afsluitlijst Korpusmateriaal 16 mm dik Houtnerven dwars verlopend H:16 - L:558 - P:400				
	DBK	Plafond-afsluitlijst Korpusmateriaal 16 mm dik Houtnerven dwars verlopend H:16 - L:1194 - P:400				
	DBK	Plafond-afsluitlijst Korpusmateriaal 16 mm dik Houtnerven dwars verlopend H:16 - L:2580 - P:400				
	KKB90	Tussenschot voor warmte- isolatie 16 mm dikte voor onderkasten te gebruiken als kookzone ook in combinatie met een ladekast montage geschiedt onder de dwarssteun incl. verbindingsschroeven H:474 - L:900 - P:16				
	LG40	Ventilatierooster voor inbouw in de plintlijst bij ombouwkasten Ventilatiedoorsnede 200 cm² H:14 - L:396 - P:69				
	DPB5950M	AEG Vlakscherm-afzuigkap DPB 5950 M grijs Uitvoering 1 motor 3 vermogensstanden + 1 intensieve stand 4 Metalen vetfilter Drukknoppen Licht en ventilator ook via uittrekelement te besturen Telescopisch uittrekbare lade met greeplijst H:280 - L:898 - P:395				
	PKG1843	PROGRESS Geïntegreerde koel- vriescombinatie PKG 1843 Uitvoering Koelvak: Nuttige inhoud: 196 liter 5 glasplaten 2 fruit- en groenteladen 4 deurvakken 1 eierrekje automatische ontdooiing LED- binnenverlichting Vriesvak: Nuttige inhoud: 72 liter **** H:547 - L:540 - P:1772				
	BE90	Bestekbak Trend grijs hoogte: 43 mm passend bij ladebakdiepte 500 mm zijdiepte: 561 mm H:473 - L:900 - P:43				
	AEG BEB331110M	MULTIFUNCTIONELE HETELUCHTOVEN, INDRUKBARE BEDIENINGSKNOPPEN, VINGERVL				
	AEG MSB2547DM	COMPACT, MICROGOLFOVEN, GRILL, 38 CM, INOX				
	AEG HK834060XB	Vitrokeramische kookplaat, 77 cm, TouchControl, 2 uitbreidbare zones, inox kader				
	AEG FSB41600Z	COMPLETEMENT INTEGRABLE, A+AA, 47 DB, 60 CM, 13 COUVERTS SLIDING HINGE				
	AEG MCFE18	KOOLSTOFFILTER (1 STUK) OPVOLGER VAN TYPE60 – RECHTERHOEKIGE VORM, TE VERVANGEN ELKE 4 TOT 6 MAADEN AFHANDKELIJK VAN HET GEBRUIK				
	FRANKE SKX651PACKPO	Spark, inbouw spoelbak, 1+1/2 bak, omkeerbaar, mengkraan Polar 301696				
	FB120	Beschermbodem tegen vochtigheid aluminiumplaat geribbeld voor onderkasten niet geschikt voor uittrekelementen				
	LN3MSET	Set LED-lampen Stratos 2 LED-nislampen Stratos (type 15016) 1 LED-nislamp Stratos als masterlamp (met schakelaar) 1 LED-voedingset Energieklasse: A - A++. H:140 - L:85 - P:50				



Referentielijst voor het bestellen van defecte elementen

Page 3 / 3

CHAVEE

N° Project: 086CHCH190055					
N° Verkooporder : 086-860000954					
Klant Naam: SOMAY YUSUF					

Elementenlijst

Te best. Referentie	Omschrijving	Korpus	Front	Anders Opmer.	
VKLED	LED verlengsnoer 1800 mm voor verlenging van het				