التحاضرة الاولي

نظام وهيكل البرنامج

يعتمد برنامج لغة HTML على عدد من الأوامر tags والعناصر (الصفات – الخصائص) attributes وهي قيم مضافة الى هذه العناصر وعلى ذلك نجد ان العناصر المصاحبة لامر تحدد كيفية تنفيذ الامر طبقا للقيمة التي تحديدها للعنصر

1- الأوامر (العلامات) Tags:

قواعد كتابة لغة HTML

- أ- لا تفرق بين الاحرف الكبيرة Capital والاحرف الصغيرة Small
- ب- كل أو امر لغة HTML يجب كتابتها بين علامتي اصغر من واكبر من < , >
 - ت- يبدأ برنامج HTML بالرمز <html> وينتهي <html>>
 - ث- تجنب استخدام مسافات داخل أو امر HTML
 - ج- بعض الأوامر ليس لها علامة النهاية مثل الامر
 - : Attributes <mark>(تافصاً) -۲</mark>

تضاف الى أوامر HTML صفة او مجموعة من الصفات لتحديد وظيفة الامر او طريقة تنفيذه

٣- القيم :

يتم إضافة القيم للصفات لتخصيصها وتحديد طريقة تنفيذ الامر

يجب ان تعلم ان الامر يبدأ بعلامة اصغر من > ثم تكتب الامر ثم تترك مسافة ثم تكتب الصفة وعلامة = ثم القيمة ثم تترك مسافة وتكتب الصفة التالية وعلامة = ثم تكتب القيمة وهكذا ثم تكتب علامة اكبر من < للدلالة على نهاية الامر

اهم الاوسام او العلامات الأساسية التي تكتب في كل برنامج ومن خلالها يمكن انشاء صفحة

<html> </html>	تحديد بداية ونهاية أو امر لغة HTML
<head> </head>	انشاء رأس الصفحة
<title> </title>	انشاء عنوان الصفحة الذي يظهر في شريط العنوان للموقع
<body> </body>	انشاء محتويات الصفحة

بناء البرنامج: يتكون البرنامج من هيكل اساسى بحيث يتعرف المستعرض على بداية البرنامج ونهايته والشكل التالى يوضح هيكل برنامج HTML

```
<html>
<head>
    <title>My first page</title>
</head>
<body>
    Hello world
</body>
</html>
```

العلامات الحاوية: عبارة عن زوجين من العلامات علامة فتح < > وعلامة غلق < /> العلامات غير الحاوية (الفارغة): هي التي تحتوى على فتح و لا تحتوى على غلق



أنشئ مجلد على سطح المكتب بامتداد html ويتم تخزين جميع الصور وملفات الصوت وملفات الفيديو المطلوب ادراجها من تصميم الصفحة

تشغيل محرر النصوص Note Pad

Start → all programs → accessories → Note pad

عند تنفيذ البرنامج: نجد ان البرنامج لا يعتمد على الأخطاء و لا يقوم بإعلامك عن الخطأ ويتم تنفيذ الجمل التالية الصحيحة

Y A.R

النصوص

اوسام خاصة لتمييز العناوين heading في صفحات الانترنت وهي <hn> <hn> </n> --> رقم بين 1 الى 6 ويمثل مستوى خط العناوين



T A.R