الباب الخامس: لغة الاستعلامات الهيكلية SQL

انواع اوامر SQL

او امر تعريف البيانات DDL

مثل Create table , Create index , Drop table , Alter table , مثل DCL التحكم في البيانات

مثل Create user , Drop user , rollback , revoke , commit او امر معالجة البيانات

مثل Insert , delete , update

القواعد العامة لكتابة الاوامر

١- يبدأ الامر بالكلمة الدالة على الامر يليها المعاملات المطلوبة لهذا الامر

٢- ينتهى الامر بعلامة الفاصلة المنقوطة;

٣- لا تفرق بين الاحرف الكبيرة والاحرف الصغيرة لاسماء الكائنات او الحقول

انواع البيانات

البيانات الرقمية	
Int or integer	عدد صحيح طويل
smallint	عدد صحيح قصير
Dec or decimal (p,q)	عدد عشری
Float (p)	عدد حقیقی
البيانات الحرفية	
Char or character	سلسلة حرفية ثابتة (٨ بت)
Varchar	سلسلة حرفية متغيرة (٨ بت)
graphic	سلسلة حرفية ثابتة (١٦بت)
vargraphic	سلسلة حرفية متغيرة (١٦ بت)
بيانات التاريخ / الوقت	
Date	تاريخ
Time	وقت
timestamp	تاريخ ووقت معا

او امر تعريف البيانات DDL

Create table Drop table Create index Alter table

create table

اسم الجدول Create table القيد نوع بياناته اسم الحقل)

انشاء الجدول انشاء الحقول

القيود على الجداول

القيود على المفاتيح

اسم الشرط اسم الجدول constraint اسم حقل المفتاح الاساسي primary key

المفتاح الرئيسي

المفتاح الاجنبى السم الجدول الخر references اسم حقل المفتاح الاجنبى اسم الجدول الاخر الاخر المفتاح الاجنبى المفتاح الاساسى في الجدول الاخر

on update set cascade on delete set cascade or عمل تعديل عند الحذف والتحديث عند التعديل on update set cascade on delete set null or

وضع قيمة خالية عند الحذف والتحديث عند التعديل on update set cascade on delete set default

وضع قيمة افتراضية عند الحذف والتحديث عند التعديل

قيد القيمة الفريدة

اسم الحقل Constraint اسم الحقل Unique (اسم الحقل));

القيود على الحقول

١- القيمة الافتراضية ' Default '

Y- قيد الاختبار (القيمة = اسم الحقل OR القيمة = اسم الحقل) - ٢- قيد الاختبار

٣-قيد لا يترك فارغ ٣

Drop table

Drop table اسم الجدول cascade حذف التكامل المرجعى للجداول المرتبطة Drop table اسم الجدول restrict لا يتم الحذف اذا كان مشار اليه في جداول اخرى

Create index

الترتیب (تصاعدی ام تنازلی) اسم الجدول اسم الفهرس Desc ترتیب تنازلی

Alter table

Alter table اسم الجدول add اسم الجدول Alter table اسم الجدول drop

شرط where

select insert delete update select

الصيغة العامة:

order by الترتيب

Select

اسم الجدول From

EDUCATIONAL ENCYCLOPEDIA

استرجاع كل البيانات في الجدول select* select اسم حقل , اسم حقل استرجاع بيانات بعض الحقول فقط استرجاع سجل كامل من حقل اسم الحقل Select all استرجاع القيم الفريدة فقط اسم الحقل Select distinct Select اسم الحقل * 12 تستخدم المعاملات الحسابية تستخدم دوال التجميع Select max (اسم الحقل) دوال التجميع (count - min - max - sum - avg) Select * اسم الجدول From اسم الحقل Order by ترتيب تصاعدي Select * اسم الجدول From Order by اسم الحقل desc ترتیب تنازلی Select * آسم الجدول From ; القيمة = اسم الحقل Where Select * اسم الجدول From ; ' % حرف' LIKE اسم الحقل Where Select * اسم الجدول From القيمة < اسم الحقل Where (OR , AND , BETWEEN , < , > , =)

Insert

الصيغة العامة:

اسم الجدول Insert into

(ادخال القيم للأعمدة) Values

(حقل ٣ , حقل ١) اسم الجدول Insert into

(قیمهٔ ۳ , قیمهٔ ۲ , قیمهٔ ۷alues

Delete

الصيغة العامة:

اسم الجدول Delete from

حذف جميع بيانات السجلات

اسم الجدول Delete from

شرط Where

Update

الصيغة العامة

اسم الجدول Update

القيمة = حقل ٢ , القيمة = حقل ١

اسم الجدول Update

القيمة = الحقل Set

شرط Where