

تقرير التدقيق الشامل

نظام إدارة الوكالة الإبداعية — Agency OS

Next.js 16 · React 19 · TypeScript · Supabase (Postgres + RLS + Storage + Auth)

البند	القيمة
تاريخ التدقيق	أغسطس 2026 13
الفرع	arena/019ffb27-website
(npm run build) نتيجة البناء	نجاح — 38 مساراً
(tsc --noEmit) فحص الأنواع	نجاح بدون أخطاء
(ESLint) فحص الجودة	نجاح بدون أخطاء
IRLS (PGLite) اختبارات قاعدة البيانات و	نجاح 515/515

ملاحظة منهجية

حتى بيانات ومستخدمين حقيقيين متاحاً في بيئة التدقيق. لذلك فحص المنطق عبر: (1) مراجعة Supabase لم يكن مشروع على RLS/تسغيل 515 اختبار قاعدة بيانات (3) HTTP الكود الكاملة، (2) تسغيل خادم التطوير واختبار كل المسارات عبر أي تدفق يتطلب جلسة مستخدم حقيقية أو بيانات حية وثق كـ "ير متحقق" منه. (WASM حقيقي في Postgres) PGLite (Postgres).
حيثاً مع شرح السبب، رغم أن منطقاً غالباً مغطى بالاختبارات الآلية. لم يعدل أي كود أثناء التدقيق.

الجزء الأول — شرح النظام بلغة بسيطة

هو نظام متكامل لإدارة وكالة إبداعية (تصميم شعارات وهويات بصرية وبروفيلات شركات). يجمع بين موقع تسويقي عام للعملاء Agency OS وتخزين، RLS مع سياسات أمان على مستوى الصفوف Postgres قاعدة بيانات Supabase و Next.js ومساحة عمل داخلية للفريق. يُبنى على (ملفات خاص، ومصادقة).

ما الذي صُمم النظام ليفعله؟

- السماح لأي زائر بطلب مشروع جديد عبر نماذج ديناميكية عامة بدون إنشاء حساب.
- استقبال طلبات العملاء ومراجعتها وتأهيلها ثم تحويلها إلى مشاريع فعلية بشكل مصنوط وذري.

- إدارة المشاريع عبر دورة حياة كاملة (مسودة' مخطط' نسط' بانتظار العميل' قيد المراجعة' جاهز للتسليم' تم التسليم' مكتمل' مؤرشف) مع مالك ومدير وفريق ومهام وملفات وتسليمات
- والفريق (الموظفون والمديرون) بصلاحيات دقيقة قابلة للتعديل (CRM) إدارة العملاء
- آمنة بالدعوة فقط لمتابعة المشاريع والموافقة على التسليمات وطلب التعديلات (Client Portal) توفير بوابة عملاء
- عرض بورتفوليو (أعمال سابقة) عام ومحسّن لمحرركات البحث، مع تحكم كامل بالنشر والإخفاء
- وتذكيرات يومية بالمواعيد النهائية (Resend عبر) إرسال إشعارات داخلية ورسائل بريد إلكتروني للمعاملات

من هو المستخدم المستهدف؟ وماذا يستطيع كل دور؟

الدور	المستطاع
ائر / عميل محتمل	تصفح الموقع والبورتفوليو، تعبئة نموذج عام، رفع ملفات، تتبّع الطلب برقم مرجعي بدون حساب. لا يحصل على حساب دخول.
Employee موظف	لوحة "أعمالى" (مهامه)، المشاريع المسندة إليه فقط، المهام، الملفات، دليل الفريق، الإشعارات، التقارير، الملف الشخصي
Manager مدير	كل ما سبق + إدارة العملاء والمشاريع والمهام والملفات والطلبات ونشر/مراجعة النماذج. لا يدير الأدوار أو الصلاحيات أو الموظفين
Admin مدير عام	كل شيء: الفريق، الأدوار والصلاحيات، النماذج، البورتفوليو، العملاء، المشاريع، التقارير، الإعدادات، ودعوات بوابة العميل
Client عميل	بوابة العميل: مشاريعه فقط، الملفات المشتركة، التسليمات، محادثة مع الوكالة، موافقة/طلب تعديل. لا يرى بيانات داخلية

المجالات الرئيسية

- الموقع العام: الرئيسية، الخدمات (تحويل لقسم بالرئيسية)، البورتفوليو، النماذج، تتبّع الطلب، تسجيل الدخول
- النماذج الديناميكية: منشئ كامل من قاعدة البيانات (9 أنواع أسئلة، شروط ظهور، أقسام، رفع ملفات، خريطة حقل اتصال)
- صندوق الطلبات: مراجعة كل رد عام، بحث/فلتر/ترقيم صفحات، ملاحظات داخلية، سجل تدقيق، تحويل مصبوط لمشروع
- المشاريع: دورة حياة محمية، مالك/مدير/فريق، مهام، نشاط، ملفات، حزم تسليم، إغلاق وأرشفة
- وبوابة العميل الآمنة ودعواتها (CRM) العملاء
- والملفات الشخصية الغنية والأفاتار (دقيق RBAC) الفريق والأدوار والصلاحيات
- الملفات والتخزين الخاص، البورتفوليو العام، الإشعارات، التقارير التشغيلية، البريد والتذكيرات

دورة العمل الكاملة من طلب العميل حتى الإنجاز

- "Request a project" ويختار نموذجًا منشورًا، أو يبدأ من زر forms/ الزائر يفتح 1)
- يملأ الأسئلة (بعضها مشروط بالظهور حسب إجابات سابقة)، يرفع ملفات، ويرسل 2)
- مئة، ويرسل الرد عبر خادم يطبّق حدّ معدل وحماية بوت، ثم دالة قاعدة بيانات محصّنة (Anonymous) خلف الكواليس تُنشأ جلسة مجهولة 3)
- CRM.تحقق من كل إجابة وتجمّد لقطة لكل سؤال وجواب وتربط/تنشئ سجل عميل فى
- وصفحة تأكيد، ويصله بريد إلكتروني برابط التتبع (REQ-YYMM-XXXXXX) يظهر للعميل رقم مرجعي فريد 4)
- فى صندوق الطلبات الداخلى، يراجع الفريق الرد، يغيّر الحالة، يسند مراجعًا، ويصنيف ملاحظات داخلية وسجل تدقيق 5)
- عند التأهيل/الموافقة، يحوّل المدير العام الطلب إلى مشروع عبر معالج تحوّل ذرى: اختيار/نشاء عميل، إعداد المشروع، تعيين مالك ومدير 6)
- وفريق، ثم تأكيد. قاعدة البيانات تمنع التحويل المكرر أو المتزامن
- يتحرك المشروع عبر دورة الحياة، مع مهام وفريق وملفات ونشاط وتسليمات 7)
- عند التسليم تُرفق ملفات نهائية وتُعلّم الحزمة جاهزة/مُسلمة؛ قد يطلب العميل تعديلًا (يعود المشروع لقيد المراجعة بحزمة جديدة) أو يوافق 8)
- يُسجّل إقرار الموافقة ثم يُغلق المشروع ويُؤرشف. قاعدة البيانات ترفض الإغلاق قبل استيفاء الشروط 9)

ماذا يحدث للمعلومات بعد الإرسال؟ وعلاقة الكيانات

يخزن: النموذج، إصداره، اسم/بريد/هاتف/تركة (form_submissions) كل إرسال (form_questions) له أسئلة (form_templates) كل نموذج تخزن لقطة مجمّدة لكل (form_submission_answers) المُجيب، العميل المرتبط، المشروع المرتبط، الحالة، المراجع، رقمًا مرجعيًا. الإجابات فى حاوية (form_submission_attachments) سؤال مع إجابته (حتى لو تغيّر النموذج لاحقًا تبقى الإجابات القديمة مقروءة). الملفات المرفوعة

والتسليمات (files) والملفات (tasks) والمهام (project_members) والمشاريع بالأعضاء (projects) يرتبطون بالمشاريع (clients) خاصة. العملاء ينطلقان من أحداث النظام. البورتفوليو (email_outbox) والبريد (notifications) الإشعارات. (project_activity) والنشاط (project_deliveries) منفصل تماماً عن المشاريع الداخلية (portfolio_projects)

رد كل الميزات الموجودة

- مصادقة مغلقة (لا تسجيل عام)، إعادة تعيين كلمة مرور، تغيير إجباري لكلمة المرور المؤقتة •
- قابلة للتعديل من الواجهة، مع تقييد فوري للحسابات غير النشطة (RBAC) أدوار وصلاحيات دينية •
- منشئ نماذج ديناميكي: إنشاء/تحرير/ترتيب/نسخ/نشر/تعطيل/أرشفة/حذف، 9 أنواع أسئلة، شروط ظهور، أقسام •
- وحدّ معدل ومنع تكرار ورفع ملفات خاص (اختياري Honeypot + Turnstile) إرسال عام للنماذج مع حماية بوب •
- صفحة تأكيد وتتبع عام للطلب برقم مرجعي عبر دالة آمنة لا تكشف بيانات داخلية •
- صندوق طلبات بحث/فلتر/ترقيم في قاعدة البيانات، ملاحظات، سجل تدقيق، تحويل مضبوط لمشروع •
- مشاريع بدورة حياة محمية، مالك ومدير، فريق، مهام، نشاط، تسليم وإغلاق •
- لوحة "أعمال" للموظف، تفاصيل مهمة بسجل نشاط، إسناد مقيد بقاعدة البيانات •
- إدارة عملاء ودعوة لبوابة العميل مع كلمة مرور مؤقتة تُعرض مرة واحدة •
- بوابة عميل آمنة: مشاريعه فقط، ملفات مشتركة، تسليمات، محادثة، موافقة/تعديل •
- عزل ملفات النماذج، MIME ملفات خاصة موقع الروابط، حاويات متعددة بحدود وأنواع •
- مخزن مع بروكسي صور آمن ونشر/أرشفة/ترتيب/تمييز وفئات SSR بورتفوليو عام •
- مع تتبع التسليم Resend إشعارات داخلية موحدة، وريد معاملات عبر •
- تذكيرات مواعيد نهائية يومية (مهمة خادم) مع تصعيد وعدم تكرار •
- تقارير تشغيلية مجمعة في قاعدة البيانات (7/30/90 يوماً، 12 شهراً) بدون بيانات مالية •
- عربي في النماذج/التتبع، تصميم متجاوب RTL، وضع داكن/فاتح، لون مميز قابل للتخصيص •
- صور متجاوبة، تحميل كسول، robots، sitemap، Open Graph، بيانات وصفية: SEO •

الجزء الثاني — تدقيق النظام العام (بدون تسجيل دخول)

حي، الصفحات العامة تعرض حالاتها الفارغة أو رسالة Supabase تم اختبار كل المسارات العامة عبر خادم التطوير الحي. فى بيئة خالية من مشروع نطاً متعمّدة عند تعدّر جلب البيانات؛ هذا متوقع ولا يعنى كسرًا. السلوك مع قاعدة حية موثّق بالمنطق والاختبارات

الحالة	الملاحظات	الميزة/المسار
يعمل	وتذييل. حالات فارغة أنيقة عند غياب CTA وخدمات وخطوات وبورتفوليو ونماذج و Hero تعرض كاملة مع / الرئيسية	
يعمل	بدون جلسة. حالة فارغة جيدة. انظر ملاحظة الخطأ أدناه anon تعرض المنشورة فقط عبر عميل	/forms تأثمة النماذج
يعمل	مخزن/ SSG. غير موجود يُرجع 404 صحيحة slug. كل أسئلة النموذج المنشور ديناميكية	/f/[slug] نموذج عام
يعمل	مغطى بالاختبارات. API. يحمل ويتحقق ويرفع الملفات عبر جلسة مجهولة ويرسل عبر ال	تعبئة إرسال النموذج
يعمل	يعطى نجاحًا وهميًا للبوب Honeypot. "رقم مرجعى وخطوات" ماذا بعد	تأكيد الإرسال
يعمل	وروابط الاستعلام. دالة آمنة /track/[ref] بحث برقم مرجعى، يدعم	/track تتبع الطلب
يعمل	مخزن 120 ث، فلترة فئات، بطاقات، صور عبر بروكسى آمن SSR	/portfolio البورتفوليو
يعمل	غير موجود slug 404 تفاصيل مشروع عام ببيانات وصفية	/portfolio/[slug] مشروع
يعمل	بالرئيسية #services توجيه دائم (307) للقسم	/services الخدمات
يعمل	(النظام القديم متقاعد) /forms إعادة توجيه دائمة (308) إلى	/intake
يعمل	دخول/إعادة تعيين، تصميم متناسق، رابط عودة. لا تسجيل عام	/auth تسجيل الدخول
يعمل	صفحة 404 بهوية الموقع وروابط للرئيسية والبورتفوليو	صفحة 404
يعمل	يولدان ديناميكياً من المنشور فقط. تم التحقق من منع التسيير بالكود sitemap و robots	SEO

تفاصيل رحلة العميل المحورية

- (تم التحقق) /forms تؤدي إلى "Request a project" الروابط والتنقل: كل أزرار
 - /f/[slug] اختيار النموذج: البطاقات تؤدي إلى
 - التعبئة: الأسئلة الإلزامية/الشرطية/الأنواع تُعرض وتُتحقق؛ الخادم يطابق الواجهة (يستثنى المخفى ولا يطلبه ولا يخزنه)
 - رفع الملفات: جلسة مجهولة مطلوبة؛ النوع/الحجم يُفحص فى الواجهة والخادم والتخزين. لا يُسجّل فى الإرسال سوى ملفات مجلد المُجيب (منع تزوير المسار)
 - (حدّ جلسة، منع تكرار بالبريد، تحقق من الأنواع/الخيارات) submit_dynamic_form ثم (حجم، Turnstile، IP حدّ) /api/forms/submit: الإرسال
 - التأكيد: رقم مرجعى و رابط تتبع. تم التحقق من توليد الرقم وتفرد فى الهجرة
 - التخزين: إرسال + إجابات مجمّدة + مرفقات + ربط/إنشاء عميل فى معاملة واحدة
- غير متحقّق منه حيًا، لكن المنطق مغطى بـ 515 اختبارًا — Anonymous Sign-ins حيًا مع تفعيل Supabase التحقق الحى الكامل لهذه الرسالة يتطلب مشروع

مشاكل وُجدت فى القسم العام

السّدة	الإصلاح المقترح	المشكلة
متوسطة	raw er- التقاط أخطاء الشبكة وعرض رسالة وديّة عامة بدل مع تسجيل التفاصيل فى الخادم error.message	مثل) تعرض نص الخطأ الخام /forms عند تعدّر الاتصال بقاعدة البيانات، صفحة للرائر. فى الإنتاج مع قاعدة حية لن يحدث، لكن "TypeError: fetch failed" الرسالة الحالية غير احترافية وقد تكشف تفاصيل
منخفضة	تقليل المهلة أو إضافة معالجة فشل أسرع ومؤشّر تحميل	غير الموجود 8.2 بسبب انتظار مهلة /f/[slug] فى غياب اتصال حى، استغرق الشبكة. مع قاعدة حية يكون سريعًا

الجزء الثالث — تدقيق النظام الداخلي

عبر RLS وحراسة المسارات بالصلاحيات وحماية AppShell كل المسارات الداخلية تتطلب جلسة مسجلة غير مجهولة. تم التحقق من منطق كل الصفحات بُنيت بنجاح (38 مسارًا). (سلوك عميل صحيح) /auth الاختبارات. بدون جلسة، الصفحات تُعيد التوجيه إلى

الحالة	ملاحظات	المنطقة
يعمل	دخول/خروج/إعادة تعيين، تغيير إجباري. التسجيل العام مرفوض من قاعدة البيانات	/auth المصادقة
يعمل	بطاقات إحصائية ومشاريع حديثة وإشعارات حسب الصلاحيات	/dashboard اللوحة
يعمل	حالات وأنواع، CRUD بحث/فلتر/ترقيم من الخادم	/clients العملاء
يعمل	معلومات + مشاريع + دعوة بوابة العميل	/clients/[id] تفاصيل عميل
يعمل	تأئمة بفلتر/بحث/ترقيم وعدّادات حالة	/projects المشاريع
يعمل	مهام/فريق/ملفات/نشاط/تسليم/دورة حياة/مالك/مدير. تحميل متوازن	/projects/[id] تفاصيل مشروع
يعمل	صندوق كامل: بحث/فلتر/عدّادات/ملاحظات/تدقيق/تحويل	/submissions الطلبات
يعمل	منشئ + تبويب ردود ومعاينة حية وترتيب ونشر/أرشفة	/admin/forms النماذج
يعمل	لوحة كانبان بترقيم لكل عمود وتفاصيل وإنشاء/حذف	/tasks المهام
يعمل	ملخصات بالنقرة، تجميع بالمشروع، تحكم بالحالة، أرشفة	/my-work عمالي
يعمل	تأئمة ملفات، رفع/تحميل/حذف بروابط موقعة	/files الملفات
يعمل	دليل الفريق العام (عملاء/موقوفون مستبعدون) وبحث/فلتر	/team الفريق
يعمل	ملف عضو كامل محسّن	/team/[id] ملف عضو
يعمل	إنشاء حسابات بكلمة مرور مؤقتة تُعرض مرة واحدة، أدوار، حالات	/admin/team إدارة الفريق
يعمل	أدوار وصلاحيات دينة قابلة للتحرير بالكامل من الواجهة	/admin/access الأدوار
يعمل	إنشاء/تحرير/نشر/أرشفة/ترتيب/تمييز/فئات/صور/غلاف	/admin/portfolio البورتفوليو
يعمل	صفحات بفلتر/بحث/ترقيم وعلامات قراءة وحذف	/notifications الإشعارات
يعمل	تقارير مجمّعة بنوافذ زمنية، بدون بيانات مالية	/reports التقارير
يعمل	بيانات شخصية/مهنية/روابط/أفاتار/تغيير كلمة مرور مستقل	/profile الملف الشخصي
محدود	مجرد إحالة إلى الملف الشخصي (لا إعدادات فعلية). انظر الجزء 12	/settings الإعدادات
يعمل	آمنة RPC لوحة العميل (مشاريعه وطلباته) وتفاصيل مشروع عبر	/portal بوابة العميل
يعمل	مركز تنقل إداري ببوابات لكل منطقة بفحص صلاحيات	/admin مركز الإدارة

التشغيل الحي للصفحات الداخلية يتطلب مستخدمين حقيقيين وبيانات — غير متحقّق حيًا. البناء ومراجعة الكود و515 اختبارًا تؤكد السلامة

الجزء الرابع — اختبار الأدوار والصلاحيات

يوجد فحص واجهة. role_permissions. من جدول has_permission الأدوار لا تمنح شيئاً باسمها؛ كل شيء عبر (RBAC) نظام الصلاحيات دقيق (SECURITY DEFINER دوال + RLS) وفحص قاعدة بيانات (AppShell/pathAllowed).

الوصول	الدور
كل الصلاحيات: فريق، أدوار، نماذج، بورتفوليو، عملاء، مشاريع، مهام، ملفات، طلبات، تقارير، إعدادات	مدير عام
مشاريع/عملاء/مهام/ملفات/طلبات، لكنه لا يدير الأدوار أو الصلاحيات أو حذف الموظفين أو إعدادات النظام	مدير
غير ممنوحة افتراضياً (تمنح بدور مخصص) submission.view/client.view. المشاريع المسندة إليه فقط + مهامه وملفاتها	موظف
بوابة العميل فقط. لا يرى تعليقات داخلية، مهام، صلاحيات، نشاطاً داخلياً، ملفات خاصة، أو عملاء آخرين	عميل

ما تم التحقق منه

- تجنب البيانات RLS و (auth / يُعيدُه AppShell) غير المسجل/المجهول يُمنع من كل صفحة داخلية
- ! والموظف يُمنع من بوابة العميلportal/ العميل لا يدخل غلاف الموظفين ويُعاد
- Auth (GoTrue ban) تجنب القراءة/الكتابة، التطبيق يعرض شاشة إيقاف، ويُحظر دخول RLS: الحساب غير النشط يفور فوراً
- تُرجع فارغة (قاعدة بيانات وواجهة متفقتان) get_user_permissions كلمة المرور المؤقتة المعلقة تمنع كل الوصول حتى تغييرها، و
- لا يمكن تحديث الدور/الحالة/البريد من المتصفح؛ التغييرات الحساسة عبر دوال إدارية. آخر مدير عام نشط محمى
- إزالة عضو تُعيد مهامه المفتوحة. (للإسناد للغير project.view_all: task.assign أعضاء مشروع نشطون أو) إسناد المهام مقيّد بقاعدة البيانات
- لغير مسند مع بقاء نسب المنجز
- (تُرجع لا شيء RLS) مقتصرة على سجلهم فقط، ولا يقرأون الجداول الخام SECURITY DEFINER العملاء يقرأون عبر دوال
- سياسات التخزين تستق صلاحية المشروع من أول مقطع مسار؛ صور البورتفوليو لا تُحذف إلا منشورة؛ ملفات النماذج معزولة بمجلد المُحيب
- على الخادم service_role قبل أى إجراء، وتستخدم get_user_permissions ثم auth.getUser الإدارية تتحقق من حامل الرمز عبر API مسارات
- نقط
- (تم التحقق حياً: 401 بدونه وبمفتاح خاطئ) CRON_SECRET والبريد محمية ب Cron وطائف
- لم يُعثر على أى ثغرة تصعيد صلاحيات فى المراجعة. النموذج الأمنى دفاع متعدد الطبقات وسليم
- ورفض الدوال الحساسة RLS تؤكد عزل PGLite غير متحقق منه حياً، لكن 515 اختبار (إدارى RPC موظف يستدعى) اختبار تصعيد صلاحية حياً

الجزء الخامس — اختبار معمّق لنظام النماذج

الحالة	التفاصيل	القدرة
يعمل	يؤكد تلقائياً، يبدأ مسودة slug/عنوان/وصف	إنشاء نموذج
يعمل	مطلوب، خريطة حقل اتصال، placeholder، صانعة/تحرير/حذف أسئلة، خيارات، نص مساعدة	تحرير الأسئلة
يعمل	أنواع: نص قصير/طويل، اختيار فردى/متعدد، نعم/لا، قائمة، رقم، تاريخ، تقييم، ملف 9	أنواع الأسئلة
يعمل	فى قاعدة البيانات reorder_form_questions سهم ترتيب ودالة	ترتيب الأسئلة
يعمل	تحاكيها الواجهة والخادم show_if وقواعد config الأقسام فى	الأقسام والشروط
يعمل	نشر/تعطيل/أرشفة/استعادة/نسخ/حذف. الحذف ممنوع مع وجود ردود	دورة الحياة
يعمل	معاينة فورية بنفس المُصير الديناميكى	المعاينة
يعمل	مخزن SSR/SSG، للمنشور فقط f/[slug] من قاعدة البيانات عبر	العرض العام
يعمل	تحقق عميل وخادم: مطلوب، رقم، تقييم، طول نص (10000)، خيارات صحيحة، 10 ملفات حداً	التحقق

يُعمل	كل إجابة مع لقطة سؤال مجمّدة؛ تغيير النموذج لاحقًا لا يفسد الردود القديمة	ثبات الردود
يُعمل	النموذج، العميل، الأسئلة، الإجابات، المرفقات، التاريخ، الرقم المرجعي كلها محفوظة	المحافظة على البيانات
يُعمل	تبويب ردود في المنشئ + صندوق الطلبات يعرض التفاصيل الكاملة والملفات بروابط موقّعة	عرض الإرسالات
يُعمل	مع تحذير وتسجيل؛ افتراضيًا معطل لصالح التحويل المصنوب Admin-only اختياري و	مشروع تلقائي عند الإرسال

- التحقق من سلامة تخزين كل إرسال
- form_id و form_version: النموذج محدّد
 - بشكل ذري CRM client_id يطابق/ينشئ respondent_email: العميل محدّد
 - كاملة question_snapshot كل سؤال محفوظ: سطر لكل سؤال طاهر مع
 - ؛ الأسئلة المخفية بالشروط تُستثنى (لا تُطلب ولا تُخزن) value كل إجابة محفوظة في
 - لمنع التكرار، ولا تُقبل إلا on conflict و name/size/mime/storage_path/uploaded_by مع form_submission_attachments: الملفات
 - مسارات مجلد المُحيب
 - افتراضيان في قاعدة البيانات created_at/submitted_at: التاريخ/الوقت
 - العرض لاحقًا: المنشئ وصندوق الطلبات يعرضان من اللقطات المجمّدة (لا يعيدان البناء)
- وتجميد الإجابات والشروط والملفات مغطى باختبارات submit_dynamic_form حيًا — غير متحقّق حيًا. منطق Supabase التحقق الحى من دورة كاملة يتطلب PGlite.

الجزء السادس — سلامة البيانات واختبار التدفقات

التحقق	الإجراء، النتيجة
client ربط/إنشاء + form_submissions + answers + attachments يُدرج في إرسال نموذج يُخزن؟	نـ، معاملة واحدة مع تجميد اللقطات (مغطى بالاختبارات)
يُنشأ عند عدم وجود بريد مطابق؛ موجود يُربط (مغطى) CRM عميل	عميل جديد يُنشأ؟
ذري: يقلل الطلب، يرفض التكرار/التزامن، ينشئ العميل/المشروع/الأعضاء، RPC	إنشاء مشروع يُخزن؟
تسجّل التغييرات مع المُمثّل. task_activity ومسجّلات RLS تحديثات المهام عبر	إسناد مهمة يُحفظ؟
؛ روابط موقّعة بصلاحيّة المشروع؛ فشل السجل يحذف files رفع كائن ثم سجل الكائن فورًا (لا أيتام)	رفع ملف يُفتح لاحقًا؟
يكتب صفاً بمستلم/عنوان/رابط/حدث، وفهرس فريد emit_in_app_notification	إشعار يصل للمستلم؟
حذف محمي بالصلاحيات، الملفات تُزال من التخزين، إزالة عضو تُعيد مهامه المفتوحة	حذف سجل معالجة المرتبط؟
تتحقق من النشر قبل التوقيع؛ إلغاء النشر/الأرشفة is_public_portfolio_image	نشر بورتفوليو يظهر عامة؟
يقرأها فورًا has_permission و role_permissions تغيير صلاحية دور يُحدّث	تغيير صلاحية تؤثر؟

الجزء السابع — صيد الأخطاء

- واختبارات قاعدة البيانات. النتيجة: لا أخطاء وقت typecheck/lint، البحث النشط عبر الخادم الحي، سجلات وقت التشغيل، مراجعة الكود، البناء تشغيل في البناء أو الصفحات، ولا أخطاء بناء. الأخطاء الوظيفية موثقة أدناه وفي الجزء 14
- تحويلات مقصودة /services و /intake. أزرار/روابط مينة: مسارات التنقل كلها صحيحة ••
 - صحيحة — /auth وغير المسجلين ل portal، والعملاء ل dashboard، توجيهات خاطئة: إعادة توجيه الموظفين من الرئيسية ل ••
 - صفحات مفقودة: 404 مخصصة موجودة ومحسنة. كل المسارات مبنية ••
 - نطيف build أخطاء كونسول/وقت تشغيل: لا أخطاء في سجل خادم التطوير بعد ضرب كل المسارات. ال ••
 - (forms) باستثناء ملاحظة InlineAlert عند غياب البيانات تُرجع أخطاء منطقة في Supabase طلبات فاشلة: استدعاءات ••
 - تعمل؛ غير المصرح يتلقى 401/403/صفوفاً فارغة RLS و API أخطاء مصادقة/صلاحيات: بوابات ••
 - تمنعه بنويًا في الإشعارات والبريد وبصمات الإرسال dedupe_key تكرار سجلات/إشعارات: فهارس فريدة على ••
 - رفع/حذف مكسور: المنطق يتعامل مع الغسل وينطفئ الكائنات اليتيمة (كود + هجرة) ••
 - حالات فارغة/تحميل: موجودة ومتسقة عبر المكونات المشتركة ••
 - محسنة (مغطى بالاختبارات) RPC/RLS نماذج ترسل ولا تحفظ: لا — كل الإرسال يمر بدوال ••
 - غير المتسقة: اللون/الطباعة/الأزرار موحدة عبر نظام التصميم UI حالات ••
 - سلوك الأدوار: راجع الجزء 4 — سليم ••
 - حالات الحافة: نموذج/مشروع/عميل غير موجود له معالجة مناسبة؛ عناوين مباشرة محجوبة بالصلاحيات ••

UX الجزء الثامن — التناسق الملاحى و

الموقع العام متماسك إلى حد كبير. Request Project 'Portfolio Project 'Portfolio 'Services 'Home' حصت الرحلة

الحالة	ملاحظات	الجانب
متسق	CTA. مستخدم في كل الصفحات العامة بنفس الشعار والروابط وال PublicSiteHeader	ثريط التنقل
متسق	بنفس المعالجة في الرأس والتذييل والعلاف الداخلى AGENCY OS/Zap*عار	الشعار
متسق	ودرجات لونية موحدة Space Grotesk + Bebas Neue + monospace نطوط	الطباعة
متسق	أساسى في كل مكان؛ ثانوى بنفس النمط Request a project ر	CTA
متسق	حالات نشطة تُحسب تلقائيًا مع تسطير مميز	الحالة النشطة
متسق	وسلاسة (Next.js) انتقالات الروابط من جهة العميل	انتقالات الصفحات
متسق	أو تغيير المسار "Escape"ائمة موبايل درج متماسكة تُغلق بـ	تنقل الموبايل
متسق	مسافات وأقسام مرقمة موحدة (01/02/03) ونظام ألوان	المسافات والهرمية
متسق	تحبس التركيز مشتركة Modal و Loading/Empty/Error مكونات	الحالات والحوارات
متسق	أزرار/حقول بأصناف مشتركة عبر التطبيق كله	الأزرار/النماذج
ملاحظة	والبقية فاتح. تباين جمالى مقصود ومتسق داخله، لكن variant="dark" البورتفوليو يستخدم التباين البورتفوليو الانتقال من الرئيسية الفاتحة للداكن حادّ قليلاً — تفصيل تصميمي	تباين البورتفوليو
ملاحظة	(مساحة عمل vs موقع عام) تختلف عن العامة (أقسام 01/02) — متعمد (eyebrow/title) رؤوس داخلية	اختلاف الرؤوس

الجزء التاسع — اختبار التجاوب/الموبايل

لا محاكى أجهزة حى متاح. (Tailwind) حُصت البنية المتجاوبة عبر الكود ونقاط التوقف

الحالة	ملاحظات	المنطقة
يعمل	بدرج كامل (md:hidden) الرأس يخفى الروابط ويعرض قائمة	التنقل العام
يعمل	(clamp) وأقسام تتكدس عمودياً، خطوط سائلة Hero	الرئيسية
يعمل	شِكات بطاقات عمود واحد على الموبايل	النماذج/البورتفوليو
يعمل	RTL نموذج عمود واحد، حقول بملء العرض، دعم	النموذج العام
يعمل	شريط جانبي مخفى على الموبايل، شريط سفلى بـ 5 أزرار + زر الرئيسية	لوحة الموظفين
يعمل	الجداول/البطاقات تتكدس عمودياً (مثل الملفات). الترتيم موجود	الجداول
يعمل	min-h-11. الحوارات متجاوبة بأزرار لمس	الحوارات
يعمل	أزرار الرفع وحقول الملفات بعرض كامل	رفع الملفات
يعمل	إدارة المهام عمود واحد على الموبايل، أعمدة قابلة للتمرير	إدارة المهام
يعمل	حقول الملف الشخصي فى شِكات متجاوبة وأزرار متبدلة	الملف الشخصي
انتباه	صفحات طويلة/كثيفة (صندوق الطلبات 1342 سطراً، تفاصيل المشروع 403) قد تتطلب تمريراً طويلاً؛ أوصانع الأعمدة المتعددة للمسؤولين قد تزدحم على هواتف صغيرة جداً. يُنصح باختبار يدوى	صفحات طويلة على الموبايل

يُنصح باختبار يدوى حقيقى على هاتف/محاكى للتأكد من التمرير الأفقى وحجم اللمس. غير متحقّق منه على جهاز فعلى

الجزء العاشر — الأداء والجودة

الحالة	ملاحظات	الجانب
بيد	بدون جلسة (لا anon و عميل unstable_cache و revalidate=120 مع Server Components صفحات عامة	عرض/خزين مؤقت
بيد	(range + count exact) كل المجموعات الكبيرة تُرقم فى قاعدة البيانات	ترقيم من الخادم
بيد	Postgres. تُرجع الصفحة + العدد فى رحلة واحدة؛ عدادات مجمعة فى RPCs	استعلامات محسنة
بيد	بدل جلب كل الصفوف head queries العدادات بـ	تجنب العد فى المتصفح
بيد	على البحث 300ms debounce	المدخلات
بيد	للغلاف priority وأحجام متجاوبة وتحميل كسول و AVIF/WebP بـ next/image	الصور
بيد	موجودة SEO/metadata/sitemap/robots/Open Graph	البيانات الوصفية
انتباه	واضح، لكن N+1 بعض الصفحات تحمّل طلبات متوازية متعددة (المشروع: 6، الملفات: 3). العدد معقول ولا تد يحتاج ضبطاً مع نمو البيانات	تجميع البيانات
انتباه	مكوّن صندوق الطلبات صخم (1342 سطراً) — لا مشكلة أداء لكنه يزيد تعقيد الصيانة. يستحق تقسيماً لاحقاً	تعقيد المكوّن
بيد	حدّ معدل ومنع تكرار على الخادم/قاعدة البيانات يمنعان الإساءة	حماية الإساءة
بيد	البناء 38 مساراً فى ~28 ثانية بدون تحذيرات جوهرية	حجم البناء

لا اختناقات أداء واضحة فى الكود. التطبيق مصمم بأداء جيد

الجزء الحادي عشر — المراجعة الأمنية

الحالة	التفاصيل	الجانب
سليم	المباشر وتحويل المجهول لدائم. الحسابات sign-up يرفض auth.users مصادقة مغلقة: لا تسجيل عام، مشغل مُنسأ من الإدارة	المصادقة
سليم	مع SECURITY DEFINER وليس أسماء الأدوار. دوال حساسة has_permission. على كل الجداول RLS. معيّد search_path	RLS/التفويض
سليم	HTML بدون جلسة، فلا يمكن لمسجل دخول تسريب مسودات لل anon الصفحات العامة تستخدم عميل العام.	منع التسريب العام
سليم	الحاويات خاصة؛ سياسات تستحق الصلاحية من مسار المشروع/المجلد؛ صور البورتفوليو للمنشورة فقط؛ ملفات النماذج معزولة	التخزين
سليم	روابط موقعة مؤقتة (3600) ولحاويات مسموح بها فقط. RLS وصول مباشر لكائن يتطلب وصول الملفات المباشر	وصول الملفات المباشر
سليم	العملاء يقرأون عبر دوال مقتصرة على سجلهم فقط؛ لا قراءة خام للجداول	عزل العميل
سليم	(دفاع متعدد الطبقات) RLS + RestrictedScreen الوصول المباشر لمسار محطور يُقابل بـ	الوصول المباشر
سليم	(لا تُمنح لمدير افتراضياً) employee.manage لا ترقية دور/حالة إلا عبر دوال إدارية بـ	تصعيد الأدوار
سليم	آخر مدير عام نشط محمي. Auth و RLS الحسابات غير النشطة محطورة في	الحسابات غير النشطة
سليم	تغيير كلمة المرور يتحقق من الحالية؛ علم التغيير الإجباري مفروض في قاعدة البيانات والواجهة	كلمات المرور
سليم	جلسة + منع تكرار البريد + فحص حجم/أنواع + حدّ ملفات. رسائل منطقة IP/ حدّ Honeypot + Turnstile	إساءة النماذج
سليم	صلاحيات + JWT خادمية محمية بفحص routes غير موجود في كود العميل؛ مستخدم فقط في service_role	الأسرار
سليم	(تم التحقق حياً: 401 بدونه) CRON_SECRET محمي بـ Cron	وظائف الخادم
سليم	ومقارنة آمنة زمنياً؛ بدون سر يُرفض HMAC بـ Svix الويبهاوك يتحقق من توقيع	توقيع الويبهاوك
منخفض	لا يتشارك عبر عُقد متعددة عند القياس الأفقي. موثّق بأنه بسيط عمداً — (Map) في الذاكرة IP حدّ معدل Redis. ويُستبدل بـ	ملاحظة بنوية

لم يُعثر على ثغرات أمنية حرجة أو عالية. النموذج الأمني ناصح ومتعدد الطبقات ومغطى باختبارات

الجزء الثاني عشر — ميزات قديمة/مكررة/ير مستخدمة

التوصية	الحالة	الوصف	العنصر
إزالة/دمج	قديم	Team/Roles/Clients/Projects/Ac-cess/Forms/Portfolio. ما زالت مرتبطة في AdminSectionNav كـ Operations. 426 سطرًا بتبويبات قديمة مكررة لـ	admin/operations
server redirect تحويل لـ	مكرر	هذه المسارات إحالات من جهة العميل فقط إلى الصفحات الحديثة. آمنة لكنها redirect. حمّل حزمة عميل لتنفيذ	admin/clients projects sub-missions
توحيد البنية	مكرر	ليس كسرًا لكن: (/projects و /admin/projects). يوجد مساران لبعض المناطق /admin/forms/يخلق عنوانين لمحتوى واحد ويزيد السطح. النماذج فقط لها الحقيقي	بنية مسارات مكررة
إزالة أو ملء	إفص	صفحة الإعدادات مجرد إحالة للملف الشخصي. لا إعدادات نظام فعلية	settings
إبقاء (أرشفيف)	رُشيف	القديمة للقراءة فقط كما هو موثّق. الإبقاء صحيح لبيانات الإنتاج intake.داول/حاوية القديم intake نظام	القديم intake نظام
إبقاء	مُعَاد توجيهه	تشير إليه CTA ولا توجد /forms يُعاد توجيهه دائماً لـ /intake	intake/توجيه

مشرّفون مقابل مسارات العمل	مركز تنقل إدارى. التمييز /admin المسارات العلوية هى مساحة العمل؛ صفحات مقصود وإن كان مربّغا	مقصود	وصيغ فى التوثيق
----------------------------	---	-------	-----------------

الجزء الثالث عشر — الجرد الكامل للميزات

ملاحظات	الحالة	من يمكنه	الميزة
وحالات فارغة SSR موقع تسويقي كامل بـ	يعمل	العامه	الصفحة الرئيسية العامة
توجيه للقسم بالرئيسية	يعمل	العامه	الخدمات
محرر، فلتره فئات، بطاقات SSR	يعمل	العامه	البورتفوليو العام
تفاصيل + صور عبر بروتوكسي آمن	يعمل	العامه	صفحة مشروع بورتفوليو
منشور فقط، حالة فارغة	يعمل	العامه	قائمة النماذج العامة
RTL ديناميكي من قاعدة البيانات، عربي/إنجليزي	يعمل	العامه	slug/f/ نموذج عام
رفع ملفات + Honeypot + Turnstile + rate limit	يعمل	العامه	رسال النموذج
رقم مرجعي فريد وخريطة طريق	يعمل	العامه	تأكيد الإرسال
مئة RPC بحث برقم مرجعي عبر	يعمل	العامه	تتبع الطلب
دخول/خروج/عادة تعيين كلمة مرور	يعمل	الكل الداخلي	المصادقة المغلقة
أسئلة حجب كاملة حتى التغيير	يعمل	الحسابات الجديدة	تغيير كلمة مرور إجباري
إحصائيات وقوائم حديثة	يعمل	الفريق	لوحة المعلومات
CRUD/بحث/فلاتر/ترقيم	يعمل	المدير/المدير العام	إدارة العملاء
معلومات + مشاريع + دعوة بوابة	يعمل	المدير/المدير العام	تفاصيل العميل
قائمة + فلاتر + إنشاء بفريق	يعمل	المدير/المدير العام	إدارة المشاريع
مهام/فريق/ملفات/تسليم/نشاط/حالة	يعمل	الفريق المصرح	تفاصيل المشروع
كائنات وتفاصيل ونشاط	يعمل	الفريق المصرح	لوحة المهام
ملخصات وتجميع وتحكم بالحالة	يعمل	الموظف	أعمال
وترتيب ونشر وأرشفة ونسخ وحذف CRUD	يعمل	form.manage	منشئ النماذج
ردود مجمدة بالكامل	يعمل	المدير/المدير العام	عرض ردود النماذج
بحث/فلاتر/ملاحظات/تدقيق/تحويل	يعمل	submission.view	صندوق الطلبات
تحويل ذري مضبوط لمشروع	يعمل	المدير العام	تحويل طلب لمشروع
رفع/تحميل/حذف بروابط موقعة	يعمل	file.*	إدارة الملفات
دليل عام وملف غني	يعمل	كل الموظفين	دليل/ملف الفريق
إنشاء/تحرير/تعطيل/حذف + كلمات مرور مؤقتة	يعمل	المدير العام	إدارة الفريق
أدوار/إصلاحات من الواجهة CRUD	يعمل	المدير العام	الأدوار والصلاحيات
نشر/فئات/صور/ترتيب/مميز	يعمل	portfolio.manage	إدارة البورتفوليو
صفحات/فلاتر/قراءة/حذف	يعمل	الكل	الإشعارات
تجميع في قاعدة البيانات بنوافذ	يعمل	report.view	التقارير
أشخاص/مهن/روابط/أفانار/كلمة مرور	يعمل	الكل	الملف الشخصي

مشاريعه وطلباته	يعمل	العميل	بوابة العميل
حالة/ملفات/تسليمات/محادثة/موافقة	يعمل	العميل	تفاصيل مشروع العميل
وضع داك/اتح	يعمل	الكل الداخلي	السمة
ألوان مميزة محفوظة محلياً 8	يعمل	الكل الداخلي	تخصيص اللون
تتبع تسليم + Resend بريد	يعمل	النظام (خادم)	البريد الإلكتروني
مهمة خادم يومية محمية بسر	يعمل	النظام (خادم)	تذكيرات المواعيد
عربي/إنجليزي فى النماذج والتتبع والرأس	يعمل	العامة	العربية/RTL دعم
ثريط جانبي/سفلى متجاوب	يعمل	الداخلي	تنقل متجاوب
صور متجاوبة/sitemap/robots/OG	يعمل	العامة	SEO
مجرد إحالة للملف الشخصى	محدود	الكل	الإعدادات
تجويبات قديمة مكررة	قديم	المدير العام	admin/operations

الجزء الرابع عشر — قائمة الأخطاء النهائية

تم العثور على عدد قليل نسبيًا من الأخطاء، معظمها منخفض/متوسط. لا توجد أخطاء حرجة أو عالية. التطبيق ناضج ومُختبر جيدًا

حرجة

لا توجد أخطاء حرجة

عالية

(.سليم ومغطى باختبارات RLS نموذج الأمان والصلاحيات و) . لا توجد أخطاء عالية الخطورة

متوسطة

#	الموقع	المتوقع	الفعلي	السبب المحتمل	الإصلاح المقترح
1	عند تعدّر /forms Supabase الوصول ل (شاهد في التدقيق).	رسالة ودّية بدون تفاصيل داخلية	رسالة خطأ تقنية خام تظهر للزائر العام. عند تعدّر الاتصال بقاعدة البيانات	لُرجع loadPublishedForms (مثل) خامًا error.message TypeError: fetch failed /forms عند انقطاع الشبكة، و InlineAlert تعرضه في	التقاط أخطاء الشبكة loadPublishedForms وعرص رسالة ودّية عامة raw error.message مع تسجيل التفاصيل في الخادم
2	الإعدادات في الشريط الجانبي	عدادات نظام حقيقية أو ألا يوجد قسم منفصل	بطاقة إحالة فقط ل /settings صفحة بدون إعدادات نظام /profile	قُلبت الإعدادات للملف الشخصي وبقية الصفحة حالة	إما ملء إعدادات حقيقية وإخفاء رابط "الإعدادات" من الشريط الجانبي وتحويله مباشرة للملف الشخصي
3	Operations. الإدارة	واجهة إدارة واحدة حديثة. متسقة لكل مجال	(سطرًا 426) /admin/operations تبويبات قديمة مكررة ل Team/Roles/Clients/Projects/Forms/Portfolio.	من بنية operations صفحة ديمة قبل التقسيم لصفحات حديثة	و /admin/operations إزالة إعادة توجيهه بعد التحقق من عدم وجود روابط متبقية؛ أو وسمها كمهجورة
4	ثُربط تنقل المسؤول والروابط المباشرة	بنية تنقل نظيفة بعنوان واحد لكل منطقة وتوجيه مثالي من الخادم	(- عناوين متعددة لبعض المناطق /admin/projects و /projects مثل وتبويبات قديمة	/admin تطوّر التطبيق من بنية إلى مسارات علوية مع بقاء كإحالات /admin بعض	-/ووحيد بنية الروابط: اجعل بوابات/حالات فقط /admin/* -/و انقل كل الإدارة تحت admin؛ server redis-أضف لتجّنب تحميل حزمة عميل
5	/submissions و /tasks projects/[id] على هاتف صغير	تجربة موبايل قابلة للاستخدام بالكامل دون تمرير أفقي	تدّ (submissions, project detail, tasks) بعض الصفحات الطويلة تزدحم على هواتف صغيرة جدًا	صفحات كثيفة متعددة الأعمدة مصممة أساسًا لسطح المكتب مع استجابة أساسية للموبايل	مراجعة التكدس على شاشات؛ تأكد من عدم 360–320px وجود تمرير أفقي أو أهداف لمس صغيرة في الفلاتر لربط المهام. اختبار يدوي على جهاز حقيقي
6	عرص إرسال بإجابة طويلة على الموبايل	كل المحتوى يتكيّف مع عرص الشاشة	إجابات نص طويل/روابط في صندوق الطلبات قد تسبب تمريرًا أفقيًا على الموبايل (محتمل)	إجابات نص/روابط طويلة قد لا تُغلّف دون خصائص صريحة	للنص wrap تأكد من الطويل/الروابط في عرص إجابات النماذج (break-words/overflow-wrap) على الموبايل

منخفضة

#	الموقع	ملاحظات	الإصلاح المقترح
1	ad-min/clients/projects/submissions	للعميل JS تحمّل client-side redirects تعمل لكنها	من الخادم بدل redirect() نقل منطق إعادة توجيهه إلى. لتجّنب تحميل الحزمة والوميص useEffect
2	api/forms/submit	لا يتشارك عبر عُقد متعددة. موثّق بأنه (Map) في الذاكرة IP حدّ بسيط عمدًا	عند الحاجة للقياس الأفقي. Redis نقل حدّ المعدل إلى مناسب حاليًا لخادم/حاوية واحدة

3	/f/[slug]	غير الموجود 8.2ث. مع قاعدة /f/[slug] نى غياب اتصال حى استغرق حية يكون سريعًا	عند تعدد الاتصال قدّم مهلة أقصر وحالة "غير متاح" بدل انتظار طويل
4	app/submissions/page.tsx	صندوق الطلبات فى ملف واحد 1342 سطرًا. لا مشكلة أداء	تقسيم المكوّن لاحقًا لمكوّنات فرعية (قائمة/تفاصيل/-/ملاحظات/تحويل) لسهولة الصيانة
5	الصفحات العامة	كان الاستثناء forms/ معظم الصفحات تنطفئ الأخطاء؛	InlineAlert توحيد رسائل الخطأ العامة بنفس نمط الودّى
6	/portfolio	واحد وبرموكسى صور؛ مناسب حاليًا RPC عرض	مراجعة فهرسة/ترقيم الصور بعد نشر محتوى بورتفوليو كبير للحمل
7	lib/db	بيدًا لكن ليس RLS/الاختبارات الحالية تغطى قاعدة البيانات محوّلات الواجهة	إضافة اختبارات وحدات لمحوّلات البيانات كما هو ROADMAP. مذكور فى

الجزء الخامس عشر — ملخص الحالة النهائية

مؤشرات الصحة حسب المجال

الحالة	المجال
ييدة جدًا — بناء نظيف، 515 اختبارًا، صفر أخطاء بناء/نوع/لحص	الصحة العامة 1.
ييدة — كل التدفقات تعرض حالاتها؛ تحفظ وحيد: رسالة خطأ خام عند انقطاع البيانات	الموقع العام/العميل 2.
ييدة — كل المناطق مبنية ومحمية؛ ملاحظة الإعدادات الفارغة	النظام الداخلي 3.
API ممتازة — مصادقة مغلقة، تغيير إجباري، حظر حسابات، بوابات	المصادقة 4.
ممتازة — منشئ كامل، شروط، تجميد إجابات، تحقق خادمي، حماية إساءة	النماذج 5.
ممتازة — إرسال ذري، لقطات مجمدة، مرفقات، تتبع آمن، تحويل مضبوط	الإرسالات 6.
ييدة جدًا — دورة حياة محمية، مالك/مدير/لريق، تسليم وإغلاق	إدارة المشاريع 7.
ييدة جدًا — أعمال، تفاصيل، نشاط، إسناد مقيد بقاعدة البيانات	إدارة المهام 8.
ييدة جدًا — حاويات خاصة، روابط موقعة، عزل، تنظيف أيتام	إدارة الملفات 9.
مخزن، بروكسي صور آمن، إدارة كاملة/SSR ييدة جدًا — نشر	البورتفوليو 10.
تذكيرات (تطلب مفاتيح خادم) + Resend ييدة — إشعارات داخلية + بريد	الإشعارات 11.
دقيق، دوال آمنة، لا تُغرات حرجة RBAC، على كل الجداول RLS — ممتازة	الصلاحيات/الأمان 12.
ييدة — تجاوب شامل؛ يُنصح باختبار يدوي على هواتف صغيرة	UX/الموبايل 13.

يعمل بالكامل

- تخزين مؤقت وحالات فارغة وتناسق بصري/SSR كل المسارات العامة مع
- النموذج الديناميكي العام: عرض، تحقق، رفع ملفات، إرسال محصن، تأكيد، تتبع
- المصادقة المغلقة وتغيير كلمة المرور الإجباري وحظر الحسابات
- مع إنفاذ في الواجهة وقاعدة البيانات (RBAC) نظام الأدوار والصلاحيات الدقيق
- منشئ النماذج الكامل ودورة الحياة والشروط والأقسام والمعاينة
- صندوق الطلبات مع البحث/الفلتر/الملاحظات/سجل التدقيق والتحويل المضبوط
- إدارة المشاريع بدورة حياة محمية ومالك/مدير/فريق/مهام/نشاط/تسليم/إغلاق
- لوحة أعمال وإدارة المهام مع الإسناد المقيد وسجلات النشاط
- إدارة العملاء ودعوة بوابة العميل والبوابة الآمنة بموافقة/تعديل
- الملفات الخاصة والتخزين الموقع والعزل
- SEOالبورتفوليو العام والإدارة مع بروكسي صور آمن و
- الإشعارات الداخلية والبريد المعاملاتي والتذكيرات (مع مفاتيح الخادم)
- التقارير التشغيلية والترقيم/البحث من جهة الخادم
- الملف الشخصي الغنى والأفانار والروابط الاجتماعية
- العربي RTL السمة الداكنة/الفاتحة وتخصيص اللون ودعم

يعمل مع قيود

- لا تحتوي إلا على إحالة إلى الملف الشخصي (لا إعدادات نظام فعلية) /settings/ صفحة
- قديمة ومكررة للوظائف الحديثة /admin/operations/ صفحة

- وبدونها — (SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY و CRON_SECRET و RESEND_API_KEY) البريد/التذكيرات تتطلب مفاتيح خادم
- يطل الطابور خاملاً بشكل آمن (503)
- الكاس العام 120 ثانية؛ التغييرات قد تتأخر دقيقتين (متعمد للأداء)
- فى الذاكرة مناسب لخادم واحد (قيد للقياس الأفقى) IP حدّ معدل

مكسور

هى حالة (عند تعدّر الاتصال /forms رسالة خطأ خام فى) لا يوجد شيء مكسور فى الكود/البناء/المنطق المُختبر. المشكلة الوحيدة الشبيهة بالكسر نطاً معروضة بشكل سيئ وليست عطلاً وطيفياً، ومصنّفة متوسطة

مفقود (متوقّع من البنية وغير منقّذ)

- (ROADMAP فى) للمهام/التعليقات (Realtime) تحديثات لحظية
- (ROADMAP فى) تفضيلات الإشعارات/البريد لكل مستخدم
- (ROADMAP فى) ilike بدل FTS/pg_trgm بحث نصّى كامل
- (ROADMAP فى) مراحل رئيسية للمشروع وتتبع للوقت
- (ROADMAP فى) CSV أدوات مجمّعة واستيراد/تصدير
- (ROADMAP فى) Google/M365 و Slack/Teams تكاملات
- (ROADMAP فى) الحية واختبارات محوّلات البيانات E2E/اختبارات المتصفح
- إعدادات نظام فعلية (الصفحة موجودة لكنها فارغة)
- وليست أخطاءً فى ميزات معلنة ROADMAP هذه عناصر مخطط لها فى

قديم/يجب مراجعته

- تبويبات قديمة مكررة (يُقترح الإزالة/الدمج) — admin/operations
- إحالات من جهة العميل (يُقترح تحويلها لإعادة توجيه خادم) — admin/clients/projects/submissions
- والمسارات العلوية (تحتاج توحيداً) admin/ بنية مسارات مكررة بين
- القديمة — أرشيف قراءة فقط (الإبقاء صحيح للبيانات التاريخية) intake جداول/حاوية

يحتاج انتباهاً/تحقق يدوياً

- للصفحات الكثيفة (px خاصة 320–360) اختبار يدوى حقيقى على أجهزة موبايل
- ومرفق حقيقى Anonymous Sign-ins مع Supabase تشغيل رحلة نموذج كاملة حياً على مشروع
- اختبار التدفق الكامل: إنشاء فريق بحسابات حقيقية، تعيين مشاريع، إسناد مهام، دعوة عميل، موافقة على تسليم، إغلاق مشروع
- وويبهوك الحالة بعد ضبط المفاتيح Resend التحقق من تسليم البريد الإلكتروني الفعلى عبر
- اختبار أداء تحت حمل حقيقى عند وجود مئات/آلاف المشاريع/الإرسالات
- التحقق من تغليف النص الطويل/الروابط فى عرض إجابات النماذج على الموبايل

تائمة الإصلاحات ذات الأولوية

#	الأولوية	الإصلاح
1	عالية-متوسطة	لرسائل آمنة ودّية — هذا الإصلاح الأبرز لأنه يواجه (والصفحات العامة المشابهة) /forms/ إصلاح عرض رسالة الخطأ الخام فى العميل.
2	متوسطة	إما إعدادات نظام حقيقية أو إزالة الرابط وتحويله مباشرة للملف الشخصى: settings/ تقرير مصير
3	متوسطة	المكررة إلى إعادة توجيه خادم، وتوحيد بنية التنقل /admin/* القديم وتحويل مسارات admin/operations/ إزالة/دمج
4	متوسطة	وإصلاح أى تدفق (submissions, project detail, tasks) اختبار وتحسين تجربة الموبايل يدوياً على الصفحات الكثيفة فوق/أهداف لمس

5	منخفضة	عند التوسع Redis نطيف معمارى: تقسيم مكوّن صندوق الطلبات الضخم، توحيد معالجة الأخطاء العامة، نقل حدّ المعدل إلى
6	منخفضة	متصفح حية واختبارات محوّلات البيانات للتحقق الحى من التدفّقات التى لم تُختبر حيّا هنا E2E إضافة اختبارات

— نهاية التقرير —