



Toshkent viloyati, Qibray tumani,
Universitet ko'chasi, 8-uy
Тел / Tel: +998 71 260-46-45

ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ

LABORATORIYA TAHLILI NATIJALARI

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ / BEMOR MA'LUMOTLARI

Ф.И.О / F.I.SH	ghjk
Дата рождения / Tug'ilgan sanasi	12.12.2015
Дата регистрации / Ro'yxatga olish sanasi	12.07.2026
Дата готовности / Tayyorlik sanasi	12.07.2026

Наименование / Tahlil nomi	Результат / Natija	Ед. изм / Birlik	Норма / Norma
Витамин D / Vitamin D	4	ng/ml	Дефицит: 0–10 / Defitsit: 0–10
Витамин D / Vitamin D	5	ng/ml	Субоптимальное: 10–29 / Suboptimal: 10–29
Витамин D / Vitamin D	5	ng/ml	Оптимальный: 30–70 / Optimal: 30–70
Витамин D / Vitamin D	5	ng/ml	Верхняя норма: 70–100 / Yuqori norma: 70–100
Витамин D / Vitamin D	5	ng/ml	Интоксикация: >100 / Intoksikatsiya: >100

Заведующий лабораторией / Laboratoriya mudiri: _____

ВАЖНО / MUHIM:

- Результаты лабораторных исследований не являются диагнозом и требуют консультации лечащего врача. Laboratoriya tekshiruv natijalari tashxis emas va davolovchi shifokor bilan maslahatlashishni talab qiladi.
- Подделка или изменение результатов влечёт уголовную ответственность по ст. 228 УК РУз. Natijalarni qalbakilashtirish O'zR JK 228-moddasi bo'yicha javobgarlikka sabab bo'ladi.
- Результаты выдаются только пациенту или его законному представителю при наличии удостоверения личности. Natijalar faqat bemor yoki uning qonuniy vakiliga shaxsni tasdiqlovchi hujjat asosida beriladi.