

# Protocolo de entrega – Sprint 1

## TEC Dev's Solutions

---

### Integrantes:

- Laura Cárdenas Gómez – [lauracardenasgomez@gmail.com](mailto:lauracardenasgomez@gmail.com)
  - Juan Pablo Maldonado – [jpmaldonadop@misena.edu.co](mailto:jpmaldonadop@misena.edu.co)
  - Marlon Mauricio Manrique Meza – [mmanrique@misena.edu.co](mailto:mmanrique@misena.edu.co)
  - Edwin Rojas – [edwinrojasf@gmail.com](mailto:edwinrojasf@gmail.com)
  - Santiago Vásquez Gómez – [santivasquez1@gmail.com](mailto:santivasquez1@gmail.com)
  - Nancy Viviana Espinosa Jiménez – [nancyespinosaj@gmail.com](mailto:nancyespinosaj@gmail.com)
- 

### Repositorio en GitHub

Luego de realizar individualmente la creación de las cuentas en GitHub, se crea el repositorio <https://github.com/beckan975/TICDevSolutions4/tree/main> en el cual se crearon los 3 branch necesarios para el proyecto: main, develop, release. También, cada integrante del equipo realizó el clone del repositorio en su equipo local.

The screenshot shows the GitHub 'Create a new repository' page. At the top, it says 'Create a new repository' and 'A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? Import a repository.' Below this, there are two input fields: 'Owner' with a dropdown menu showing 'beckan975' and 'Repository name' with a text input showing 'TICDevSolutions4' and a green checkmark. Below these fields, there is a note: 'Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about ubiquitous-giggle?'. Then, there is a 'Description (optional)' field with the text 'MinTic Ciclo 4'. Below the description field, there are two radio button options: 'Public' (selected) and 'Private'. Below these options, there is a section 'Initialize this repository with:' with the text 'Skip this step if you're importing an existing repository.' and three checkboxes: 'Add a README file' (checked), 'Add .gitignore' (checked), and 'Choose a license' (unchecked). Below the 'Add .gitignore' checkbox, there is a dropdown menu for '.gitignore template:' showing 'Node'. Below the 'Choose a license' checkbox, there is a note: 'A license tells others what they can and can't do with your code. Learn more.' At the bottom, there is a note: 'This will set main as the default branch. Change the default name in your settings.' and a green 'Create repository' button.

Imagen 1. Creación del repositorio




Imagen 2. Creación del los branch




Imagen 3. Branch main

## Descripción del proceso

Una vez clonado el repositorio, cada integrante creó su branch personal en el que realiza la presentación personal en un archivo .txt

Luego de que cada integrante creara esta presentación, se hace merge en el Branch develop, en donde se podrán encontrar todos los archivos .txt de cada uno de los integrantes del equipo.




Imagen 4. Branch erojas




Imagen 5. Branch erojas merge develop




Imagen 6. Branch mmanrique




Imagen 7. Branch mmanrique merge develop




Imagen 8. Branch svasquez




Imagen 9. Branch svasquez merge develop




Imagen 10. Branch lcardenas




Imagen 11. Branch lcardenas merge develop




Imagen 12. Branch jmaldonado




Imagen 13. Branch jmaldonado merge develop




Imagen 14. Branch nespinsa




Imagen 15. Branch nespinsa merge develop