KI PRAXIS

Die Handbuchreihe für produktives Arbeiten mit künstlicher Intelligenz

BAND 1

KI im produktiven Alltag

Künstliche Intelligenz als persönlicher Arbeitsassistent

Eugen Becker

1. Auflage, November 2026

Impressum und Nutzungshinweise

Reihe KI PRAXIS, Band 1: KI im produktiven Alltag. Künstliche Intelligenz als persönlicher Arbeitsassistent.

Herausgeber und Autor: Eugen Becker.

1. Auflage, November 2026. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung des Herausgebers.

Nutzungshinweise: Die Beispiele in diesem Band zeigen Aufträge an KI-Sprachmodelle und die Arten von Ergebnissen, mit denen du rechnen kannst. Sie sind keine Garantie für bestimmte Ausgaben, denn Sprachmodelle antworten nicht bei jedem Versuch gleich. Die Oberflächen, Preise und Funktionen der Anbieter ändern sich häufig. Angaben, die von einer bestimmten Version abhängen, sind im Text als versionsabhängig gekennzeichnet. Prüfe vor dem Einsatz die aktuelle Dokumentation des jeweiligen Anbieters.

Gesetzestexte und Richtlinien werden in dem Stand zitiert, der zum Zeitpunkt der Drucklegung galt. Maßgeblich ist immer die aktuell gültige Fassung im Amtsblatt der Europäischen Union oder im Bundesgesetzblatt.

Die Verwendung der in diesem Buch beschriebenen Methoden erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Ergebnisse von KI-Systemen müssen vor einer Weitergabe oder Entscheidung geprüft werden.

Vorwort

Viele Menschen nutzen KI-Sprachmodelle inzwischen, die meisten davon ausprobierend. Sie stellen eine Frage, bekommen eine Antwort und übernehmen sie, oder sie sind enttäuscht und legen das Werkzeug wieder beiseite. Dieses Buch setzt an einer anderen Stelle an. Es fragt, wie du deine Arbeit mit einem Sprachmodell so gestaltest, dass du verlässlich brauchbare Ergebnisse bekommst und die Verantwortung für das Ergebnis behältst.

Band 1 ist der Einstieg in die Reihe. Er behandelt den Alltag: Planung, Kommunikation, Dokumente, Entscheidungen und Abläufe, die du wiederholen kannst. Themen wie Recherche, Automatisierung, lokale Systeme, Datenanalyse, Dokumenterstellung, Lernen und Sicherheit folgen in den weiteren Bänden. Wo ein späterer Band ein Thema vertieft, verweist dieser Band darauf, damit du nichts doppelt liest.

Das Buch setzt keine technischen Vorkenntnisse voraus. Du brauchst einen Browser, ein Konto bei einem KI-Dienst oder einen Zugang über deinen Arbeitgeber und die Bereitschaft, die Übungen mit deinem eigenen Material durchzuspielen. Die Praxisprojekte im letzten Kapitel führen dich Schritt für Schritt durch die wichtigsten Techniken.

Eine Bitte vorab: Glaube keinem Ergebnis allein deshalb, weil es gut klingt. Prüfe Zahlen, Namen, Zitate und Quellen. Dieses Buch zeigt dir immer wieder, wo die typischen Fehlerquellen liegen und wie du sie findest.

Einleitung und Zielgruppe

Dieser Band richtet sich an zwei Gruppen. Die erste Gruppe sind Einsteiger, die KI ernsthaft in ihren Alltag einbauen möchten und bisher nur gelegentlich gefragt haben. Die zweite Gruppe sind Fortgeschrittene, die bereits regelmäßig arbeiten, aber ihre Vorgehensweise ordnen und verbessern wollen.

Vorausgesetzt werden der sichere Umgang mit einem Computer, dem Browser, E-Mail und einer Textverarbeitung. Der Schwierigkeitsgrad steigt im Verlauf des Buches an. Die Kapitel 1 bis 3 sind für alle gut zugänglich. Die Kapitel 6 und 7 setzen etwas Übung voraus, weil sie mit mehreren Schritten und Abwägungen arbeiten.

Im Text findest du drei Arten von Hinweisboxen. Ein Praxis-Kasten zeigt einen konkreten Ablauf, den du nachvollziehen kannst. Ein Hinweis-Kasten lenkt die Aufmerksamkeit auf Details, die leicht übersehen werden. Ein Achtung-Kasten benennt Risiken, insbesondere beim Datenschutz und bei fachlichen Fehlern.

Lernziele

- Nach dem Durcharbeiten dieses Bandes kannst du einen Auftrag an ein Sprachmodell so formulieren, dass Ziel, Kontext, Format und Grenzen klar sind.
- Du erkennst typische Fehlerquellen wie Halluzinationen, Gefälligkeit und veraltetes Wissen, und du weißt, wie du Ergebnisse prüfst.
- Du kannst Tages- und Wochenplanung, Priorisierung und Zielsetzung mit KI-Unterstützung durchführen, ohne die Entscheidung abzugeben.

- Du kannst E-Mails, Besprechungen und Protokolle mit KI vorbereiten und überarbeiten.
- Du kannst Dokumente auswerten, Tabellen bearbeiten und Inhalte vergleichen, wobei du Angaben anhand der Originalquelle prüfst.
- Du kannst eine Entscheidung mit einer Nutzwertanalyse und mit Szenarien vorbereiten.
- Du baust Prompt-Vorlagen und mehrstufige Abläufe, die du wiederholt verwenden kannst.
- Du kennst die Grundregeln für den Umgang mit personenbezogenen und vertraulichen Daten.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Grundlagen produktiver KI-Nutzung 9

1.1 Was bedeutet produktives Arbeiten mit KI? 9

1.2 Was ein Sprachmodell tatsächlich tut 9

1.3 Stärken und Grenzen 10

1.4 KI als Werkzeug und als Assistent 11

1.5 Typische Anwendungsbereiche 11

1.6 Die Grundregel: Auftrag, Kontext, Prüfung 12

1.7 Typische Fehler 13

Kapitel 2: Persönliche Arbeitsorganisation 14

2.1 Warum KI bei der Organisation hilft 14

2.2 Tages- und Wochenplanung 14

2.3 Aufgaben priorisieren 15

2.4 To-do-Listen erstellen 16

2.5 Ziele und Projekte strukturieren 16

2.6 Zeitmanagement mit KI 17

Kapitel 3: Kommunikation mit KI 19

3.1 Warum Kommunikation ein gutes Feld für KI ist 19

3.2 E-Mails formulieren 19

3.3 Nachrichten überarbeiten 20

3.4 Besprechungen vorbereiten 20

3.5 Gesprächsprotokolle erstellen 20

3.6 Texte zusammenfassen 21

Kapitel 4: Dokumente und Informationen bearbeiten 23

4.1 PDF-Dokumente analysieren 23

4.2 Word-Dokumente erstellen 24

4.3 Tabellen bearbeiten 24

4.4 Informationen strukturieren 25

4.5 Inhalte vergleichen 25

Kapitel 5: KI im beruflichen Alltag 27

5.1 Büroarbeit vereinfachen 27

5.2 Rechercheaufgaben 27

5.3 Berichte erstellen 27

5.4 Aufgaben vorbereiten 28

5.5 Arbeitsabläufe verbessern 28

Kapitel 6: KI für Entscheidungen 30

6.1 Entscheidungshilfe, keine Entscheidung 30

6.2 Vor- und Nachteile vergleichen 30

6.3 Nutzwertanalyse 31

6.4 Szenarien entwickeln 32

6.5 Ergebnisse kritisch bewerten 32

Kapitel 7: Persönliche KI-Workflows 34

7.1 Wiederverwendbare Arbeitsabläufe 34

7.2 Prompt-Vorlagen 34

7.3 Standardisierte Aufgaben 35
7.4 Mehrstufige Prozesse 35

Kapitel 8: Praxisprojekte **38**

8.1 Hinweise zu den Projekten 38
8.2 Projekt 1: Persönlicher Wochenplaner 38
8.3 Projekt 2: Automatisierte Dokumentenzusammenfassung 39
8.4 Projekt 3: KI-gestützter Arbeitsassistent 40

Musterlösungen **42**

Anhang: Checkliste für jeden Auftrag **45**

Glossar **46**

Quellenverzeichnis **48**

Stichwortverzeichnis **49**

Kapitel 1: Grundlagen produktiver KI-Nutzung

1.1 Was bedeutet produktives Arbeiten mit KI?

Produktiv ist die Arbeit mit einem KI-Sprachmodell dann, wenn am Ende ein Ergebnis steht, das deinem Zweck dient und das du prüfen und verantworten kannst. Die Menge der erzeugten Texte sagt darüber wenig aus. Wer in zehn Minuten fünf Entwürfe erstellt, von denen keiner stimmt, hat nicht produktiv gearbeitet. Wer in zwei Minuten eine brauchbare Gliederung erhält, die er in einer halben Stunde ergänzt und prüft, hat Zeit gewonnen.

Der Unterschied liegt in der Vorbereitung. Ein Sprachmodell kann nur mit dem arbeiten, was du ihm mitteilst. Ziel, Zielgruppe, vorhandenes Material und gewünschtes Format bestimmen die Qualität des Ergebnisses stärker als jede besondere Formulierung.

1.2 Was ein Sprachmodell tatsächlich tut

Ein Sprachmodell wurde mit sehr großen Textmengen trainiert. Dabei lernte es, zu einem gegebenen Text fortzusetzen, was statistisch wahrscheinlich folgt. Daraus entsteht die Fähigkeit, Sprache zu verstehen, umzuformen und neu zu formulieren. Das Modell prüft dabei nicht automatisch, ob eine Aussage stimmt. Es erzeugt Text, der plausibel klingt. Genau darin liegt sowohl seine Stärke als auch seine Gefahr.

Drei Begriffe begegnen dir in diesem Buch ständig. Der Prompt ist die Eingabe, also dein Auftrag samt aller Angaben. Das Kontextfenster ist die Menge an Text, die das Modell in einem Gespräch gleichzeitig berücksichtigen kann. In langen Gesprächen gehen frühere Angaben deshalb manchmal verloren oder werden ungenau beachtet. Der

Wissensstand bezeichnet den Zeitraum, aus dem die Trainingsdaten stammen. Ohne Zugriff auf eine Suche kennt ein Modell aktuelle Ereignisse nicht.

1.3 Stärken und Grenzen

Sprachmodelle sind stark beim Umformulieren, Strukturieren, Zusammenfassen, Übersetzen, Erklären und beim Entwerfen von Texten. Sie helfen beim Sammeln von Ideen und beim Durchdenken eines Problems aus verschiedenen Blickwinkeln. Schwächer sind sie bei exakten Berechnungen, bei sehr aktuellen Informationen und bei Angaben, die nicht im Gespräch vorkommen.

Die wichtigste Grenze heißt Halluzination. Gemeint ist eine Antwort, die sicher klingt und trotzdem falsch ist: ein erfundenes Buch mit echt wirkendem Titel, ein Gesetzesparagraf, der so nicht existiert, oder eine Statistik ohne Herkunft. Halluzinationen sind kein Fehler, der sich durch Nachfragen zuverlässig beseitigen lässt. Sie folgen aus der Funktionsweise. Deshalb gilt: Jede Tatsache, auf die du dich verlässt, prüfst du an einer unabhängigen Quelle.

> **Achtung: Quellen in Antworten**
>
> Bitte ein Modell um Quellen, prüfe jeden Link und jede Literaturangabe, bevor du sie verwendest. Ein Link im Antworttext ist kein Beleg. Oft existiert die Seite nicht, oder sie sagt etwas anderes, als die Antwort behauptet.

Ein weiterer Punkt betrifft die Befolgung deiner Vorgaben. Modelle weichen gelegentlich unbemerkt von Bedingungen ab, etwa bei der Länge, beim Ton oder bei der Anzahl der Beispiele. Lies die Antwort deshalb immer gegen deine eigenen Anforderungen.

1.4 KI als Werkzeug und als Assistent

Ein Werkzeug liefert ein Ergebnis auf Befehl. Du führst die Handlung aus und trägst die Verantwortung. Ein Assistent übernimmt Teilaufgaben, wenn du es ihm aufträgst, und bringt eigene Vorschläge ein. Auch in diesem zweiten Fall bleibt die Verantwortung bei dir. Ein Sprachmodell kann einen Brief schreiben, unterschreiben musst du ihn selbst, und du musst wissen, was darin steht.

Eine hilfreiche Haltung ist die einer Führungskraft gegenüber einer neuen Mitarbeiterin, die sehr schnell arbeitet, aber manchmal mit großer Selbstsicherheit falsch liegt. Du gibst klare Aufträge, du prüfst Stichproben, und du lässt wichtige Entscheidungen nicht ohne eigene Kontrolle treffen.

1.5 Typische Anwendungsbereiche

Im Alltag begegnen dir vier große Felder. Das erste ist die persönliche Organisation, also Planung, Prioritäten und Aufgabenlisten. Das zweite ist die Kommunikation, etwa E-Mails, Nachrichten, die Vorbereitung von Gesprächen und Protokolle. Das dritte sind Dokumente und Informationen, zum Beispiel Zusammenfassungen, Tabellen und Vergleiche. Das vierte sind Entscheidungen, bei denen ein Modell Gedanken ordnet und Gegenargumente liefert. Die Kapitel 2 bis 6 folgen genau dieser Reihenfolge, ergänzt um den beruflichen Alltag in Kapitel 5.

1.6 Die Grundregel: Auftrag, Kontext, Prüfung

Jede Arbeit mit einem Sprachmodell folgt einem einfachen Ablauf. Im Auftrag sagst du, was du am Ende haben willst. Im Kontext gibst du alles mit, was das Modell für eine gute Antwort braucht. Bei der Prüfung entscheidest du, ob das Ergebnis taugt. Wer den Auftrag gut formuliert, spart Zeit bei der Prüfung, weil weniger korrigiert werden muss. Wer die Prüfung auslässt, riskiert Fehler, die andere bemerken, bevor du es tust.

Schritt für Schritt: Deine erste strukturierte Anfrage

1. Schreibe in einem Satz, was du am Ende haben willst.
2. Ergänze zwei oder drei Angaben zu Zielgruppe, Länge und Ton.
3. Füge, falls vorhanden, das Ausgangsmaterial in die Anfrage ein.
4. Lege fest, in welchem Format die Antwort kommen soll, zum Beispiel als Liste, Tabelle oder Fließtext.
5. Lies die Antwort und prüfe Zahlen, Namen und Behauptungen gegen dein Material.

Erwartetes Ergebnis: Eine Antwort, die du mit geringem Nacharbeitsaufwand verwenden kannst. Ist das Ergebnis weit vom Ziel entfernt, war der Auftrag zu unscharf. Ergänze im nächsten Versuch die fehlenden Angaben.

1.7 Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist ein zu knapper Auftrag. Eine Anfrage wie „Schreib etwas über Projektmanagement“ lässt dem Modell alle Entscheidungen offen: Länge, Niveau, Zielgruppe und Zweck. Das Ergebnis ist dann allgemein und selten brauchbar. Der zweite Fehler ist das Vertrauen in unbelegte Zahlen. Der dritte Fehler ist, lange Gespräche weiterzuführen, bis frühe Vorgaben vergessen sind. Dann lohnt es sich, die wichtigsten Vorgaben in einer neuen Nachricht zu wiederholen oder ein neues Gespräch zu beginnen.

Kurz gesagt

Ein Sprachmodell erzeugt plausible Texte, aber keine Garantie für Richtigkeit. Ein guter Auftrag nennt Ziel, Kontext und Format. Die Prüfung ist kein optionaler Schritt, sondern der Teil, der dich als verantwortliche Person ausweist.

Übungen

Übung 1.1: Formuliere in drei Sätzen einen Auftrag, der einen Artikel, den du gelesen hast, für Kollegen zusammenfasst, die das Thema nicht kennen. Gib Zielgruppe und gewünschte Länge an.

Übung 1.2: Nimm eine Antwort, die du kürzlich von einem KI-Dienst erhalten hast, und markiere drei Aussagen, die du prüfen würdest. Notiere, wie du jede Aussage prüfst.

Kapitel 2: Persönliche Arbeitsorganisation

2.1 Warum KI bei der Organisation hilft

Die meisten Menschen wissen grob, was zu tun ist. Schwer fällt die Reihenfolge, die Zerlegung großer Vorhaben in kleine Schritte und das Behalten von Fristen. Hier kann ein Sprachmodell gut unterstützen, weil es Listen sortiert, Abhängigkeiten sichtbar macht und Vorschläge in Sekunden liefert. Die Entscheidung bleibt bei dir, denn nur du kennst deine Termine, deine Energie am Tag und deine Verpflichtungen.

2.2 Tages- und Wochenplanung

Für die Planung brauchst du drei Dinge: eine Liste der Aufgaben mit geschätzter Dauer und Frist, die festen Termine und deine Rahmenbedingungen wie Arbeitszeiten oder Phasen, in denen du konzentriert arbeiten kannst. Je genauer diese Angaben sind, desto realistischer wird der Plan. Ein Modell kennt keine Schätzungen, die du nicht selbst lieferst. Wenn du eine Aufgabe mit „zwei Stunden“ angibst, plant es zwei Stunden, auch wenn du weißt, dass sie realistisch vier braucht.

Beispiel: Wochenplan erstellen

```
Du bist mein Planungsassistent. Ich arbeite Montag bis
Freitag von 8 bis 16 Uhr. Meine Aufgaben für diese Woche:
[Aufgabe 1, Frist, geschätzte Dauer], [Aufgabe 2, Frist,
geschätzte Dauer]. Feste Termine: [Termine mit Uhrzeit].
Plane die Woche in Zeitblöcke von höchstens 90 Minuten,
setze Pausen und lasse am Donnerstag einen Puffer frei.
Stelle den Plan als Tabelle mit Tag, Uhrzeit und Aufgabe
dar. Falls eine Aufgabe nicht in die Woche passt, nenne
sie gesondert und begründe, warum.
```

2.3 Aufgaben priorisieren

Eine bewährte Hilfe ist die Eisenhower-Matrix. Sie teilt Aufgaben nach zwei Fragen ein: Ist die Aufgabe dringend, und ist sie wichtig? Dringend bedeutet, dass eine Frist naht. Wichtig bedeutet, dass die Aufgabe zu deinen Zielen beiträgt. Daraus entstehen vier Felder, von denen das Feld „wichtig, aber nicht dringend“ oft am meisten vernachlässigt wird, obwohl dort die langfristige Arbeit liegt.

Ein Modell kann die Einordnung vorschlagen, wenn du ihm die Aufgaben und deine Ziele beschreibst. Verlange dabei immer eine Begründung für jede Zuordnung. Eine Einordnung ohne Begründung kannst du nicht prüfen. Eine begründete Einordnung dagegen zeigt dir, wo du anderer Meinung bist.

2.4 To-do-Listen erstellen

Eine gute Aufgabe beginnt mit einem Verb und ist so formuliert, dass klar ist, wann sie erledigt ist. „Projektstand besprechen“ ist unscharf. „Projektstand mit Lena klären, Ergebnis in Notiz festhalten“ ist eindeutig. Ein Modell kann vage Einträge umformulieren, Doppelungen erkennen und fehlende Fristen anmerken. Eine Liste wird dadurch nicht besser, wenn du sie nicht selbst pflegst. Deshalb empfiehlt es sich, die bereinigte Liste jeden Morgen kurz durchzugehen.

2.5 Ziele und Projekte strukturieren

Vage Ziele wie „mehr Sport“ oder „besser organisiert sein“ lassen sich schwer umsetzen. Eine verbreitete Methode sind die SMART-Kriterien, die George T. Doran 1981 beschrieben hat. Ein Ziel soll spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und terminiert sein. Ein Modell kann vage Ziele in SMART-Formulierungen überführen, wenn du den Ausgangspunkt beschreibst. Achte darauf, dass das Ergebnis zu deiner tatsächlichen Lage passt und nicht nur gut klingt.

Für größere Projekte hilft eine Zerlegung in Etappen. Das Modell kann eine Gliederung vorschlagen, die du dann anpasst. Wichtig ist, dass jede Etappe ein sichtbares Ergebnis hat, damit du den Fortschritt erkennst.

2.6 Zeitmanagement mit KI

Ein wirksames Instrument ist der Wochenrückblick. Du notierst am Ende der Woche, was erledigt wurde, was liegen blieb und wo du mehr Zeit gebraucht hast als geplant. Ein Modell kann diese Notizen auswerten und Muster benennen, zum Beispiel dass Aufgaben am Freitag regelmäßig verschoben werden. Diese Auswertung ist nur so gut wie deine Aufzeichnungen, deshalb lohnt es sich, ehrlich zu notieren.

Datenschutz bei Terminen

Termine enthalten oft Namen, Themen und Orte anderer Menschen. Gib in einen KI-Dienst nur so viele Details weiter, wie du für die Planung brauchst. Ersetze Namen durch Platzhalter wie „Kollegin A“, wenn sie für den Plan nicht wichtig sind. Prüfe außerdem, ob dein Arbeitgeber den Einsatz solcher Dienste erlaubt.

Schritt für Schritt: Priorisierung für einen Arbeitstag

1. Schreibe alle offenen Aufgaben auf, auch die kleinen. Notiere für jede eine grobe Dauer und eine Frist, falls vorhanden.
2. Beschreibe mit zwei Sätzen, was in dieser Woche für dich das wichtigste Ergebnis ist.
3. Lass das Modell die Aufgaben nach der Eisenhower-Matrix einordnen und jede Einordnung begründen.
4. Markiere die Begründungen, mit denen du nicht einverstanden bist, und korrigiere die Einordnung selbst.
5. Übertrage die drei wichtigsten Aufgaben des Tages in deine Planung und lass alles andere bewusst warten.

Erwartetes Ergebnis: Eine kurze Liste mit drei Prioritäten für den Tag und einer Restliste, die du bewusst nicht heute bearbeitest. Fühlt sich die Liste falsch an, liegt das meist an einer fehlenden Angabe zu einer Frist oder zu einer Verpflichtung.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler in der Planung ist eine zu optimistische Zeitschätzung. Ein Plan, der jede Minute verbraucht, scheitert am ersten Unvorhergesehenen. Plane deshalb einen Puffer ein, und prüfe am Ende der Woche, wie stark deine Schätzungen abgewichen sind. Ein zweiter Fehler ist das Abgeben der Entscheidung. Ein Plan ist ein Vorschlag, den du an deine Realität anpasst.

Kurz gesagt

KI kann Aufgaben sortieren, Pläne bauen und Muster in deinen Rückblicken erkennen. Die Qualität hängt davon ab, wie genau du Fristen, Dauern und Verpflichtungen beschreibst. Die Verantwortung für die Umsetzung bleibt bei dir.

Übungen

Übung 2.1: Ordne fünf deiner aktuellen Aufgaben in die Eisenhower-Matrix ein und begründe jede Zuordnung in einem Satz.

Übung 2.2: Formuliere mit Hilfe der SMART-Kriterien ein Ziel für die nächsten vier Wochen, das du tatsächlich verfolgen möchtest.

Kapitel 3: Kommunikation mit KI

3.1 Warum Kommunikation ein gutes Feld für KI ist

Viele Nachrichten folgen wiederkehrenden Mustern: eine Bitte, eine Erklärung, ein Dank. Gleichzeitig kostet das Formulieren oft mehr Zeit, als der Inhalt verdient. Ein Sprachmodell kann Entwürfe erstellen, Ton und Länge anpassen und Unklarheiten aufspüren. Entscheidend bleibt, dass du den Inhalt kennst und die Nachricht so abschickst, wie du sie auch selbst formuliert hättest.

3.2 E-Mails formulieren

Eine gute E-Mail-Anfrage beschreibt das Ziel der Nachricht, den Empfänger, das gewünschte Verhältnis im Ton und die maximale Länge. Außerdem sollte sie die Fakten enthalten, auf die sich die Nachricht stützt. Fehlt eine dieser Angaben, rät das Modell, und die Antwort passt dann oft nicht zur Situation.

Beispiel: Terminverschiebung an einen Kunden

```
Schreibe eine E-Mail an [Name], Kundenbetreuerin bei einem
Maschinenbauunternehmen, die ich seit zwei Jahren kenne.
Ziel: Ich muss den Liefertermin für [Projekt] von [Datum]
auf [neues Datum] verschieben, weil [Grund in einem Satz].
Ton: sachlich, freundlich, ohne Entschuldigungsflut.
Länge: höchstens 120 Wörter. Biete am Ende zwei
Alternativen für einen Gesprächstermin an. Verwende die
Anrede „Hallo [Name]“.
```

Lies den Entwurf danach so, als würdest du ihn gerade erhalten. Prüfe, ob Datum, Name und Grund stimmen. Achte besonders auf Formulierungen, die zu förmlich oder zu locker wirken, und passe sie an die Beziehung an, die du tatsächlich zu der Person hast.

3.3 Nachrichten überarbeiten

Manchmal liegt der Entwurf bereits vor, und es fehlt nur der letzte Schliff. Ein Modell kann Rechtschreibung und Grammatik korrigieren, überlange Sätze kürzen und Unklarheiten markieren. Bitte dabei ausdrücklich darum, deine Ausdrucksweise zu erhalten. Sonst entsteht ein Text, der gleichmäßig glatt, aber austauschbar klingt. Gute Überarbeitung lässt deine Stimme sichtbar.

Ein nützlicher Test ist die Frage, ob du jeden Satz in einem Gespräch sagen könntest, ohne dich zu verstellen. Sätze, bei denen du zögerst, sollten neu formuliert werden.

3.4 Besprechungen vorbereiten

Eine gute Vorbereitung beantwortet drei Fragen: Was ist das Ziel der Besprechung, welche Entscheidungen stehen an, und welche Informationen fehlen den Teilnehmenden. Mit deinen Notizen und dem bisherigen Verlauf kann ein Modell eine Agenda erstellen, offene Fragen formulieren und Gegenargumente vorbereiten, die in der Runde auftauchen könnten. Diese Gegenargumente sind besonders nützlich, weil sie dich vor Überraschungen schützen.

3.5 Gesprächsprotokolle erstellen

Ein Protokoll hält fest, was besprochen und entschieden wurde und wer welche Aufgabe bis wann übernimmt. Aus Stichpunkten oder einem Transkript kann ein Modell einen sauberen Entwurf erstellen. Ein Protokoll ist jedoch eine verbindliche Aufzeichnung, und Fehler darin können später Streit auslösen. Deshalb gilt: Jede Entscheidung und jede Frist wird mit deinen Originalnotizen verglichen, bevor das Protokoll verschickt wird.

Achtung: Aufnahmen und Transkripte

Aufnahmen von Gesprächen dürfen nicht ohne Zustimmung aller Beteiligten gemacht werden. Auch ein Transkript enthält persönliche Daten. Prüfe vorher, ob dein Arbeitgeber die Verarbeitung in einem externen Dienst erlaubt, und entferne Angaben, die für das Protokoll nicht nötig sind.

3.6 Texte zusammenfassen

Zusammenfassungen sind eine der häufigsten Anwendungen. Lege vorher fest, wie lang die Zusammenfassung sein soll und für wen sie gedacht ist. Eine Zusammenfassung für die Geschäftsführung unterscheidet sich von einer für die Fachabteilung. Bitte das Modell außerdem zu kennzeichnen, welche Aussagen der Autor belegt und welche er nur vermutet. Vergleiche danach die Zusammenfassung mit dem Original an zwei oder drei Stellen. So erkennst du Auslassungen, die die Aussage verfälschen.

Schritt für Schritt: Eine Zusammenfassung prüfen

1. Lies die Zusammenfassung ohne das Original und notiere, welche drei Aussagen du behalten hast.
2. Vergleiche diese drei Aussagen mit dem Original. Stimmt jede Aussage, und ist sie im richtigen Zusammenhang wiedergegeben?
3. Suche im Original nach zwei Stellen, die dir wichtig erscheinen, und prüfe, ob sie in der Zusammenfassung fehlen.
4. Korrigiere Abweichungen selbst oder lass das Modell mit deiner Anmerkung neu erstellen.

Erwartetes Ergebnis: Eine Zusammenfassung, bei der jede zentrale Aussage am Original belegbar ist und keine wichtige Einschränkung fehlt.

Typische Fehler

Am häufigsten fallen Ergebnisse auf, die zu glatt klingen und dadurch eine Sicherheit vermitteln, die im Original nicht steht. Ein weiterer Fehler ist, einen Entwurf ungeprüft abzusenden, nur weil er höflich formuliert ist. Höflichkeit ersetzt keine inhaltliche Prüfung.

Kurz gesagt

Kommunikation wird mit KI schneller, wenn du den Inhalt kennst und das Ziel klar benennst. Der Entwurf ist der Anfang, nicht das Ende der Arbeit. Prüfe Fakten, Namen und Zusagen selbst, bevor etwas hinausgeht.

Übungen

Übung 3.1: Formuliere einen Auftrag für eine Absage an einen Kunden, der einen Termin nicht halten kann. Nenne Ziel, Ton und maximale Länge.

Übung 3.2: Erstelle aus den folgenden Stichpunkten ein Protokoll: Angebot für Projekt X wird bis Freitag überarbeitet, Anna prüft die Preise, Kalkulation fehlt noch. Welche Angaben fehlen für ein vollständiges Protokoll?

Kapitel 4: Dokumente und Informationen bearbeiten

4.1 PDF-Dokumente analysieren

Ein PDF enthält oft mehr als Text: Tabellen, Abbildungen, Fußnoten und Anhänge. Bei einem gescannten Dokument ist der Text unter Umständen gar nicht maschinenlesbar, dann liest das Modell wenig oder nichts. Prüfe deshalb zuerst, ob du den Text markieren kannst. Ist das nicht möglich, hilft eine Texterkennung, bevor das Dokument analysiert wird.

Die wichtigste Regel bei der Analyse lautet: Verlange Belege. Ein Modell sollte jede übernommene Aussage mit der Seitenzahl kennzeichnen. Außerdem sollte es klar sagen, wenn eine Information im Dokument fehlt, statt sie zu ergänzen. Diese Vorgabe ist unscheinbar, verhindert aber die häufigsten Fehler.

Beispiel: Auswertung eines Berichts

```
Lies das angehängte Dokument. Beantworte die folgenden
Fragen: Was ist das Ziel des Berichts, welche drei
Ergebnisse werden genannt, und welche Empfehlungen gibt
der Verfasser? Nenne zu jeder Aussage die Seitenzahl. Wenn
eine Information fehlt oder unklar ist, schreibe „nicht im
Dokument“ und ergänze nichts aus eigenem Wissen.
```

Bei langen Dokumenten lohnt sich ein zweistufiges Vorgehen. Zuerst lässt du dir eine Gliederung mit Seitenzahlen erstellen. Danach stellst du gezielte Fragen zu den Abschnitten, die du tatsächlich brauchst. So bleibt der Blick auf das Wesentliche gerichtet.

4.2 Word-Dokumente erstellen

Ein Dokument entsteht am besten in drei Stufen. Zuerst entwirfst du die Gliederung mit allen Überschriften, ohne Fließtext. Danach füllst du Abschnitt für Abschnitt. Am Ende prüfst du das Ganze auf Einheitlichkeit von Begriffen und Stil. Wer alles in einem Zug generieren lässt, bekommt ein Dokument, dessen Teile nicht zusammenpassen.

Achte bei der Übernahme in eine Textverarbeitung darauf, dass Überschriften als echte Formatvorlagen angelegt sind. Nur dann funktioniert das automatische Inhaltsverzeichnis. Lege Formatvorlagen von Hand fest und kopiere sie nicht als Fließtext aus der Antwort, sonst verlierst du die Struktur.

4.3 Tabellen bearbeiten

Tabellen sind ein Feld, auf dem sich Fehler schlecht erkennen lassen, weil sie ordentlich aussehen. Ein Modell kann Formeln erklären, Spalten umbenennen, Daten bereinigen und Auffälligkeiten melden. Berechnungen sollte es aber nicht ungeprüft übernehmen. Prüfe Summen und Mittelwerte mit dem Tabellenprogramm selbst, zum Beispiel an einer Stichprobe von fünf Zeilen.

Wenn du eine Formel wünschst, beschreibe das Ergebnis, das du brauchst, und die Spalten, aus denen es entstehen soll. Lass dir zusätzlich erklären, wie die Formel funktioniert. Eine Formel, die du nicht verstehst, kannst du nicht kontrollieren.

4.4 Informationen strukturieren

Ungeordnete Notizen, Mails und Zettel lassen sich mit einem Modell in Kategorien ordnen. Lege die Kategorien vorher fest, wenn du sie kennst. Lässt du sie das Modell wählen, bekommst du oft brauchbare, aber andere Einteilungen als die, die du benötigst. Für eine spätere Suche empfiehlt sich außerdem, jede Information mit einer Quelle und einem Datum zu versehen.

4.5 Inhalte vergleichen

Beim Vergleich von zwei oder mehr Dokumenten, Angeboten oder Konzepten ist eine Vergleichstabelle das wichtigste Werkzeug. Die Zeilen sind die Kriterien, die Spalten sind die Optionen. Wichtig ist, die Kriterien vorab festzulegen. Ein Modell kann Vorschläge machen, sollte aber nicht allein bestimmen, was zählt. Das ist eine Frage deiner Prioritäten.

> **Achtung: Vertrauliche Dokumente**
>
> Verträge, Personalakten, Gutachten und interne Strategiepapiere sind oft vertraulich. Bevor du solche Dokumente in einen KI-Dienst lädst, prüfe die Nutzungsbedingungen und die Richtlinien deines Arbeitgebers. Im Zweifel frage die zuständige Stelle oder arbeite mit Auszügen, aus denen die sensiblen Angaben entfernt sind.

Typische Fehler

Ein typischer Fehler ist die Übernahme von Zahlen aus einer Tabelle, die das Modell nicht korrekt gelesen hat. Ein zweiter ist das Vertrauen in Seitenzahlen, die nicht geprüft wurden. Prüfe jede Angabe, die du weitergibst, am Original, und zwar an der angegebenen Stelle.

Kurz gesagt

Dokumente lassen sich mit KI schneller erschließen, wenn du Belege verlangst und Berechnungen selbst prüfst. Vertrauliche Inhalte gehören nur in Dienste, die dafür freigegeben sind.

Übungen

Übung 4.1: Schreibe einen Prompt, der aus einem Bericht die fünf wichtigsten Aussagen mit Seitenzahl herausarbeitet und fehlende Informationen ausdrücklich benennt.

Übung 4.2: Wähle drei Kriterien für den Vergleich zweier Angebote, zum Beispiel Preis, Leistungsumfang und Support, und erstelle eine Vergleichstabelle mit Gewichtung.

Kapitel 5: KI im beruflichen Alltag

5.1 Büroarbeit vereinfachen

Viele Bürotätigkeiten wiederholen sich: Antworten auf Standardanfragen, Formulare, Checklisten und Begleitschreiben. Für diese Aufgaben lohnt es sich, Vorlagen zu bauen. Ein Modell hilft dabei, eine Vorlage zu entwerfen und mit Platzhaltern zu versehen. Die Vorlage selbst speicherst du in deinem eigenen Dokumentenordner, damit sie unabhängig von einem einzelnen Dienst verfügbar ist.

5.2 Rechercheaufgaben

Kurzrecherchen gehören zum Alltag. Ein Modell kann Fragen strukturieren, Begriffe erklären und Aspekte benennen, die du übersehen könntest. Die eigentliche Faktenarbeit muss aber an Quellen erfolgen. Eine ausführliche Methode dazu behandelt Band 2 der Reihe. Hier genügt die Regel: Jede Zahl, jeder Name und jedes Datum wird an einer Quelle geprüft, die nicht das Modell selbst ist.

5.3 Berichte erstellen

Ein Bericht besteht aus einer klaren Gliederung, einer Datenbasis und einer Bewertung. Die Datenbasis liefert du, die Gliederung kannst du mit einem Modell abstimmen, und die Bewertung bleibt bei dir, weil sie deine Verantwortung trägt. Bitte das Modell, Textbausteine zu entwerfen, die du mit deinen Daten füllst, statt die Ergebnisse selbst zu formulieren.

Beispiel: Gliederung für einen Monatsbericht

```
Ich erstelle einen Monatsbericht für meine
Abteilungsleitung. Die Abteilung betreut [Anzahl]
Projekte. Der Bericht soll den Stand der Projekte, die
Abweichungen vom Plan und die nächsten Schritte enthalten.
Erstelle eine Gliederung mit drei bis fünf
Hauptabschnitten. Schreibe zu jedem Abschnitt in einem
Satz, welche Daten dort hineingehören. Formuliere keine
Ergebnisse, die ich noch nicht habe.
```

5.4 Aufgaben vorbereiten

Wenn du Aufgaben an andere vergibst, hilft eine klare Arbeitsanweisung mit Ziel, Umfang, Frist und Abnahmekriterien. Ein Modell kann eine solche Anweisung aus deinen Stichpunkten erstellen und fehlende Angaben markieren. Lies die Anweisung danach aus Sicht der Person, die sie ausführen soll. Was dort unklar bleibt, wird auch in der Ausführung unklar sein.

5.5 Arbeitsabläufe verbessern

Viele Engpässe zeigen sich erst, wenn man einen Ablauf vollständig aufschreibt. Beschreibe einen Prozess Schritt für Schritt, mit Verantwortlichen und Wartezeiten. Ein Modell kann Schwachstellen benennen, etwa doppelte Prüfungen oder Schritte ohne klare Zuständigkeit. Die Vorschläge sind Hypothesen. Prüfe sie an der Realität, bevor du etwas änderst.

Achtung: Arbeitgeberrichtlinien und Geheimnisse

Viele Unternehmen haben Richtlinien zur Nutzung externer KI-Dienste. Kundendaten, Betriebsgeheimnisse und interne Kennzahlen gehören nicht ungeprüft in solche Dienste. Kläre die Regeln vor der ersten Nutzung und halte sie ein, auch wenn sie dir umständlich erscheinen.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler im Berufsalltag ist, Ergebnisse ungeprüft weiterzugeben, weil sie fertig aussehen. Ein Bericht mit falschen Zahlen schadet mehr als ein Bericht, der etwas länger gedauert hat. Plane deshalb immer eine Prüfzeit ein.

Kurz gesagt

KI entlastet bei Vorlagen, Gliederungen und Abläufen. Zahlen, Bewertungen und Entscheidungen bleiben in deiner Verantwortung. Beachte die internen Regeln deines Arbeitgebers.

Übungen

Übung 5.1: Erstelle eine Gliederung für einen Monatsbericht deines Arbeitsbereichs. Notiere zu jedem Abschnitt, welche Daten du brauchst.

Übung 5.2: Beschreibe einen wiederkehrenden Ablauf in deinem Alltag in fünf Schritten und benenne mit einem Modell einen möglichen Engpass. Prüfe, ob der Vorschlag zutrifft.

Kapitel 6: KI für Entscheidungen

6.1 Entscheidungshilfe, keine Entscheidung

Ein Sprachmodell kann Entscheidungen vorbereiten, indem es Optionen strukturiert, Argumente sammelt und Konsequenzen durchdenkt. Die Entscheidung selbst sollte bei dir bleiben. Dafür gibt es einen guten Grund: Ein Modell kennt deine Werte, deine Verpflichtungen und deine Risikobereitschaft nur, soweit du sie nennst. Außerdem neigen Modelle dazu, dem Gesprächspartner zuzustimmen. Diese Neigung bezeichnet man als Gefälligkeit.

Die Gefälligkeit zeigt sich, wenn du eine Idee vorstellst, die du bereits favorisierst, und die Antwort sie fast ausschließlich lobt. Dagegen hilft eine bewusste Gegenfrage: Welche Argumente sprechen gegen meine Wahl, und welche Information fehlt mir, um sie zu beurteilen? Gute Entscheidungshilfe zeigt dir auch, was dir fehlt.

Beispiel: Gegenargumente anfordern

```
Ich überlege, für mein Team ein neues Werkzeug für die
gemeinsame Dokumentation einzuführen. Mein Favorit ist
Option A. Nenne die drei stärksten Gegenargumente gegen
diese Wahl und erkläre, welche Information mir fehlt, um
sie zu beurteilen. Lobe meine Wahl nicht, sondern prüfe
sie.
```

6.2 Vor- und Nachteile vergleichen

Eine Pro-und-Contra-Liste ist einfach, aber sie gewichtet nicht. Ein Nachteil, der schwer wiegt, sieht genauso aus wie ein Nachteil, der kaum ins Gewicht fällt. Deshalb sollte jede Liste mit einer Bewertung verknüpft werden. Ein Modell kann Pro- und Contra-Punkte zusammentragen, die Gewichtung musst du aber selbst festlegen.

6.3 Nutzwertanalyse

Die Nutzwertanalyse ist ein Verfahren, das mehrere Optionen anhand gewichteter Kriterien vergleicht. Du legst Kriterien fest, gibst jedem Kriterium ein Gewicht, wobei die Gewichte zusammen 100 Prozent ergeben, und bewertest jede Option pro Kriterium mit einer Punktzahl von 1 bis 5. Das gewichtete Ergebnis entsteht, indem du die Punktzahl mit dem Gewicht multiplizierst und die Teilergebnisse addierst.

Ein Beispiel macht das Prinzip sichtbar. Angenommen, du vergleichst drei Softwarelösungen anhand von Preis (Gewicht 30 Prozent), Bedienbarkeit (25 Prozent), Datenschutz (30 Prozent) und Funktionsumfang (15 Prozent). Die Bewertungen zeigen die folgende Tabelle.

Option	Preis	Bedienung	Datenschutz	Funktion	Gesamt
A	4	5	2	4	3,65
B	3	3	5	4	3,75
C	5	4	3	2	3,70

Option B liegt mit 3,75 Punkten knapp vor Option C mit 3,70 und Option A mit 3,65. Der Abstand ist gering. Gerade deshalb lohnt es sich, die Gewichte zu hinterfragen: Würde sich die Reihenfolge ändern, wenn der Datenschutz weniger wichtig wäre? Diese Prüfung nennt man Sensitivitätsanalyse, und sie gehört zu jeder ernsthaften Nutzwertanalyse.

Ein Modell kann dir helfen, die Berechnung zu kontrollieren, die Begründung der Bewertungen zu formulieren und die Gewichtung zu hinterfragen. Die Zahlen selbst solltest du aber mit einem Tabellenprogramm nachrechnen.

6.4 Szenarien entwickeln

Bei Entscheidungen unter Unsicherheit helfen drei Szenarien: ein optimistisches, ein realistisches und ein pessimistisches. Für jedes beschreibst du Annahmen, Folgen und Auslöser. Ein Modell kann Szenarien ausarbeiten, die du sonst nicht bedacht hättest. Achte darauf, dass die Annahmen plausibel und nicht bloß dramatisch sind.

6.5 Ergebnisse kritisch bewerten

Am Ende steht die Frage, wie belastbar das Ergebnis ist. Frage dich, auf welchen Annahmen es beruht, welche davon du nicht überprüft hast und wie stark sich das Ergebnis ändert, wenn eine Annahme nicht stimmt. Wenn ein Modell eine Empfehlung ausspricht, verlange die Begründung und prüfe jede Stelle, an der du widersprechen würdest.

Schritt für Schritt: Entscheidung mit Nutzwertanalyse vorbereiten

1. Lege das Entscheidungsproblem in einem Satz fest.
2. Bestimme drei bis fünf Kriterien und gewichte sie, sodass die Summe 100 Prozent ergibt.
3. Bewerte jede Option pro Kriterium mit 1 bis 5 Punkten und notiere eine Begründung.
4. Lass dir vom Modell die Berechnung zeigen und rechne eine Option selbst nach.
5. Verändere die Gewichte einmal bewusst und prüfe, ob sich die Reihenfolge ändert.

Erwartetes Ergebnis: Eine begründete Rangfolge mit dokumentierten Annahmen, die du jederzeit erklären kannst.

Typische Fehler

Der häufigste Fehler ist, die gewünschte Option durch passende Kriterien zu begünstigen. Ein zweiter ist, eine Empfehlung als Entscheidung zu behandeln, obwohl sie nur auf deinen Angaben beruht. Ein dritter Fehler ist das Vergessen der Gewichtung: Zwei Kriterien mit gleichem Gewicht sind nur selten richtig.

Kurz gesagt

KI hilft, Entscheidungen zu strukturieren, Gegenargumente zu finden und Szenarien durchzudenken. Die Gewichtung, die Annahmen und die Entscheidung selbst bleiben bei dir.

Übungen

Übung 6.1: Wähle drei Optionen für eine Anschaffung oder Entscheidung aus deinem Alltag und erstelle eine Nutzwertanalyse mit vier Kriterien und begründeten Punktzahlen.

Übung 6.2: Bitte ein Modell um die drei stärksten Gegenargumente gegen deine aktuelle Lieblingsoption. Notiere, welches Argument dich am meisten überrascht.

Kapitel 7: Persönliche KI-Workflows

7.1 Wiederverwendbare Arbeitsabläufe

Ein Arbeitsablauf wird wiederverwendbar, wenn du ihn so beschreibst, dass du ihn ohne Nachdenken wiederholen kannst. Er besteht aus einer Eingabe, einer Verarbeitung und einer Prüfung. Wer die Prüfung in den Ablauf schreibt, vergisst sie nicht. Notiere den Ablauf in einem eigenen Dokument, zusammen mit einem Beispiel für eine gute Eingabe und einem Beispiel für eine gute Ausgabe.

7.2 Prompt-Vorlagen

Eine Prompt-Vorlage ist ein Auftrag mit festen Bestandteilen und Platzhaltern. Platzhalter markierst du in eckigen Klammern, zum Beispiel [Thema], [Zielgruppe] oder [maximale Länge]. Ein durchdachter Aufbau umfasst eine Rolle für das Modell, die Aufgabe, den Kontext, das gewünschte Format und die Einschränkungen. Diese Reihenfolge ist keine Vorschrift, aber sie hilft, nichts Wesentliches zu vergessen.

Beispiel: Vorlage für Zusammenfassungen

```
Du bist ein sorgfältiger Redakteur. Fasse den folgenden
Text für [Zielgruppe] zusammen. Länge: höchstens [Anzahl]
Wörter. Format: [Fließtext oder Stichpunkte]. Nenne die
drei wichtigsten Aussagen. Kennzeichne Aussagen, die der
Verfasser nur vermutet. Ergänze nichts, was nicht im Text
steht.

Text: [hier einfügen]
```

Lege Vorlagen in einem Dokument ab, das du leicht wiederfindest. Notiere neben jeder Vorlage, wofür sie gedacht ist und wann du sie zuletzt verbessert hast. Eine Vorlage, die nach drei Anwendungen nicht mehr passt, sollte überarbeitet werden, statt sie stillschweigend zu umgehen.

7.3 Standardisierte Aufgaben

Viele Aufgaben kommen regelmäßig vor: die Wochenzusammenfassung, die Protokollvorlage, die Vorbereitung auf Gespräche. Für jede dieser Aufgaben lohnt sich eine Standardbeschreibung. Sie enthält die Eingabe, die erwartete Form des Ergebnisses und eine Liste der typischen Fehler. Mit der Zeit entsteht daraus eine Sammlung, die deine Arbeit spürbar beschleunigt.

7.4 Mehrstufige Prozesse

Komplexe Aufgaben gelingen oft besser in mehreren Schritten. Ein Beispiel ist die Erstellung eines Textes in drei Stufen: Zuerst entsteht ein Entwurf, dann folgt eine kritische Prüfung des Entwurfs durch das Modell mit konkreten Hinweisen, und zuletzt wird der Entwurf mit den Hinweisen überarbeitet. Jede Stufe hat ein eigenes Ziel, und du kannst nach jeder Stufe eingreifen.

Bei mehrstufigen Abläufen ist wichtig, die Ausgabe eines Schritts bewusst als Eingabe des nächsten zu übergeben. Kopiere das Ergebnis sichtbar in den nächsten Auftrag. Eine stillschweigende Annahme, das Modell erinnere sich schon, führt sonst zu Fehlern, besonders in langen Gesprächen.

Schritt für Schritt: Einen zweistufigen Ablauf aufbauen

1. Beschreibe die Aufgabe in einem Satz und lege das gewünschte Ergebnis fest.
2. Schreibe Stufe 1 als Auftrag mit Platzhaltern für das Ausgangsmaterial.
3. Schreibe Stufe 2 als Prüfauftrag, der konkrete Kriterien nennt, zum Beispiel Richtigkeit, Länge und Ton.
4. Führe die Stufen nacheinander aus und kopiere die Ausgabe von Stufe 1 in den Auftrag von Stufe 2.
5. Speichere den Ablauf mit einem Beispiel, damit du ihn beim nächsten Mal ohne Neuaufbau verwenden kannst.

Erwartetes Ergebnis: Ein wiederverwendbarer Ablauf, dessen Prüfschritt fest zum Prozess gehört.

Typische Fehler

Ein typischer Fehler ist eine Vorlage, die zu viele Platzhalter enthält und deshalb mehr Zeit kostet als eine neue Anfrage. Eine gute Vorlage hat wenige, klar benannte Platzhalter. Ein zweiter Fehler ist das Fehlen eines Prüfschritts, sodass Fehler unbemerkt in den Ablauf eingehen.

Kurz gesagt

Wiederverwendbare Abläufe sparen Zeit, wenn sie klar beschrieben sind, eine Prüfung enthalten und sich leicht verbessern lassen. Mehrstufige Prozesse zerlegen komplexe Aufgaben in überprüfbare Teile.

Übungen

Übung 7.1: Erstelle eine Prompt-Vorlage mit drei Platzhaltern für eine Aufgabe, die du regelmäßig erledigst, zum Beispiel eine Wochenzusammenfassung.

Übung 7.2: Baue einen zweistufigen Ablauf für die Überarbeitung eines Textes: Entwurf, Prüfung, Überarbeitung. Notiere nach jeder Stufe, was du verändert hast.

Kapitel 8: Praxisprojekte

8.1 Hinweise zu den Projekten

Die drei Projekte dieses Kapitels bauen auf den vorherigen Kapiteln auf. Jedes Projekt ist so beschrieben, dass du es mit einem Browser, einem KI-Konto und deinem eigenen Material durchführen kannst. Für jedes Projekt nennen wir die Voraussetzungen, die Werkzeuge, die Schritte, das erwartete Ergebnis, typische Fehler und die Sicherheitshinweise. Ein Projekt ist abgeschlossen, wenn das erwartete Ergebnis vorliegt und du es an einem echten Fall geprüft hast.

8.2 Projekt 1: Persönlicher Wochenplaner

Voraussetzungen und Werkzeuge

1. Eine Liste deiner Aufgaben der kommenden Woche mit Fristen und geschätzten Dauern.
2. Deine festen Termine mit Uhrzeit.
3. Ein KI-Konto deiner Wahl und ein Textdokument, in dem du Vorlage und Ergebnis ablegst.

Hinweis: Der Wochenplaner ist ein Vorschlag, den du prüfst und anpasst. Die Verantwortung für den Plan bleibt bei dir.

Die Schritte bauen auf der Vorlage aus Kapitel 2 auf. Zuerst füllst du die Platzhalter mit deinen Aufgaben und Terminen aus und lässt den Plan erstellen. Danach prüfst du jeden Zeitblock daraufhin, ob er realistisch ist. Im dritten Schritt passt du den Plan an und speicherst ihn als Vorlage für die folgende Woche. Am Ende der Woche vergleichst du die tatsächlichen Dauern mit den Schätzungen und notierst die Abweichungen.

Das erwartete Ergebnis ist ein Wochenplan mit realistischen Zeitblöcken, einem freigehaltenen Puffer und einer Liste der

Aufgaben, die bewusst verschoben wurden. Fehlerbehebung: Wirkt der Plan überladen, hast du entweder zu optimistisch geschätzt oder eine Verpflichtung vergessen. Prüfe beides. Sicherheitshinweis: Gib nur so viele Details über andere Personen weiter, wie für die Planung nötig.

8.3 Projekt 2: Automatisierte Dokumentenzusammenfassung

Dieses Projekt verbindet Kapitel 4 und 7. Du wählst ein Dokument, das du regelmäßig zusammenfassen musst, etwa einen Sitzungsbericht oder einen Fachartikel. Zuerst fasst du das Dokument manuell zusammen und notierst, wie viel Zeit du brauchst. Danach erstellst du eine Prompt-Vorlage mit Platzhaltern für Zielgruppe, Länge und Format und wendest sie auf das Dokument an.

Durchführung in fünf Schritten

1. Wähle ein Dokument, das du regelmäßig benötigst, und stoppe die Zeit für eine manuelle Zusammenfassung.
2. Formuliere eine Prompt-Vorlage mit Platzhaltern für Zielgruppe, Länge und Format sowie einer Pflicht zur Seitenangabe.
3. Wende die Vorlage auf das Dokument an und vergleiche das Ergebnis mit deiner manuellen Fassung.
4. Prüfe drei Aussagen am Original und notiere, ob sie stimmen.
5. Verbessere die Vorlage anhand der Abweichungen und speichere die endgültige Fassung.

Erwartetes Ergebnis: Eine Vorlage, die in wenigen Minuten eine Zusammenfassung mit überprüfbaren Seitenangaben erzeugt.

Fehlerbehebung: Fehlen Seitenangaben, verlangst du sie nicht eindeutig genug. Ist die Zusammenfassung zu lang, nenne eine Obergrenze in Wörtern. Enthält sie Aussagen, die im Original nicht stehen, prüfe, ob das Dokument vollständig eingelesen wurde. Bei gescannten Dokumenten kann der Text fehlen. Sicherheitshinweis:

Vertrauliche Dokumente gehören nur in dafür freigegebene Dienste.

8.4 Projekt 3: KI-gestützter Arbeitsassistent

Im dritten Projekt baust du eine Sammlung aus den Vorlagen der vorherigen Projekte und ergänzt sie um Standardaufgaben aus deinem Alltag. Die Sammlung ist ein einzelnes Dokument mit Abschnitten für Planung, Kommunikation, Dokumente, Entscheidungen und Abläufe. Jeder Abschnitt enthält eine Vorlage, ein Beispiel für eine gute Eingabe und den Hinweis, welche Prüfung nötig ist.

Durchführung in fünf Schritten

1. Lege ein Dokument mit fünf Abschnitten an: Planung, Kommunikation, Dokumente, Entscheidungen, Abläufe.
2. Übertrage je eine Vorlage aus den Kapiteln 2 bis 7 in den passenden Abschnitt.
3. Ergänze zu jeder Vorlage ein Beispiel für eine gute Eingabe aus deinem eigenen Alltag.
4. Notiere pro Abschnitt eine Prüffrage, die du vor der Verwendung beantworten musst.
5. Verwende die Sammlung eine Woche lang und vermerke jede Vorlage, die nicht gepasst hat, mit einer Verbesserung.

Erwartetes Ergebnis: Eine persönliche Sammlung, die du bewusst pflegst und die mit jeder Woche genauer zu deinen Aufgaben passt.

Fehlerbehebung: Eine Sammlung, die niemand pflegt, veraltet schnell. Lege deshalb einen festen Termin fest, etwa jeden Freitag, und überprüfe in dieser Zeit die letzte Woche. Sicherheitshinweis: Die Sammlung enthält Beispiele aus deinem Alltag. Entferne vor einer Weitergabe alle personenbezogenen Angaben und Betriebsgeheimnisse.

Kurz gesagt

Die drei Projekte zeigen, dass KI im Alltag dann trägt, wenn Vorlagen, Prüfungen und Pflege zusammenkommen. Beginne mit dem Wochenplaner, weil er den geringsten Aufwand bringt und sofort Wirkung zeigt.

Übungen

Übung 8.1: Führe den Wochenplaner für eine Woche durch und vergleiche deine Schätzungen mit dem Ergebnis.

Übung 8.2: Lege die Sammlung für deinen Arbeitsassistenten an und ergänze mindestens zwei Vorlagen aus eigenem Material.

Musterlösungen

Die folgenden Lösungen sind Vorschläge. Bei den Übungen gibt es keine einzig richtige Antwort, entscheidend ist die Begründung und die Prüfung am eigenen Material.

Kapitel 1

Lösung 1.1: Beispiel: „Fasse den Artikel für Kolleginnen und Kollegen zusammen, die das Thema nicht kennen. Höchstens 120 Wörter, sachlich, in drei Absätzen. Nenne die drei wichtigsten Aussagen und kennzeichne, was der Autor nur vermutet.“ Entscheidend sind die Angaben zu Zielgruppe und Länge.

Lösung 1.2: Zahlen prüfst du an der Originalquelle, Namen auf der offiziellen Seite der Organisation und Daten am Dokument selbst. Notiere die Prüfung, damit du sie später nachvollziehen kannst.

Kapitel 2

Lösung 2.1: Dringend und wichtig: sofort erledigen. Wichtig, nicht dringend: fest einplanen. Dringend, nicht wichtig: delegieren oder kurz erledigen. Weder noch: streichen. Die Begründung ist entscheidend, weil sie zeigt, ob du die Zuordnung nachvollziehen kannst.

Lösung 2.2: Beispiel: „Ich lese bis zum 31. Dezember zwei Fachbücher zum Thema Projektmanagement, jeweils mindestens 30 Minuten täglich, und halte in einer Notiz fest, was ich davon anwende.“ Das Ziel ist spezifisch, messbar und terminiert.

Kapitel 3

Lösung 3.1: Ein Auftrag mit Ziel (Absage mit Alternativvorschlag), Empfängerin, Ton (sachlich und freundlich), Länge (höchstens 120 Wörter) und dem Hinweis, den Grund nur kurz zu nennen, ist vollständig.

Lösung 3.2: Fehlen: Datum der Überarbeitung, Verantwortliche für die Kalkulation, Teilnehmende, Datum der Besprechung und ein eindeutiger Titel. Die Frist für Anna ist ebenfalls zu ergänzen.

Kapitel 4

Lösung 4.1: Der Prompt verlangt Seitenzahlen, nennt die Anzahl der Aussagen und enthält die Pflicht, fehlende Informationen zu benennen. Prüfe das Ergebnis an zwei der angegebenen Seiten.

Lösung 4.2: Geeignete Kriterien sind unter anderem Preis, Leistungsumfang und Support. Die Gewichtung richtet sich nach deinen Prioritäten. Eine Vergleichstabelle mit Punktzahlen und Gewichten macht die Entscheidung nachvollziehbar.

Kapitel 5

Lösung 5.1: Eine typische Gliederung umfasst Stand der Projekte, Abweichungen, Ursachen, nächste Schritte und Bedarf an Entscheidungen. Zu jedem Abschnitt gehören die Daten, die du aus deinem System ziehst.

Lösung 5.2: Ein Engpass zeigt sich oft an Wartezeiten oder doppelten Prüfungen. Der Vorschlag ist plausibel, wenn er auf deine Beschreibung zutrifft. Prüfe ihn an einer konkreten Zeitangabe.

Kapitel 6

Lösung 6.1: Die Nutzwertanalyse ist vollständig, wenn die Gewichte 100 Prozent ergeben, jede Bewertung begründet ist und du das Ergebnis selbst nachgerechnet hast.

Lösung 6.2: Gute Gegenargumente betreffen Kosten, Umstellungsaufwand, Abhängigkeit von einem Anbieter oder Datenschutz. Das überraschendste Argument ist oft ein Hinweis auf eine fehlende Information.

Kapitel 7

Lösung 7.1: Eine gute Vorlage hat drei Platzhalter, etwa [Ausgangsmaterial], [Zielgruppe] und [Länge], sowie eine klare Aufgabe und einen Prüfhinweis.

Lösung 7.2: Stufe 1 erstellt den Entwurf, Stufe 2 prüft ihn anhand konkreter Kriterien, Stufe 3 überarbeitet mit den Hinweisen. Notiere nach jeder Stufe die Änderungen, damit du siehst, was die Prüfung verbessert hat.

Kapitel 8

Lösung 8.1: Der Wochenplaner ist erfolgreich, wenn du am Ende der Woche die Abweichungen notierst und die Vorlage entsprechend anpasst.

Lösung 8.2: Die Sammlung ist vollständig, wenn jeder der fünf Abschnitte mindestens eine Vorlage, ein Beispiel und eine Prüffrage enthält.

Anhang: Checkliste für jeden Auftrag

Diese Checkliste eignet sich zum Ausdrucken. Gehe sie vor dem Absenden eines Auftrags und vor der Weitergabe eines Ergebnisses durch.

- Ziel: Ist in einem Satz beschrieben, was am Ende vorliegen soll?
- Zielgruppe: Ist benannt, für wen das Ergebnis bestimmt ist?
- Kontext: Hast du alle Angaben und Materialien mitgegeben, die das Modell braucht?
- Format: Ist festgelegt, ob du eine Liste, eine Tabelle oder einen Fließtext erwartest?
- Länge: Ist eine Obergrenze genannt?
- Grenzen: Hast du verlangt, Unbekanntes als unbekannt zu kennzeichnen?
- Datenschutz: Enthält der Auftrag nur Angaben, die du in diesen Dienst geben darfst?
- Prüfung: Hast du Zahlen, Namen, Daten und Quellen am Original kontrolliert?
- Verantwortung: Hast du das Ergebnis selbst gelesen, bevor du es weitergibst?

Glossar

Auftrag: Die Anfrage an ein KI-Modell, die Ziel, Kontext und Format beschreibt. Im Buch synonym zu Prompt verwendet.

Auftragsverarbeitung: Verarbeitung personenbezogener Daten durch einen Dienstleister im Auftrag eines Verantwortlichen. Sie erfordert nach Artikel 28 DSGVO einen Vertrag.

Datenminimierung: Grundsatz der DSGVO, nach dem nur die Daten verarbeitet werden, die für den Zweck notwendig sind.

Eisenhower-Matrix: Verfahren zur Priorisierung nach den Kriterien dringend und wichtig.

Gefälligkeit: Neigung eines Sprachmodells, dem Gesprächspartner zuzustimmen und Vorschläge eher zu loben als zu prüfen.

Halluzination: Antwort eines Modells, die plausibel klingt, aber erfundene oder falsche Angaben enthält.

Kontextfenster: Menge an Text, die ein Modell in einem Gespräch gleichzeitig berücksichtigen kann.

Mehrstufiger Prozess: Aufgabe, die in mehrere aufeinander aufbauende Schritte mit eigener Prüfung zerlegt ist.

Nutzwertanalyse: Verfahren, das Optionen anhand gewichteter Kriterien mit Punktzahlen vergleicht.

Platzhalter: Markierte Stelle in einer Vorlage, die bei jeder Verwendung ersetzt wird, meist in eckigen Klammern.

Primärquelle: Originalquelle, zum Beispiel ein Gesetz, eine Studie oder ein Originaldokument.

Prompt: Die Eingabe an ein Sprachmodell, bestehend aus Auftrag und allen Angaben.

Prompt-Vorlage: Wiederverwendbarer Auftrag mit festen Bestandteilen und Platzhaltern.

Protokoll: Schriftliche Aufzeichnung einer Besprechung mit Entscheidungen, Aufgaben, Verantwortlichen und Fristen.

Sekundärquelle: Darstellung oder Auswertung einer Primärquelle, zum Beispiel ein Zeitungsartikel oder ein Lehrbuch.

SMART: Kriterien für Ziele: spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und terminiert.

Szenario: Denkbare Entwicklung unter bestimmten Annahmen, meist in optimistischer, realistischer und pessimistischer Form.

Wissensstand: Zeitraum, aus dem die Trainingsdaten eines Modells stammen. Aktuelle Ereignisse fehlen ohne Zugriff auf eine Suche.

Quellenverzeichnis

Die folgenden Quellen bilden die Grundlage für die rechtlichen und methodischen Angaben dieses Bandes. Bei Gesetzen gilt stets die aktuell geltende Fassung.

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO), Amtsblatt der Europäischen Union L 119 vom 4. Mai 2016, insbesondere Artikel 5 und Artikel 28.

Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates über künstliche Intelligenz (KI-Verordnung), Amtsblatt der Europäischen Union, 2024.

Doran, George T.: There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives. In: Management Review, Band 70, Heft 11, 1981.

Covey, Stephen R.: Die 7 Wege zur Effektivität. Offenbach: GABAL. Kapitel zu wichtigen und dringenden Aufgaben, deutsche Ausgabe.

Dokumentation der jeweiligen KI-Anbieter zu Nutzungsbedingungen, Datenverwendung und Funktionen. Stand bei jeder Nutzung selbst prüfen, da sich diese Angaben ändern.

Richtlinien des eigenen Arbeitgebers zur Nutzung externer KI-Dienste. Maßgeblich für den beruflichen Einsatz.

Stichwortverzeichnis

Eine Auswahl wichtiger Begriffe mit Verweisen auf die Kapitel. Die Angaben beziehen sich auf die Kapitelnummern dieses Bandes.

Begriff	Kapitel
Auftrag	1, 3, 7
Datenschutz	2, 3, 4, 5, 8
Eisenhower-Matrix	2
Gefälligkeit	6
Halluzination	1, 4, 6
Kontextfenster	1, 3, 7
Nutzwertanalyse	6
Platzhalter	7, 8
Priorisierung	2
Prompt-Vorlage	7, 8
Protokoll	3
Quellenprüfung	1, 4, 5
Sensitivitätsanalyse	6
Szenario	6
SMART-Kriterien	2
Wissensstand	1
Zusammenfassung	3, 4

KI PRAXIS

Band 1 zeigt, wie du ein KI-Sprachmodell in deinem Alltag so einsetzt, dass die Ergebnisse verlässlich werden. Du lernst, klare Aufträge zu formulieren, Ergebnisse zu prüfen, Gespräche und Dokumente vorzubereiten und Abläufe aufzubauen, die du wiederholen kannst.

Die Praxisprojekte im letzten Kapitel verbinden die Techniken zu Werkzeugen, die du sofort einsetzen kannst.

Die weiteren Bände der Reihe KI PRAXIS: Band 2 behandelt Recherche und Wissensmanagement, Band 3 Automatisierung und KI-Agenten, Band 4 lokale KI, Band 5 Datenanalyse mit KI, Band 6 Dokumente, Präsentationen und Fachbücher, Band 7 Lernen mit KI und Band 8 Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung.

Eugen Becker | 1. Auflage, November 2026