Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 7

Schmerz nachher: 7

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 6

Schmerz nachher: 5

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 10

Schmerz nachher: 9

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 8

Schmerz nachher: 8

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 9

Schmerz nachher: 6

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 5

Schmerz nachher: 5

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 9

Schmerz nachher: 6

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 6

Schmerz nachher: 6

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 9

Schmerz nachher: 9

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 5

Schmerz nachher: 5

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 8

Schmerz nachher: 5

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 7

Schmerz nachher: 7

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 5

Schmerz nachher: 6

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 8

Schmerz nachher: 5

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 7

Schmerz nachher: 3

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 5

Schmerz nachher: 3

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 8

Schmerz nachher: 5

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 9

Schmerz nachher: 10

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 9

Schmerz nachher: 9

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 9

Schmerz nachher: 6

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 10

Schmerz nachher: 10

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 5

Schmerz nachher: 4

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 10

Schmerz nachher: 7

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 9

Schmerz nachher: 8

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 10

Schmerz nachher: 6

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 5

Schmerz nachher: 2

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 10

Schmerz nachher: 10

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 5

Schmerz nachher: 3

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 7

Schmerz nachher: 4

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Schwarz

Schmerz vorher: 5

Schmerz nachher: 5

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 5

Schmerz nachher: 2

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz

Simulierte klinische Studie



Kugel: Rot

Schmerz vorher: 7

Schmerz nachher: 6

Schmerz-Skala:
0 = kein Schmerz
10 = stärkster Schmerz