

Web Teknolojileri

Ders 3

Tablolar & Listeler

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ESKİ
Öğr. Gör. Dr. Can YÜZKOLLAR

Konu & İçerik

- Tablolar
- Listeler
- <iframe> etiketi
- <head> etiketi



Tablolar

- Tablolar **<table>** etiketi ile tanımlanır.
- Tablodaki satırlar **<tr>** etiketi ile tanımlanır.
- Tablodaki sütunlar **<td>** etiketi ile tanımlanır.
- Tablodaki sütun başlıkları **<th>** etiketi ile tanımlanır.

```
<table>  
  <tr>  
    <th>Adı</th>  
    <th>Soyadı</th>  
    <th>Notu</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Ahmet</td>  
    <td>ÖZTÜRK</td>  
    <td>90</td>  
  </tr>  
</table>
```

Adı	Soyadı	Notu
Ahmet	ÖZTÜRK	90

Tablolar

➤ Sütun Birleştirme

➤ İki veya daha fazla sütunu birleştirmek için **colspan** niteliği kullanılır.

```
<table>
  <tr>
    <th>Adı Soyadı</th>
    <th colspan="2">Telefon Numarası</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ahmet ÖZTÜRK</td>
    <td>555 77 854</td>
    <td>555 77 855</td>
  </tr>
</table>
```

Adı Soyadı	Telefon Numarası	
Ahmet ÖZTÜRK	555 77 854	555 77 855

Tablolar

➤ Satır Birleştirme

➤ İki veya daha fazla satırı birleştirmek için **rowspan** niteliği kullanılır.

```
<table>
  <tr>
    <th>Adı Soyadı:</th>
    <td>Ahmet ÖZTÜRK</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">Telefon Numarası:</th>
    <td>555 77 854</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>555 77 855</td>
  </tr>
</table>
```

Adı Soyadı:	Ahmet ÖZTÜRK
Telefon Numarası:	555 77 854
	555 77 855

Listeler

➤ Sırasız Listeler

- Sırasız listeler etiketi ile başlatılır.
- Her liste elemanı etiketi ile tanımlanır.

```
<ul>  
  <li>Kahve</li>  
  <li>Çay</li>  
  <li>Şeker</li>  
</ul>
```

- Kahve
- Çay
- Şeker

he CSS **list-style-type** property is used to define the style of the list item marker. It can have one of the following values:

circle	Sets the list item marker to a circle
square	Sets the list item marker to a square
none	The list items will not be marked

Listeler

➤ Sıralı Listeler

- Sıralı listeler etiketi ile başlatılır.
- Her liste elemanı etiketi ile tanımlanır.

```
<ol>  
  <li>Kahve</li>  
  <li>Çay</li>  
  <li>Şeker</li>  
</ol>
```

```
1. Kahve  
2. Çay  
3. Şeker
```

Listeler

➤ Sıralı Listeler

- type niteliğinin değeri 1, i, a, l, A değerleri ile numaralandırma değeri belirlenebilir. Start niteliği ile numaralandırma değerinin başlangıç değeri belirlenir.

```
<ol type="A" start=3>  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ol>
```

C. Coffee
D. Tea
E. Milk

<iframe> Etiketi

- Bir web sayfasının içerisinde belli bir kısmında başka bir web sayfası gösterilmek isteniyorsa iframe etiketi kullanılır.
- Sayfanın gösterileceği kısmın yüksekliği ve genişliği, height ve width ile belirlenir. Gösterilecek sayfanın adresi src niteliğine yazılır.

```
<iframe src=http://www.sakarya.edu.tr/  
        width="600"  
        height="450">  
</iframe>
```

<iframe> Etiketi

- Google map üzerindeki bir adresi iframe ile göstermek için harita üzerinde bulunan paylaş sekmesinden Haritayı yerleştir seçeneğinde açılan html etiketi sayfaya kopyalanır.

```
<iframe  
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d12083  
.119343158885!2d30.39719923164421!3d40.78885411917557!2m3!1f0!2f  
0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x409df633dbfb5ae7%3A0x9  
dab4f3c21ca722a!2sAdapazari%2C+Karaosman+Mahallesi%2C+54100+Adap  
azar%C4%B1%2FSakarya!5e0!3m2!1str!2str!4v1517751745315"  
width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"  
allowfullscreen></iframe>
```

<iframe> Etiketi

- Youtube videolarını iframe ile göstermek için video altında bulunan paylaş sekmesinden yerleştir seçeneğinde açılan html etiketi sayfaya kopyalanır.

```
<iframe width="560" height="315"  
src="https://www.youtube.com/embed/QAeQVDfLa6w" frameborder="0"  
allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
```

<head> Etiketi

- Tarayıcıya ve sayfayı tarayacak sistemlere verilecek bilgileri gösteren etiketler <head> etiketinin içerisine yazılır.
- Bunlar; title, style, meta, link, script, base

<head> Etiketi...

➤ <title> Etiketi

- Tarayıcının başlık kısmında sayfa ile ilgili gözükecek bilgi title etiketleri arasında yazılacaktır.

```
<head>  
  <title>Page Title</title>  
</head>
```

<head> Etiketi...

➤ <meta> Etiketi

- Meta etiketleri arasında nitelikler kullanılarak sayfaların karakter setleri, sayfaya ait anahtar kelimeler, sayfa yenileme sıklığı gibi değerler belirlenebilir.

```
<head>
  <title>İlk Web Sayfam</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Web Teknolojileri">
  <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
  <meta name="author" content="Gülüzar ÇİT">
  <meta http-equiv="refresh" content="30">
</head>
```

KAYNAKLAR

➤ <https://www.w3schools.com/>