

คู่มือปฏิบัติการ AG-101 — Antigravity 2.0 สำหรับพนักงานสำนักงาน

เคสที่ 1: สรุบบิลใบเสร็จจากภาพสแกนจริง

สั่งเอเจนต์อ่านภาพใบเสร็จจริง 10 ใบ สกัดข้อมูลลงตาราง แล้วออกรายงานการเงินอัตโนมัติ

เวลาโดยประมาณ: 45 นาที | ระดับ: ไม่ต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรม

1 ภาพรวมของเคสนี้

คุณรับบทเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับกองใบเสร็จสแกนจากพนักงานที่ขอเบิกค่าใช้จ่าย ทั้งหมดเป็น ภาพถ่ายและสแกนใบเสร็จจริง 10 ใบ จากชุดข้อมูลสาธารณะ SROIE ซึ่งเป็นใบเสร็จร้านค้าจริงที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต งานที่ปกติต้องนั่งพิมพ์มือทีละใบเป็นชั่วโมง วันนี้เราจะให้เอเจนต์ (Agent) ของ Antigravity 2.0 ทำแทนทั้งหมด โดยคุณทำหน้าที่ ส่งงานด้วยพรอมต์ (Prompt) และตรวจรับผลงานเท่านั้น

เมื่อจบเคสนี้ คุณจะได้ผลลัพธ์สุดท้าย 2 ชิ้น ได้แก่

- expense-sheet.csv — ตารางข้อมูลใบเสร็จครบ 10 แถว เปิดได้ด้วย Excel
- expense-report.html — หารายงานสรุปการเงินดีไซน์สวยงาม เปิดได้ในเบราว์เซอร์

2 สิ่งที่ต้องเตรียม

- คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งและล็อกอิน Antigravity 2.0 Desktop App เรียบร้อยแล้ว
- ไฟล์เคส case-1-receipt-summary ที่ได้รับแจกจากวิทยากร
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (สำหรับตัวโมเดลของเอเจนต์)

3 ไฟล์ในโฟลเดอร์

ไฟล์	คำอธิบาย
receipts/receipt-1.jpg ถึง receipt-10.jpg	ภาพสแกนใบเสร็จจริง 10 ใบ
README.md	ใบงานฉบับย่อ (เนื้อหาเดียวกับคู่มือนี้ ใช้คัดลอกพรอมต์ได้สะดวก)

4 ขั้นตอนปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโฟลเดอร์เคสเป็นพื้นที่ทำงาน

เปิดโปรแกรม Antigravity 2.0 แล้วเลือกเมนูเปิดโฟลเดอร์ (Open Folder) จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ case-1-receipt-summary ทั้งโฟลเดอร์ เพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่ทำงาน (Workspace) ของเอเจนต์

ผลลัพธ์ที่ควรได้ในขั้นตอนนี้

แถบจัดการไฟล์ (File Explorer) ด้านข้างแสดงโฟลเดอร์ receipts/ และไฟล์ README.md — แปลว่าเอเจนต์มองเห็นไฟล์ชุดเดียวกับเราแล้ว

ข้อควรระวัง

เปิดเป็น “ทั้งโฟลเดอร์” เท่านั้น อย่าเปิดไฟล์ภาพทีละไฟล์ เพราะเอเจนต์จะทำงานได้เฉพาะไฟล์ที่อยู่ในพื้นที่ทำงานของมัน

ขั้นตอนที่ 2 สืบหาข้อมูลก่อนสั่งงาน

ดับเบิลคลิกเปิดภาพ receipt-1.jpg ดูด้วยตาตนเองก่อน 1–2 ใบ สังเกตว่าใบเสร็จหนึ่งใบมีข้อมูลอะไรบ้าง เช่น เลขที่เอกสาร วันที่ ชื่อร้านค้า รายการสินค้า และยอดรวม

เคล็ดลับ

ใบเสร็จชุดนี้เป็นใบเสร็จจริงจากต่างประเทศ (สกุลเงินริงกิต—RM) บางใบเอียง จาง หรือมีลายมือเขียนทับ — นี่คือการตั้งใจของแบบฝึก เพื่อให้เห็นว่าการอ่านข้อความจากภาพ (OCR) ของเอเจนต์รับมือเอกสารจริงได้แค่ไหน

ขั้นตอนที่ 3 ส่งภารกิจที่ 1: สกัดข้อมูลภาพลงตาราง CSV

คลิกที่ช่องสั่งงาน (Prompt Box) แล้วพิมพ์หรือคัดลอกพรอมต์ต่อไปนี้ทั้งหมด (คัดลอกจากไฟล์ README.md ในโฟลเดอร์ได้เช่นกัน) จากนั้นกดปุ่มสั่งรัน (Run)

พรอมต์ — พิมพ์หรือคัดลอกไปวางในช่องสั่งงานของ Antigravity — ภารกิจที่ 1

ใช้ความสามารถอ่านภาพ (Vision/OCR) อ่านใบเสร็จทั้ง 10 ใบในโฟลเดอร์ receipts/ แล้วดำเนินการดังนี้:

1. สกัดข้อมูลแต่ละใบ: เลขที่เอกสาร (Invoice_No), วันที่ (Date), ชื่อร้านค้า (Merchant), รายการสินค้าโดยย่อ (Description), สกุลเงิน (Currency), ยอดรวม (Total_Amount)
2. เรียงรายการตามวันที่ในใบเสร็จ
3. บันทึกเป็นไฟล์ expense-sheet.csv ในโฟลเดอร์นี้ ใช้หัวตาราง: Invoice_No, Date, Merchant, Description, Currency, Total_Amount
4. หากใบใดอ่านค่าไม่ได้หรือไม่ชัดเจน ให้ใส่คำว่า UNREADABLE และแจ้งสรุปว่าใบไหนมีปัญหา

ขั้นตอนที่ 4 สังเกตเอเจนต์ทำงานบนกระดานติดตามงาน

ระหว่างรอ ให้ดูกระดานติดตามงาน (Task Board) ของ Antigravity สิ่งที่จะเห็นเรียงตามลำดับคือ

1. **วางแผน (Planning)** — เอเจนต์แต่งงานเป็นชั้นย่อย เช่น อ่านภาพทีละใบ สร้างตาราง บันทึกไฟล์
2. **กำลังทำ (Running)** — เอเจนต์อ่านภาพแต่ละใบและเขียนโค้ดจัดการข้อมูลเอง
3. **เสร็จสิ้น (Done)** — แจ้งสรุปผลและชื่อไฟล์ที่สร้าง

หากโปรแกรมขึ้นหน้าต่างขออนุญาตเขียนไฟล์ให้กดอนุญาต (Allow) เพราะเป็นการเขียนไฟล์ภายในโฟลเดอร์เคสของเราเอง

ผลลัพธ์ที่ควรได้ในขั้นตอนนี้

มีไฟล์ใหม่ `expense-sheet.csv` ปรากฏในแถบจัดการไฟล์ พร้อมข้อความสรุปจากเอเจนต์ว่าอ่านสำเร็จก็ใบ

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบตาราง CSV — อย่าเชื่อโดยไม่ตรวจสอบ

ดับเบิลคลิกเปิด `expense-sheet.csv` แล้วตรวจสอบ 3 อย่าง

1. จำนวนแถวข้อมูลครบ 10 แถว (ไม่นับหัวตาราง)
2. สุ่มเทียบ 2-3 ใบกับภาพจริง เช่น เปิด `receipt-1.jpg` เทียบยอดรวมกับแถวที่ตรงกันในตาราง
3. คอลัมน์ครบ 6 คอลัมน์ตามที่สั่ง

หากพบจุดผิด ให้สังเกตต่อท้ายในบทสนทนาเดิมได้ทันที เช่น

พรอมต์ — พิมพ์หรือคัดลอกไปวางในช่องสั่งงานของ Antigravity — ตัวอย่างการสั่งแก้

ใบเสร็จ `receipt-3.jpg` ยอดรวมในตารางไม่ตรงกับภาพ กรุณาอ่านซ้ำอย่างละเอียดแล้วแก้ไขแถวนั้นใน `expense-sheet.csv`

เคล็ดลับ

นี่คือทักษะสำคัญที่สุดของการทำงานกับเอเจนต์: มนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบ ไม่ใช่ผู้เชื่อทุกอย่างที่ AI ส่งมา

ขั้นตอนที่ 6 ส่งภารกิจที่ 2: ออกรายงานสรุปแบบ HTML

วางพรอมต์ต่อไปในบทสนทนาเดิม แล้วกดส่งรัน

พรอมต์ — พิมพ์หรือคัดลอกไปวางในช่องสั่งงานของ Antigravity — ภารกิจที่ 2

อ่านไฟล์ `expense-sheet.csv` แล้วสร้างรายงาน `expense-report.html` ในโฟลเดอร์นี้:

1. การ์ดสรุป: จำนวนใบเสร็จทั้งหมด, ยอดรวมทั้งหมด, ยอดสูงสุด/ต่ำสุด, ร้านค้าที่พบบ่อย
2. ตารางรายการใบเสร็จทั้งหมด อ่านง่าย เรียงตามวันที่
3. ดีไซน์สไตล์ Glassmorphism โทนพาสเทลม่วงลาเวนเดอร์-ฟ้าไซแอน ฟอนต์ Sarabun รองรับมือถือ

ขั้นตอนที่ 7 เปิดรายงานและตรวจรับงานขั้นสุดท้าย

คลิกขวาที่ `expense-report.html` เลือกเปิดด้วยเบราว์เซอร์ (หรือดับเบิลคลิกจากโฟลเดอร์จริงก็ได้) แล้วตรวจว่า

- ยอดรวมบนการ์ดสรุปตรงกับผลบวกของคอลัมน์ `Total_Amount` ใน CSV
- ตารางในรายงานแสดงครบ 10 รายการ

ผลลัพธ์ที่ควรได้ในขั้นตอนนี้

ผลลัพธ์ สุดท้าย ของ เคส ที่ 1 — โฟลเดอร์ ของ คุณ มีไฟล์ เพิ่ม 2 ไฟล์: ตาราง `expense-sheet.csv` (10 แถว) และรายงาน `expense-report.html` ที่ยอดเงินสอดคล้องกันทั้งสองไฟล์ ถือว่า “ผ่านเคส”

5 ภารกิจเสริม (สำหรับผู้เสร็จเร็ว)

- สั่งให้เอเจนต์แปลงยอดเงินทุกใบเป็นสกุลบาท โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเอง แล้วเพิ่มคอลัมน์ `Amount_THB` ในตาราง
- สั่งให้เอเจนต์ตรวจหาใบเสร็จที่ “น่าสงสัยว่าเบิกซ้ำ” (ร้านเดียวกัน วันเดียวกัน ยอดเท่ากัน)

6 ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย	วิธีแก้
เอเจนต์บอกว่ามองไม่เห็นไฟล์ภาพ	เปิดผิดโฟลเดอร์ หรือเปิดเป็นไฟล์เดียว	ปิด แล้ว เปิด ใหม่ แบบ ทั้งโฟลเดอร์ case-1-receipt-summary
ตัวเลขบางใบอ่านผิด	ภาพ จาง หรือ เอียง (ของ จริง เป็นแบบนี้)	สั่ง แก้ รายใบ ตาม ตัวอย่าง ใน ขั้นตอนที่ 5
ได้ CSV ไม่ครบ 10 แถว	เอเจนต์ข้ามใบที่อ่านยาก	ถามกลับว่า “ใบไหนที่ยังไม่ได้ลงตาราง เพราะอะไร” แล้วสั่งเก็บให้ครบ
รายงาน HTML เปิด แล้ว ว้างเปล่า	เบราว์เซอร์ เก่า หรือ ไฟล์ ยังเขียนไม่เสร็จ	รอเอเจนต์ขึ้นสถานะเสร็จสิ้น แล้วรีเฟรชหน้าเบราว์เซอร์

ข้อควรระวัง

บทเรียนความปลอดภัย: แบบฝึกนี้ใช้ใบเสร็จสาธารณะ แต่เอกสารการเงินจริงขององค์กรเป็นข้อมูลลับ — ก่อนป้อนเอกสารจริงเข้าเครื่องมือ AI ใด ๆ ต้องตรวจนโยบายข้อมูลขององค์กรก่อนเสมอ