

Activatievertraging en nachtvenster

Ontwerpvoorstel voor issue #17, 08-10-2026.

Mock-up met fictieve voorbeelden. Geen productieanalyse. De keuzelijsten dienen alleen om de voorgestelde uitleg te beoordelen.

Statisch rapportvoorstel met standaardinstellingen: grens 2 minuten en nacht 23:00–06:00; beide signalen aan.

▼ Signalen

Alleen ná de grens een signaal

2 min · signaal aan



Geen signaal

Wel signaal

Fictief · onderbroken tijdas, niet op schaal.

▼ Berekening en uitzonderingen

Het ongeronde verschil tussen start en activatie moet groter zijn dan 120 seconden. De tabel rondt minuten af op twee decimalen.

Ontbrekende/onleesbare activatie of activatie vóór de start hoort bij datakwaliteit. 'Niet geactiveerd' is een afzonderlijke toestand. Een signaal is aanleiding voor controle, geen bewijs van onrechtmatige toegang.

Fictieve signaaltelling

Signaal	Aantal
LATE_ACTIVATIE	1

▼ Tijdpatronen

Nachtvenster · 23:00–06:00

Signaal aan



23:00 inbegrepen → 06:00 niet inbegrepen. Over middernacht.

▼ Wat telt mee?

De starttijd telt, niet de activatietijd. 00:00 tot 06:00 (begin inbegrepen, einde niet inbegrepen); 23:00 tot 24:00 (begin inbegrepen, einde niet inbegrepen).

Ongeldige starttijden ontbreken in de uurweergave. Het venster is een controle-instelling, geen definitie van een nachtdienst of risicoscore.

Fictief uurvolume — geen analyseresultaten


Startuur	Escalaties
00:00	3
06:00	2
12:00	4
23:00	1

▼ Ontwerpcontrole: nulgrens, leeg venster en signalen uit

Deze bijlage is uitsluitend voor ontwerppreview; geen voorgestelde extra productie-rapportsectie.

Alleen ná de grens een signaal

0 min · signaal aan



▼ Berekening en uitzonderingen

Het ongeronde verschil tussen start en activatie moet groter zijn dan 0 seconden. De tabel rondt minuten af op twee decimalen.

Ontbrekende/onleesbare activatie of activatie vóór de start hoort bij datakwaliteit. 'Niet geactiveerd' is een afzonderlijke toestand. Een signaal is aanleiding voor controle, geen bewijs van onrechtmatige toegang.

Alleen ná de grens een signaal

2 min · signaal uit




▼ Berekening en uitzonderingen

Het ongeronde verschil tussen start en activatie moet groter zijn dan 120 seconden. De tabel rondt minuten af op twee decimalen. Het signaal is uitgeschakeld, ook boven de grens.

Ontbrekende/onleesbare activatie of activatie vóór de start hoort bij datakwaliteit. 'Niet geactiveerd' is een afzonderlijke toestand. Een signaal is aanleiding voor controle, geen bewijs van onrechtmatige toegang.

Nachtvenster · 08:00–17:00

Signaal aan



08:00 inbegrepen → 17:00 niet inbegrepen.

▼ Wat telt mee?

De starttijd telt, niet de activatietijd. 08:00 tot 17:00 (begin inbegrepen, einde niet inbegrepen).

Ongeldige starttijden ontbreken in de uurweergave. Het venster is een controle-instelling, geen definitie van een nachtdienst of risicoscore.

Nachtvenster · 06:00–06:00

Signaal **aan**



Leeg nachtvenster. Gelijke uren: geen enkel uur geselecteerd.

▼ **Wat telt mee?**

De starttijd telt, niet de activatietijd. Geen enkele regel krijgt NACHT bij dit lege venster.

Ongeldige starttijden ontbreken in de uurweergave. Het venster is een controle-instelling, geen definitie van een nachtdienst of risicoscore.

Nachtvenster · 23:00–06:00

Signaal **uit** · nachtolumes blijven beschikbaar



23:00 inbegrepen → **06:00 niet inbegrepen.** Over middernacht.

▼ **Wat telt mee?**

De starttijd telt, niet de activatietijd. 00:00 tot 06:00 (begin inbegrepen, einde niet inbegrepen); 23:00 tot 24:00 (begin inbegrepen, einde niet inbegrepen). Er worden geen NACHT-signalen toegekend.

Nachtolumes volgens dit venster blijven wel beschikbaar.

Ongeldige starttijden ontbreken in de uurweergave. Het venster is een controle-instelling, geen definitie van een nachtdienst of risicoscore.