

# 글자태그





글자 태그



# 글자 태그

`<h?>` `</h?>`

- 제목을 입력할 때 사용하는 태그, 폰트의 크기가 태그에 따라 정해져 있음
- h태그 뒤 숫자로 크기 구분

## 작성법

`<h?>`제목내용`</h?>`

태그	설명
h1	첫번째로 큰 제목
h2	두번째로 큰 제목
h3	세번째로 큰 제목
h4	네번째로 큰 제목
h5	다섯번째로 큰 제목
h6	여섯번째로 큰 제목



# 글자 태그

## <br>

- 문장의 줄 바꾸기(개행)할 때 사용

## <hr>

- 페이지에 가로로 밑줄을 만들어 줄 때 사용



# 글자 태그

**<p> </p>**

- 한 개의 단락을 만들 때 사용
- 자동으로 문장 개행 후 한 줄 공백을 만듦

## 작성법

**<p>내용</p>**

**<pre> </pre>**

- 입력한 그대로 출력할 때 사용
- 띄어쓰기, 들여쓰기, 줄 바꿈이 입력된 그대로 출력

## 작성법

**<pre>내용</pre>**



# 글자 태그

**<strong> </strong> 또는 <b> </b>**

- 문장에서 문자를 강조하여 굵게 표시할 경우 사용

## 작성법

**<strong>강조구문</strong>**

**<b>강조구문</b>**

**<em> </em> 또는 <i> </i>**

- 문장에서 문자에 기울임을 주는 태그

## 작성법

**<em>강조구문</em>**

**<i>강조구문</i>**



# 글자 태그

## **<blockquote> </blockquote>**

- 다른 블로그나 사이트 글을 인용할 경우 사용
- 자동 들여쓰기가 되어 다른 텍스트와 구별 가능

## 작성법

**<blockquote>인용문구</blockquote>**

## **<q> </q>**

- 다른 블로그나 사이트 글을 인용할 경우 사용
- 인용 문구에 “” 표시가 됨

## 작성법

**<q>인용문구</q>**



# 글자 태그

## <mark> </mark>

- 배경 부분이 노란색이 되며 형광펜 표시가 된듯 하게 출력

## 작성법

## <mark>강조구문</mark>

추가 태그명	설명
<u></u>	범위에 해당하는 글자 아래에 수평으로 줄을 표시
<small></small>	원 문자보다 작은 글씨로 표시
<sub></sub>	아래 첨자
<sup></sup>	윗 첨자
<s></s>	취소선
<abbr></abbr>	약자표시와 함께 마우스가 문자에 있으면 출력(title속성 사용)
<cite></cite>	웹 문서나 포스트에서 참고할 때 사용 기울임과 큰 차이는 없으나 나중에 찾기가 편리함

