

TABLE 태그





TABLE 태그



TABLE 태그

<table> </table>

- 웹 문서에서 자료를 정리할 때 자주 사용
- 행과 열로 이루어져 있고, 행과 열이 만나는 지점을 셀이라고 함

작성법

```
<table>  
  <tr>  
    <td>내용1</td>  
    <td>내용2</td>  
  </tr>  
</table>
```

태그	설명
<tr></tr>	한 개의 행(ROW)를 만드는 태그
<td></td>	한 개의 열(COL)을 만드는 태그



TABLE 태그

테이블 구조

	<td></td>	<td></td>	<td></td>	
<table> </table>	내용1	내용2	내용3	<tr></tr>
	내용4	내용5	내용6	<tr></tr>
	내용7	내용8	내용9	<tr></tr>

```
<table>  
  <tr>  
    <td>내용1</td>  
    <td>내용2</td>  
    <td>내용3</td>  
  </tr>  
  .....(tr태그와 td태그 같은 구조로 2번 더 반복)  
</table>
```



TABLE 태그

관련 태그

태그	설명
<code><th></th></code>	열에 대한 제목을 표시하는 태그 <code><td></td></code> 태그를 대체 셀의 가운데 정렬 및 굵은 글씨로 표시
<code><caption></caption></code>	테이블의 제목이나 내용을 추가하는 태그 다른 태그를 이용하여 text를 꾸밀 수 있음 기본 위치는 테이블 위 중앙에 배치



TABLE 태그

TABLE 태그 속성

속성	설명
border	<table> 태그의 속성으로 표의 테두리 두께를 지정 <table border="두께"></table>
rowspan	<td> 태그의 속성으로 지정한 행만큼 행을 병합 <td rowspan="2"></td> → 두개 행을 병합
colspan	<td> 태그의 속성으로 지정한 열만큼 열 병합 <td colspan="2"></td> → 두개 열을 병합



TABLE 태그

테이블 열 병합

```
<table>
  <tr>
    <td colspan='3'>내용</td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
```

내용		



TABLE 태그

테이블 행 병합

```
<table>
  <tr>
    <td rowspan='3'>내용</td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
  </tr>
</table>
```

내용	

TABLE 태그

TABLE 구조를 나누는 태그

태그	설명
<code><thead></thead></code>	테이블 구조를 나누는 태그로 테이블 당 한 개만 존재 가능
<code><tbody></tbody></code>	테이블 구조를 나누는 태그로, 몸체를 의미하며 테이블에 여러 개 존재 가능
<code><tfoot></tfoot></code>	테이블 구조를 나누는 태그로, <code><thead></code> 태그 뒤에 있어야 하며 테이블 당 한 개만 존재 가능

