

Hello World!

Code

// FirstJavaProgram.java

```
class FirstJavaApplication {  
  
    Public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello World!");  
    }  
  
}
```

- **Entry Point** : 프로그램을 실행시키면 **main Method** 안의 문장이 순차적으로 실행된다.
- 클래스 이름이 MyClass이면 컴파일 된 자바바이트코드의 파일 이름은 MyClass.class이다.
- System.out.println과 같이 컴퓨터에게 무엇인가 일을 시키는 문장을 '명령문(Statement)'라고 한다.
그리고 **명령문의 끝에는 반드시 세미콜론(:)**을 표기해야 한다.

주석과 세미콜론

주석(comment) : 로직에 대한 설명이나 코드를 비활성화 할 때 사용한다. 주석은 컴파일 대상에서 제외된다.

행단위 주석	// comment
블록단위 주석	/* comment */
Java Doc 주석	/** Java Doc */ , 자바의 문서를 만들 때 사용한다.

- 세미콜론은 문장(statement)의 끝을 의미한다. 자바에서는 문장의 끝에 세미콜론을 사용하지 않으면 컴파일 에러가 발생한다.

식별자 (identifier)

- 개발자들이 정해놓은 이름, 변수,메소드, 클래스 등에 붙는 이름
- Camel Case