

P7 — Testes e auditoria

Execute os testes antes de inventar novos mapas ou inimigos.

ID	Preparação	Entrada	Resultado esperado
T1	(1,3) , olhando W	F	Posição não sai pela parede.
T2	(1,3) , olhando E	F	Jogador vai para (2,3) .
T3	qualquer posição	T	Direção gira 90 graus; posição não muda.
T4	Jogador diante de parede	A	Munição diminui; nenhum ator atrás recebe dano.
T5	G em linha aberta	A	Primeiro ator vivo recebe o dano da fita.
T6	Fita 1,2,3	A,A,A	Danos 5,10,15 ; RNG avança 3.
T7	G com HP 5	A com fita 1	G fica DEAD e não age.
T8	Munição 0	A	Ação rejeitada; fita não avança.
T9	G adjacente e cooldown 0	qualquer ação não letal	Jogador recebe 5; G vai a cooldown 2.
T10	phase=WON	F	Estado permanece terminal.
T11	Estado inicial	F,F,A,A,A	Checksums 23,27,80,91,83 ; WON .
T12	Dois operadores	mesmo traço	Mesmo estado final.

Critério de publicação

A sala mínima só está pronta quando:

1. o teste automatizado passa;
2. duas execuções manuais conferem com o traço dourado;
3. nenhum arquivo contém IWAD ou asset proprietário;

4. o README repete que o resultado é um demake independente;
5. as folhas têm versão e licença indicadas.