



ООО «Самаркандский Автомобильный Завод»  
Узбекистан, 140160, г. Самарканд, ул. С.Бухорий, 5  
Тел.: (+998 66) 230 87 00  
Факс: (+998 66) 222 38 39  
Горячая линия: (+998 71) 140 80 00  
[info@samauto.uz](mailto:info@samauto.uz)  
[www.samauto.uz](http://www.samauto.uz)

**SAZ LE 60**  
низкопольный городской автобус

**САМАРКАНДСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА**



### ПРЕИМУЩЕСТВА SAMAUTO LE 60

- Пассажировместимость на уровне автобусов среднего класса при стандартных эксплуатационных расходах автобуса малого класса
- Высокая маневренность
- Увеличенная скорость пассажирообмена, повышающая выручку в 1,5 раза
- Приседание автобуса на 90мм при посадке и высадке, что также увеличивает пассажирообмен и создает дополнительное удобство для пассажиров
- Аппарель создающая удобство для людей с ограниченными возможностями



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SAMAUTO LE 60

Полная масса автобуса, кг 10200

Двигатель:  
 - количество и расположение цилиндров ISUZU 4HK1-TCC  
 4 в ряд  
 - степень сжатия 17.5:1  
 - рабочий объём, см<sup>3</sup> 5193  
 - максимальная мощность - кВт/л.с. (об/мин<sup>-1</sup>) 140/190 (2600)  
 - максимальный крутящий момент, Нм (мин<sup>-1</sup>) 510 (1600)

Уровень экологического класса Евро-4


Максимальная скорость автобуса, км/ч: 85

Топливный бак, литр 140

Шины:  
 - передние одинарные  
 - задние сдвоенные

Марка 225/75 R17,5





#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SAMAUTO LE 60

Марка транспортного средства	SAMAU TO LE 60
Категория транспортного средства	М3 Городской (низкопольный) автобус
Количество дверей	Две служебные двери по правому борту кузова
Пассажировместимость, чел	56+1
Количество мест для сидения:	
- пассажиров	25
- экипажа	1
Расположение двигателя	Поперечное в заднем свесе
Габаритные размеры, мм	
- длина	8065
- ширина	2470
- высота	2750
База автобуса, мм	4540



#### ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ SAMAU TO LE 60

- **EBS**

На автобусе установлена интегрированная тормозная система EBS последнего поколения фирмы WABCO. Система обеспечивает повышенную эффективность и надежность тормозов.

- **ECAS**

Система ECAS фирмы WABCO обеспечивает автоматическую стабилизацию уровня пола, «kneeling» на остановках и повышенную безопасность пассажиров. Управляемый с панели водителя дорожный просвет помогает преодолению возможных препятствий.



#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ SAMAUTO LE 60

- Высокий уровень управляемости и обзорности
- Малый радиус поворота
- Эргономичность рабочего места водителя
- Естественная и принудительная вентиляция
- Независимый предпусковой подогреватель
- Сиденье водителя анатомическое, с пневмоподвеской
- Вспомогательный моторный тормоз
- Управляемые зеркала заднего вида с обогревом
- Табло указателя маршрута

