

BudgetLoop



BudgetLoop

github.com/bei666qi-pan/BudgetLoop

2026 8

01



“ ” “ ”

BudgetLoop □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

960 85.84%	448 23	7 / 7	
---------------	-----------	-------	--

		BudgetLoop

BudgetLoop	“ ”
------------	-----

66336633


		BudgetLoop



03


01	
02	
03	
04	
05	

		7	
--	--	---	--



闭环工程

每一轮都由真实执行结果驱动下一次决策





BudgetLoop 系统架构

控制平面掌握预算、状态、审批与证据；执行引擎负责推理和动作



06

+			
---	--	--	--

→

→


→

→

→



07

01	
02	
03	
04	
05	



智能体团队与预算控制时序

从目标确认到可验证交付，每一步都有预算检查和证据回流



09

BudgetLoop “ — — — ”



BudgetLoop 真实运行摘要

完成态受管运行，展示闭环轮次、调用、令牌与执行时间

运行状态

已完成

闭环正常收敛

闭环轮次

3 轮

计划、执行、验证

模型调用

7 次

上限 20 次

执行时间


1分28秒


上限 15 分钟

证据说明

数据摘录自真实完成态运行记录；费用未配置价格，因此不用于成本结论。

原始记录保留于项目工作区，本图仅做中文化的信息重排。






预算追踪器真实桌面输出

真实生成物局部截图：标题、余额、收入与支出汇总



真实输出 · 未进行产品化重绘





BudgetLoop




--



预算追踪器真实移动端输出

390 × 844 验收视口局部截图：添加记录与交易历史



真实输出 · 浏览器自动化验证无横向溢出



15

BudgetLoop

“ ”



960 1 · 53.72	85.84% 70%	448 23 · 7.06	7 / 7 11.9
------------------	---------------	------------------	---------------

BudgetLoop 真实令牌观测

逐调用统计来自运行观测页，数字按中文单位重排

总令牌

8.68 万

7 次模型调用

输入令牌

8.54 万

含上下文与缓存

输出令牌

0.14 万

模型生成内容

缓存令牌

6.91 万

缓存命中约 45%

证据说明

数据摘录自真实完成态运行记录；费用未配置价格，因此不用于成本结论。

原始记录保留于项目工作区，本图仅做中文化的信息重排。



17

“ ”

30-90 6-12	3	30%-50%	30%+
----------------------------------	--------------	--------------------	-----------------

A/B

18



Docker Docker Compose v2 Git

```
git clone https://github.com/bei666qi-pan/BudgetLoop.git
cd BudgetLoop
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
http://localhost:3000
```


```
cd web && npm test
npx playwright test e2e/verify-budget-tracker.spec.ts --reporter=line
```

01

02

03

04



	BudgetLoop

BudgetLoop

□□□□□□□□□□		
□□□□□□□□□□		
□□□□□□□□□□		
□□□□□□		
□□□□□□□		
□□□□□□□□□□		
□□		

BudgetLoop	“	”	“	”
------------	---	---	---	---