

		KZ.T.05.0294	Akkredititeu attestatasy № KZ.T.05.0294 18.11.2024 ж. 18.11.2029 ж. дейін жаралды. Attestat akkreditatsiis № KZ.T.05.0294 от 18.11.2024 г. действителен до 18.11.2029 г.	Nysannanың БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҮЖЖ бойыншауым коды Код организации по ОКПО
Казақстан Республикасы Денсаулық сактау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан			Санитариялық-эпидемиологиялық бакылау комитеттің Санитарно-гигиеническая «Ұлттық саралтама орталығындағы шаруашылық жүргізуорлық республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе облысы бойынша филиалы Индекс 030012 Ақтөбе қаласы Ақтөбе қошесі, 47/1 үй	Казақстан Республикасының Денсаулық сактау министрлінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № 84 бұйрығымен бекітілген № 074/e нысанды медициналық құжаттама
КР ДСМ СЭБК «Ұлттық саралтама орталығы» ШДЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы. Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области.				Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № 84

**Орталықтандырылған және орталықтандырылған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения

РО-24-18984

№ 1319 от «19» қараша/ноября 2024ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) Общежитие при ГКП Актюбинский высший медицинский колледж им. героя Советского Союза М.Маметовой, г.Актобе, ул.Асая барак, 39
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) водозаборные краны здания.
- Зерттеу мақсаты (Цель исследования) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»
- Іріктелген күні мен уақыты (Дата и время отбора) 14.11.2024г. вр.11³⁰ч.
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 14.11.2024г. вр.17⁴⁰ч.
- Мөлшері (Объем) 1,0л.
- Топтама сана (Номер партии) не указан
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) не указан
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 14.11.-19.11.2024г.
- Улгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) СТ РК ГОСТ Р 51593-2003
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) автотранспорт
- Сактау жағдайы (Условия хранения) соблюdenы
- Су үлгілерін консервациялау әдістері (Методы консервации образца воды) не указан
- Зерттеу әдістеменің НҚ-ры (НД на метод испытаний) =

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі - НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА)
Iic1 (запах) 20°C кезіндегі баллдары(балы при 20°C)	0	не более 2 баллов	ГОСТ Р 57164-2016
Iic1 (запах) 60°C кезіндегі баллдары (балы при 60°C)	0	не более 2 баллов	ГОСТ Р 57164-2016
Дәмі (привкус)20°C кезіндегі баллдары (балы при 20°C)	-		
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	-		
Лайлылығы(мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм ³ (по стандартной шкале)	0,2	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
pH	-		
Қалдық хлор (остаточный хлор) мг/дм ³	-		
Еркін хлор (Свободный хлор) мг/дм ³	-		

Байланыстағы хлор (Связанный хлор) мг/дм ³	-		
Қалдық озон (Остаточный озон) мг/дм ³	-		
Тотыгуы (Окисляемость) мгO ₂ /дм ³	-		
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм ³	0,1	2,0	ГОСТ 33045-2014
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм ³	0,09	3,0	ГОСТ 33045-2014
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм ³	2,1	45,0	ГОСТ 33045-2014
Жалпы кермектік (Общая жесткость) мг-экв./л	5,65	7,0 (10)	ГОСТ 31954-2012
Құргак қалдық (Сухой остаток) мг/дм ³	620,0	1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм ³	163,3	350,0	ГОСТ 4245-72
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм ³	136,7	500,0	ГОСТ 31940-2013
Темір (Железо) мг/дм ³	-		
Мыс (Медь) мг/дм ³	-		
Кадмий мг/дм ³	-		
Мырыш (Цинк) мг/дм ³	-		
Қорғасын (Свинец) мг/дм ³	-		
Күшән (Мышьяк) мг/дм ³	-		
Ртуть (Сынап) мг/дм ³	-		
Фтор мг/дм ³	-		
Молибден мг/дм ³	-		
Бериллий (Be 2+) мг/дм ³	-		
Қалдық аллюминий мг/дм ³ (Остаточный аллюминий)	-		
Марганец мг/дм ³	-		
Полифосфаттар (Полифосфаты) мг/дм ³	-		
Бор (B) мг/дм ³	-		
Селен (Se) мг/дм ³	-		
Хром (Cr 6+)	-		
Хром (Cr 3+)	-		
Никель (Ni) мг/дм ³	-		
Мұнай өнімдері/Нефтепродукты, мг/дм ³	-		
Полиакриламид мг/дм ³	-		
Жергілікті жағдайға тән арнаулы заттар (Специфические вещества, характерные для местных условий) мг/дм ³	-		

Улғінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді/(Исследование проб проводились на соответствие НД) Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйствственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйствственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) врач санитарно-эпидемиологической службы) Култаева А.К. Колы(Подпись)
Зертхана менеджерлісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда) колы
(Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией) Танирбергенова Ж.Е. Ж.Е. Танирбергенова Колы(Подпись)



КР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК
РМК Ақтөбе облысы бойынша филиал директорының м.а. (орынбасары):
И.о.директора филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»
КСЭК МЗ РК по Актюбинской области (заместитель):
Жанахметова А.А.

Т.А.Ә (болған жағдайда), колы

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям. Руксатсыз хаттаманы жартылай кайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Қазақстан Республикасының Денсаулық сактау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сактау Бактериологиялық Санитариялық-эпидемиологиялық бағылау комитетінің Зертхана «Үлттық мемлекеттік бактериологиялық жауапшылық ШАЙХСУАШЫЛЫҚ ЖУРГІЗУ КҮКІРГЫНДАҒЫ респубтикалық мемлекеттік кәсіпорнының Ақтөбе облысы бойынша филиалы Ақтөбе қаласы Ақтөбе көшесі, 47/1 үй Индекс 030012	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ____ КҰЖЖК бойынша үйим коды Код организации по ОКПО _____
КР ДСМ СЭБК «Үлттық сараптама орталығы» РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области	Медицинская документация Форма № 024 у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № 84	

Суды микробиологиялық зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

микробиологического исследования воды

PO-24-18988

№ 1311 от «15» қараша/ноября 2024 ж/г

1.Объекттін атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес): Общежитие при ГКП «Актюбинском высшем медицинском колледже имени героя Советского Союза М. Маметовой» .

г. Актобе, ул. Асая барака, 39.

2. Улгі алынған орын (Место отбора образца): № 1311 – с крана главного корпуса

3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца): Қазақстан Республикасы Денсаулық сактау министрінің 2023 жылғы 20 актапардағы № 26 бұйрығы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауга, суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық қағида. На соответствие СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденных приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26. Қазақстан Республикасы Денсаулық сактау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № КР ДСМ-138 бұйрығы «Шаруашылық-ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйствственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

4.Алғынған күні мен уақыты (Дата и время отбора): 14.11.2024 ж./г. 11:30

5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки): 14.11.2024 ж/г. 16:30

6.Мөлшері (Объем): 400 мл.

7. Партия нөмірі (Номер партий):

8.Өндірілген мерзімі (Дата выработки):

9. Жарамдылық мерзімі (Срок годности):

10. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования): 14.11.2024 ж.г. 16:35

11. Үлгі алу әдісіне қоректене

МУК № 10.05.045.03

12. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)

13. Сактау жағдайы (Условия хранения): соблюdenы

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Өлшеу бірлігі Единица измерения	НК нормасы Норма по НД	Зерттеу нәтижесі Результат испытания	НК-әдісіне НД на метод испытания
1	2	3	4	5
Жалпы микробтың саны ОМЧ/ Общее микробное число	1 мл ішінде пайда болатын бактериялардың саны КОЕ/ см ³	50 көп емес Не более 50	№ 1311 7 КОЕ/ см ³	МН/ МУК №10.05.045.03
Жалпы колиформды бактерия Общие колиформные бактерии	100см ³	Жоқтығы Отсутствие	Табылған жоқ Не обнаружено	
Термотолерантты coliiformды бактериялар Термотолерантные coliiformные бактерии	100см ³	Жоқтығы Отсутствие	Табылған жоқ Не обнаружено	МН/ МУК №10.05.045.03

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.(болған жағдайда) лауазымы (Ф.И.О.(при наличии), должность
специалиста проводившего исследование) Врач санитарно-эпидемиологической службы (подпись):

Шукурова М.Т.

Зертхана менигерушісінің м.а. Т.А.Ә.(болған жағдайда), қолы
(Ф.И.О.(при наличии)), подпись и.о заведующего лабораторией):

Шукурова М.Т.

Мергер
үшін
Место печати

ҚР Денсаулық сактау Министрлігі СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша
филиал басшысының (орынбасары)
Директора филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК
по Актюбинской области (заместитель):

Жанахметова А.А.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола): «15» 11 2024 (ж)г

Парастар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования
распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без
разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитарлық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық
және радиациялық фактордың үлгілері/сынаалары туралы корытындысы (Заключение санитарного врача
или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и
радиационных

факторов):



KZ.T.05.0294
TESTING

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Аккредиттеу атtestаты №KZ.T.05.0294 18.11.2024 ж. 18.11.2029 ж. дейін жаралды Атtestат аккредитации №KZ.T.05.0294 от 18.11.2024 года, действителен до 18.11.2029г.	Нысандың БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҮЖОЖ бойынша үйым коды Код организации по ОКПО
КР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-иленалық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шарындағы гигиеническая республиканский институт лаборатория көсіпорның Ақтөбе облысы бойынша филиалы Ақтөбе қаласы Ақтөбе көшесі, 47/1 Индекс 030012	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлінің 2021жылғы «20» тамыздығы № 84 бұйрығымен бекітілген № 072/e нысанды медициналық кужаттама Медицинская документация Форма № 072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № 84

**Жарықты өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
измерений освещенности**

№ РО-24-19727 / 202-2
от «29» ноября 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы

(Наименование объекта, адрес) Общежитие при ГКП «Актюбинский Высший медицинский колледж имени героя Советского Союза М. Маметовой»

г. Актобе, ул. Асая барака, 39

цех, участке, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната)

2. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ МЗ КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года.

3. Өлшеулер тексерілетін нысан өкілінің катысуымен жүргізілді

(Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) Толеуов Ы. М-зав.хоз.

4. Фотоэлектрлік люксметр түрі

(Фотоэлектрический люксметр типа) инвентарлық номірі (инвентарный) ТКА-ПКМ / 62 № 62247

5. Тексеру туралы деректер (Сведения о поверке) Серт. №UI-11-24-1321726 до 06.09.2025г.

күні мен қуәліктің номірі (дата и номер свидетельства)

6. Өлшеулер жүргізуге және корытынды беруге негіз болған НК

(НД, в соответствии которой проводились измерения) «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ МЗ КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года.
атап өтіңіз (перечислить)

7. Жабдықтардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы

(терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың қескіні
(Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров)

8. Жасанды жарық өлшеу нәтижелері (Результаты измерения искусственной освещенности)

Тіркеу номері Регистрационный номер	Кескіндейншектенемірі	Өлшеу орны Место измерения	Жұмысразряды Гауліктөлшегүртілген нақты	Бөлмеішіндегі табиғи жарық Естественная освещенность внутри помещения						Сыртқы жарық Наружная освещенность	ТЖК орташа мәні ТЖК среднее значение			
				Жоғары жарықтану кезінде При верхнем освещении		Бүйірінен жарықтұру кезінде При боковом освещении		Кұрастырылған жарықтану кезінде комбинированном освещении						
				ТЖК өлшен ген КЕО измере ниое	Норма бойынша руксатеті лген. Допу сти-мая по нормам	ТЖК өлшенген КЕО измеренное	Норма бойыншарұ қсатетілген Допустимая по нормам	ТЖК өлшенген КЕО измеренное	Норма бойыншарұ қсатетілген Допустимая по нормам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2-этаж												
		Жилая комната №211												
1		Рабочее место	4				4,1	0,9						
2		Рабочая зона	5				4,5	0,6				10000		
3		Рабочая зона	5				4,4	0,6						
4		Рабочее место	4				4,9	0,9						
		Жилая комната №212												
5		Рабочее место	4				4,7	0,9						
6		Рабочая зона	5				4,6	0,6						
7		Рабочая зона	5				4,6	0,6						
		Жилая комната №213												
8		Рабочая зона	5				4,9	0,6						
9		Рабочее место	4				4,3	0,9						
10		Рабочая зона	5				4,6	0,6						
		Жилая комната №214												
11		Рабочая зона	5				4,1	0,6						
12		Рабочая зона	5				4,5	0,6						
13		Рабочая зона	5				4,6	0,6						
		Душевая												
14		Рабочая зона	5				4,9	0,6						
		Кухня												
15		Рабочее место	4				4,3	0,9						
16		Рабочая зона	5				4,7	0,6						
		Жилая комната №215												
17		Рабочая зона	5				4,2	0,6						
18		Рабочая зона	5				4,5	0,6						
		Душевая												
19		Рабочая зона	5				4,7	0,6						
		Жилая комната №216												
20		Рабочая зона	5				4,4	0,6						
21		Рабочая зона	5				4,5	0,6						
22		Рабочая зона	5				4,6	0,6						
		Жилая комната №218												
23		Рабочая зона	5				4,0	0,6						
24		Рабочая зона	5				4,9	0,6						
25		Рабочая зона	5				4,7	0,6						
		Кухня												
26		Рабочее место	5				4,1	0,6						
		Жилая комната №221												
27		Рабочая зона	5				4,0	0,6						
28		Рабочая зона	5				4,9	0,6						
29		Рабочая зона	5				4,7	0,6						

Тіркеу номрі Регистрационный номер	Кескінбайланыснукенірі	Өлшеу орны Место измерения	Жұмысразряды Гаулапшеш жүргізгендегі	Бөлмеішіндегі табиги жарық Естественная освещенность в помещении						Сыртқы жарық Наружная освещенность	ТЖК орташа мәні KEO среднее значение			
				Жоғары жарықтануказінде При верхнем освещении		Бүйірінген жарықтусуруке зінде При боковом освещении		Құрастырылған жарықтануказінде комбинированном освещении						
				ТЖК өлшен ген CEO измере нное	Норма бойынша рұқсатеті лген. Допу сти-мая по нормам	ТЖК өлшенген CEO измеренное	Норма бойыншарұ қсателілген Допустимая по нормам	ТЖК өлшенген CEO измеренное	Норма бойыншарұ қсателілген Допустимая по нормам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		3-этаж												
		Жилая комната №311												
30		Рабочее место	4				3,2	0,9						
32		Рабочая зона	5				3,5	0,6				10000		
31		Рабочая зона	5				3,4	0,6						
32		Рабочее место	4				3,9	0,9						
		Жилая комната №313												
33		Рабочее место	4				3,7	0,9						
34		Рабочая зона	5				3,6	0,6						
35		Рабочая зона	5				3,8	0,6						
		Жилая комната №314												
36		Рабочая зона	5				3,9	0,6						
37		Рабочее место	4				3,3	0,9						
38		Рабочая зона	5				3,6	0,6						
		Жилая комната №315												
39		Рабочая зона	5				3,1	0,6						
40		Рабочая зона	5				3,5	0,6						
41		Рабочая зона	5				3,6	0,6						
		Душевая												
42		Рабочая зона	5				3,9	0,6						
		Кухня												
43		Рабочее место	4				3,3	0,9						
44		Рабочая зона	5				3,7	0,6						
		Жилая комната №316												
45		Рабочая зона	5				3,2	0,6						
46		Рабочая зона	5				3,5	0,6						
		Душевая												
47		Рабочая зона	5				3,7	0,6						
		Жилая комната №318												
48		Рабочая зона	5				3,4	0,6						
49		Рабочая зона	5				3,5	0,6						
50		Рабочая зона	5				3,6	0,6						
		Жилая комната №319												
51		Рабочая зона	5				3,0	0,6						
52		Рабочая зона	5				3,9	0,6						
53		Рабочая зона	5				3,7	0,6						
		Кухня												
54		Рабочее место	5				3,1	0,6						
		Жилая комната №322												
55		Рабочая зона	5				3,0	0,6						
56		Рабочая зона	5				3,9	0,6						
57		Рабочая зона	5				3,7	0,6						

Улгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеу жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствиеНД)
«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»
Приказ МЗ КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года.

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә.
(Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Санитарлық-гигиеналық зертханасының зертханашысы Каракеев М. С.  Қолы,(Подпись)

Зертхана менгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (болған жағдайда), лауазымы.
(Ф.И.О.(при наличии), подпись заведующий лабораторий)

Санитарлық-гигиеналық зертханасының менгерушісі Танирбергенова Ж. Е.  Қолы (Подпись)



КР ДСМ СЭБК «Үлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
Актөбе облысы бойынша филиалының орынбасар директорының м.а.
И.о. заместителя директора Филиала РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области

Жанахметова А. А.
Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы. (Ф.И.О. (при наличии), подпись). 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2 экземплярах)
Сынау нәтижелері тек кана сынауға түсірілген үлгілерге колданылады/Результаты исследования
распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНГАН/Частичная перепечатка протокола
без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынаамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):



KZ.T.05.0294
TESTING

Казакстан Республикасы Денсаулық сактау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сактау министрлігі Санитарно-эпидемиологическая бакылау комитетінің «Үлттыхық саралтама орталығы» шаруашылық жүргізу күкірткышындағы санитарно-гигиеническая лаборатория Ақтөбе облысы бойынша филиалы Академия Ақтөбе қаласы Ақтөбе қәшесі, 47/1 үй	Казақстан Республикасының Денсаулық сактау министрінің 2021жылғы «20» тамыздағы № 84 бұйрығымен бекітілген № 073/е нысанды медицинальлық күжаттама
KР ДСМ СЭБК «Үлттыхық саралтама орталығы» ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области	Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84	

Метеорологиялық факторларды өлшеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерений метеорологических факторов

№ РО-24- 19727 / 202-2

от «29» ноября 2024 ж.(г.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы

(Наименование объекта, адрес) Общежитие при ГКП «Актюбинский Высший медицинский колледж имени героя Советского Союза М. Маметовой» . г. Актобе, ул. Асая барака, 39

цех, участке, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната)

2. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) Общежитие

цех, участке, бөлімше,ғимарат және басқалары(цех, участок, отделение, здание и другое)

3. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ МЗ КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года.

4. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің катысуымен жүргізілді.

(Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) Толеуов Ы. М-з.ав.хоз.
лауазымы, тегі, аты, экесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)

5. Өлшеулер құралы (Средство измерений) ТКА-ПКМ / 62 № 62247

атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)

6. Сәйкестігі туралы деректер (Сведения о поверке) Серт. №UI-11-24-1321726 до 06.09.2025г.

күні және куәліктің, анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки)

7. Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НК (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение) «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ МЗ КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года.

атап көрсетілің (указать)

8. Уй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения): а) ауданы (площадь) общий _____ м²; көлемі кубатура) _____ м³

б) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) _____

г) ылғалды бөлу (влаговыделение): айтартықтай (значительное), елеусіз (незначительное) _____

д) шамадан тыс жылу (избытки явного тепла): жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтартықтай (значительные) _____

9. Жабдықтарының орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай кескіні

(Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замеров) _____

10. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері

(Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха): _____

а) құрғак ауа температурасы (температура сухого воздуха) C°, ылғал ауаның (влажного)C° _____

б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) %: _____

в) қысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.): _____

Тіркей нөмірі Регистрационный номер	Кескін бойынша нүктеле рдін № точек по эскизу	Өлшеу орны Место измерений	Ауырлық бойынша жұмыс санаты Категория работ по тяжести	Тәуліктің өлшеу жүргізілген уақыты Время суток проведения измерений	Ауа температурасы °C		Ауаның салыстырмалы ылғалдаудығы % Относительная влажность воздуха в %	
					Температура воздуха °C	өлшенген измеренная		
		2-этаж						
		Жилая комната № 211						
1		Рабочее место	1		21	21-23	46	40-70
2		Рабочая зона	1		21	21-23	45	40-70
		Жилая комната № 212						
3		Рабочее место						
4		Рабочая зона	1		21	21-23	44	40-70
5		Рабочая зона	1		21	21-23	47	40-70
6		Рабочая зона	1		22	21-23	46	40-70
		Жилая комната № 213						
7		Рабочая зона	1		21	21-23	45	40-70
8		Рабочая зона	1		21	21-23	47	40-70
9		Рабочая зона	1		21	21-23	41	40-70
10		Рабочая зона	1		21	21-23	44	40-70
		Жилая комната № 214						
11		Рабочая зона	1		22	21-23	47	40-70
12		Рабочая зона	1		21	21-23	49	40-70
		Жилая комната № 219						
13		Рабочая зона	1		22	21-23	48	40-70
		Жилая комната № 221						
14		Рабочая зона	1		22	21-23	49	40-70
		Кухня						
15		Рабочее место	1		21	21-23	47	40-70
		Душевая						
16		Рабочая зона	1		22	21-23	45	40-70
		3-этаж.						
		Жилая комната № 311						
17		Рабочая зона	1		22	21-23	43	40-70
		Жилая комната № 312						
18		Рабочая зона	1		21	21-23	49	40-70
		Жилая комната № 313						
19		Рабочая зона	1		22	21-23	43	40-70
		Жилая комната № 314						
20		Рабочая зона	1		21	21-23	49	40-70
21		Рабочая зона	1		21	21-23	47	40-70
		Жилая комната № 315						
22		Рабочая зона	1		21	21-23	43	40-70
		Душевая						
23		Рабочая зона	1		22	21-23	47	40-70
24		Рабочая зона	1		22	21-23	45	40-70
		Жилая комната № 316						
25		Рабочая зона	1		21	21-23	45	40-70
26		Рабочая зона	1		21	21-23	47	40-70


Ауаның қозғалу жылдамдығы Скорость движения воздуха не более м/с		Жылушығару Тепловоизлучение				Ескерту Примечание
Өлшенген Измеренная	Нормаларб ойыншаоңт айлы/ рұқсателіг ен оптимальна я/допустим ая по нормам не более	Жылушығаруқөз ініңатаяуы Наименование источника излучения	Жылукөзінен ара кашықтық, сантиเมตรмен Расстояние от источника в см	Актинометр көрсеткіші Вт/м ² Показание актинометр Вт/ м ²	Нормалар бойыншарұқсат етілген кВт/ м ² Допустимое по нормам кВт/м ²	
10	11	12	13	14	15	16
0,01	0,1					
0,001	0,1					
0,01	0,1					
0,01	0,1					
0,01	0,1					
0,001	0,1					
0,01	0,1					
0,01	0,1					
0,01	0,1					
0,001	0,1					
0,001	0,1					
0,001	0,1					
0,01	0,1					
0,01	0,1					
0,001	0,1					
0,01	0,1					
0,01	0,1					
0,001	0,1					
0,01	0,1					
0,01	0,1					
0,001	0,1					
0,001	0,1					
0,01	0,1					
0,001	0,1					
0,001	0,1					

Улгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеу жүргізілді (Исследование проб проводились на соответствиеНД)
«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»
Приказ МЗ КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года.

Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә.
(Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Санитарлық-гигиеналық зертханасының зертханашысы Каракеев М. С.  Колы,(Подпись)

Зертхана менгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (болған жағдайда), лауазымы.
(Ф.И.О.(при наличии), подпись заведующий лабораторий)

Санитарлық-гигиеналық зертханасының менгерушісі Танибергенова Ж. Е.  Колы (Подпись)



ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК
Актөбе облысы бойынша филиалының орынбасар директорының м.а.
И.о. заместителя директора Филиала РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области

Жанахметова А. А.
Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы. (Ф.И.О. (при наличии), подпись) 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2 экземплярах)
Сынау нәтижелері тек кана сынауга түсірілген үлгілерге колданылады/Результаты исследования
распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частичная перепечатка протокола
без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы корытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):
