

1. Administrador

CU-A-1: Registrar Coordinador

ID	CU-A-1 — Registrar Coordinador
Descripción	El Administrador registra un nuevo Coordinador en el sistema para que pueda acceder a las funcionalidades de gestión de practicantes, proyectos e indicadores.
Actor(es)	Administrador
Frecuencia de uso	Aproximadamente 1 vez por periodo escolar
Disparador	El Administrador selecciona la opción 'Registrar Coordinador'
Precondiciones	PRE-1. No existe un Coordinador en estado Activo en el sistema. PRE-2. El número de personal del nuevo Coordinador no está previamente registrado en el sistema. PRE-3. El nuevo Coordinador cuenta con correo institucional activo para recibir sus credenciales.
Flujo Normal	1. El SPP despliega el formulario de registro solicitando: nombre completo y número de personal. 2. El Administrador ingresa los datos solicitados. 3. El SPP valida que el número de personal no esté previamente registrado. (Ver EX1). 4. El Administrador selecciona la opción 'Registrar'. 5. El SPP despliega el mensaje '¿Seguro que desea registrar al Coordinador?' con las opciones 'Sí' y 'No'. 6. El Administrador selecciona 'Sí'. (Ver FA 6.1). 7. El SPP genera una contraseña temporal y la envía al correo institucional del Coordinador. 8. El SPP registra al Coordinador en estado Activo. (Ver EX2). 9. El SPP despliega el mensaje 'Coordinador registrado exitosamente'. 10. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 4.1 El Administrador selecciona 'Cancelar': el SPP despliega '¿Seguro que desea cancelar?' con opciones 'Sí' y 'No'. Si selecciona 'Sí', descarta los datos y termina caso de uso; si selecciona 'No', regresa al paso 2. FA 6.1 El Administrador selecciona 'No': el SPP regresa al paso 2 conservando los datos ingresados.
Excepciones	EX1. El número de personal ya está registrado: el SPP despliega 'El número de personal ya existe en el sistema. Verifique la información' y regresa al paso 2. EX2. Error de conexión con la base de datos: el SPP despliega 'No se pudo registrar el Coordinador. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y 'Cancelar registro'.

Postcondiciones	POST-1. El Coordinador queda registrado en estado Activo. POST-2. El Coordinador recibe sus credenciales de acceso por correo institucional.
Reglas de negocio	RN-021
Prioridad	Alta

CU-A-2: Registrar Profesor

ID	CU-A-2 — Registrar Profesor
Descripción	El Administrador registra un nuevo Profesor en el sistema para que pueda evaluar practicantes y generar actividades durante el periodo escolar.
Actor(es)	Administrador
Frecuencia de uso	Aproximadamente 1 a 2 veces por periodo escolar
Disparador	El Administrador selecciona la opción 'Registrar Profesor'
Precondiciones	PRE-1. Existen menos de 2 Profesores en estado Activo en el sistema. PRE-2. El número de personal del nuevo Profesor no está previamente registrado en el sistema. PRE-3. El nuevo Profesor cuenta con correo institucional activo para recibir sus credenciales. PRE-4. El turno del Profesor ha sido definido previamente por la Coordinación.
Flujo Normal	1. El SPP despliega el formulario de registro solicitando: nombre completo, número de personal y turno del Profesor. 2. El Administrador ingresa los datos solicitados. 3. El SPP valida que el número de personal no esté previamente registrado. (Ver EX1). 4. El Administrador selecciona la opción 'Registrar'. 5. El SPP despliega el mensaje '¿Seguro que desea registrar al Profesor?' con las opciones 'Sí' y 'No'. 6. El Administrador selecciona 'Sí'. (Ver FA 6.1). 7. El SPP genera una contraseña temporal y la envía al correo institucional del Profesor. 8. El SPP registra al Profesor en estado Activo. (Ver EX2). 9. El SPP despliega el mensaje 'Profesor registrado exitosamente'. 10. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 4.1 El Administrador selecciona 'Cancelar': el SPP despliega '¿Seguro que desea cancelar?' Si selecciona 'Sí', descarta los datos y termina caso de uso; si selecciona 'No', regresa al paso 2. FA 6.1 El Administrador selecciona 'No': el SPP regresa al paso 2 conservando los datos ingresados.
Excepciones	EX1. El número de personal ya está registrado: el SPP despliega 'El número de personal ya existe en el sistema. Verifique la información' y regresa al paso 2. EX2. Error de conexión con la base de datos: el SPP despliega 'No se pudo registrar el Profesor. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y 'Cancelar registro'.
Postcondiciones	POST-1. El Profesor queda registrado en estado Activo. POST-2. El Profesor recibe sus credenciales de acceso por correo institucional.
Reglas de negocio	No identificada

Prioridad	Alta
------------------	------

CU-A-3: Inactivar Coordinador

ID	CU-A-3 — Inactivar Coordinador
Descripción	El Administrador cambia el estado del Coordinador activo a No Activo para restringir su acceso, conservando su historial para consultas posteriores.
Actor(es)	Administrador
Frecuencia de uso	Aproximadamente 1 vez por periodo escolar
Disparador	El Administrador selecciona la opción 'Inactivar Coordinador'
Precondiciones	PRE-1. Existe exactamente un Coordinador en estado Activo en el sistema. PRE-2. El periodo escolar en curso ha concluido o existe justificación formal para la inactivación. PRE-3. El Coordinador no tiene procesos de asignación pendientes sin concluir.
Flujo Normal	1. El SPP recupera al Coordinador en estado Activo y despliega su información junto con las opciones 'Inactivar' y 'Cancelar'. (Ver EX1). 2. El Administrador selecciona la opción 'Inactivar'. (Ver FA 2.1). 3. El SPP despliega el mensaje '¿Seguro que desea inactivar al Coordinador?' con las opciones 'Sí' y 'No'. 4. El Administrador selecciona 'Sí'. (Ver FA 4.1). 5. El SPP cambia el estado del Coordinador a No Activo y conserva su historial. (Ver EX2). 6. El SPP despliega el mensaje 'Coordinador inactivado exitosamente'. 7. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 2.1 El Administrador selecciona 'Cancelar': el SPP despliega '¿Seguro que desea cancelar?' Si selecciona 'Sí', termina caso de uso sin cambios; si selecciona 'No', regresa al paso 1. FA 4.1 El Administrador selecciona 'No': el SPP regresa al paso 1.
Excepciones	EX1. No existe un Coordinador en estado Activo: el SPP despliega 'No hay un Coordinador activo en el sistema' y termina caso de uso. EX2. Error de conexión con la base de datos: el SPP despliega 'No se pudo inactivar al Coordinador. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y 'Cancelar'.
Postcondiciones	POST-1. El Coordinador queda en estado No Activo y pierde acceso al sistema. POST-2. El historial del Coordinador se conserva en el sistema para consultas posteriores.
Reglas de negocio	RN-021
Prioridad	Alta

CU-A-4: Inactivar Profesor

ID	CU-A-4 — Inactivar Profesor
Descripción	El Administrador cambia el estado de un Profesor activo a No Activo para restringir su acceso al sistema, conservando su historial.
Actor(es)	Administrador
Frecuencia de uso	Aproximadamente 1 a 2 veces por periodo escolar
Disparador	El Administrador selecciona la opción 'Inactivar Profesor'
Precondiciones	PRE-1. Existe al menos un Profesor en estado Activo en el sistema. PRE-2. El Profesor no tiene reportes pendientes de evaluación asignados. PRE-3. El Profesor no tiene Practicantes activos bajo su cargo sin calificación final registrada.
Flujo Normal	1. El SPP recupera la lista de Profesores en estado Activo y la despliega junto con un botón 'Inactivar' por cada registro. (Ver EX1). 2. El Administrador selecciona el Profesor que desea inactivar. (Ver FA 2.1). 3. El SPP recupera y despliega la información del Profesor seleccionado con las opciones 'Inactivar' y 'Cancelar'. 4. El Administrador selecciona la opción 'Inactivar'. (Ver FA 4.1). 5. El SPP despliega el mensaje '¿Seguro que desea inactivar al Profesor?' con las opciones 'Sí' y 'No'. 6. El Administrador selecciona 'Sí'. (Ver FA 6.1). 7. El SPP cambia el estado del Profesor a No Activo y conserva su historial. (Ver EX2). 8. El SPP despliega el mensaje 'Profesor inactivado exitosamente'. 9. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 2.1 El Administrador selecciona 'Regresar': el SPP regresa al menú principal. FA 4.1 El Administrador selecciona 'Cancelar': el SPP despliega confirmación; si acepta, regresa a la lista sin realizar cambios. FA 6.1 El Administrador selecciona 'No': el SPP regresa al paso 1.
Excepciones	EX1. No existen Profesores en estado Activo: el SPP despliega 'No hay Profesores activos en el sistema' y termina caso de uso. EX2. Error de conexión con la base de datos: el SPP despliega 'No se pudo inactivar al Profesor. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y 'Cancelar'.
Postcondiciones	POST-1. El Profesor queda en estado No Activo y pierde acceso al sistema. POST-2. El historial del Profesor se conserva en el sistema.
Reglas de negocio	No identificada
Prioridad	Alta

2. Coordinador

CU-C-1: Registrar Proyecto

ID	CU-C-1 — Registrar Proyecto
Descripción	El Coordinador registra un nuevo proyecto en el sistema para que los Estudiantes puedan consultarlo y seleccionarlo como opción de práctica profesional.
Actor(es)	Coordinador
Frecuencia de uso	Aproximadamente 10 a 20 veces por periodo escolar
Disparador	El Coordinador selecciona la opción 'Registrar Proyecto'
Precondiciones	PRE-1. La Organización Vinculada fue evaluada y aceptada por la Comisión de Prácticas Profesionales antes de la reunión de presentación. PRE-2. La reunión de presentación de proyectos aún no ha sido realizada. PRE-3. La Organización Vinculada está legalmente constituida y contribuye socialmente. PRE-4. El Coordinador cuenta con los datos del Responsable Técnico de la Organización Vinculada.
Flujo Normal	1. El SPP despliega el formulario de registro con los campos: Nombre de la Organización Vinculada, Nombre del Responsable Técnico, Cargo, Correo, Teléfono, Nombre del proyecto, Descripción, Área de negocio, Sector (público/privado/educativo), Número de lugares disponibles y Calendarización de actividades por mes. 2. El Coordinador ingresa los datos solicitados. 3. El SPP valida que todos los campos obligatorios estén completos y con formato correcto. (Ver EX1). 4. El Coordinador selecciona la opción 'Guardar'. 5. El SPP despliega el mensaje '¿Seguro que desea registrar el proyecto?' con las opciones 'Sí' y 'No'. 6. El Coordinador selecciona 'Sí'. (Ver FA 6.1). 7. El SPP registra el proyecto en estado Disponible. (Ver EX2). 8. El SPP despliega el mensaje 'Proyecto registrado exitosamente'. 9. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 2.1 El Coordinador selecciona 'Cancelar': el SPP despliega '¿Seguro que desea cancelar?' Si confirma, descarta los datos y termina caso de uso; si no, regresa al paso 2. FA 6.1 El Coordinador selecciona 'No': el SPP regresa al paso 2 conservando los datos ingresados.
Excepciones	EX1. Algún campo obligatorio está vacío o con formato incorrecto: el SPP resalta el campo en rojo y despliega el mensaje correspondiente solicitando corrección antes de continuar. EX2. Error de conexión con la base de datos: el SPP despliega 'No se pudo registrar el proyecto. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y 'Cancelar registro'.

Postcondiciones	POST-1. El proyecto queda registrado en estado Disponible en el sistema. POST-2. El proyecto es visible para los Estudiantes en la lista de proyectos disponibles.
Reglas de negocio	RN-022
Prioridad	Alta

CU-C-2: Asignar Proyecto

ID	CU-C-2 — Asignar Proyecto
Descripción	El Coordinador asigna a un Estudiante a uno de los proyectos que priorizó, convirtiéndolo oficialmente en Practicante a partir de la generación del Oficio de Asignación.
Actor(es)	Coordinador
Frecuencia de uso	Aproximadamente 20 a 25 veces por periodo escolar
Disparador	El Coordinador selecciona a un Estudiante y pulsa la opción 'Asignar Proyecto'
Precondiciones	PRE-1. El Estudiante está registrado en el sistema. PRE-2. El Estudiante entregó su lista de proyectos priorizados al Coordinador. PRE-3. Al menos uno de los proyectos priorizados por el Estudiante tiene lugares disponibles. PRE-4. La reunión de asignación de proyectos ya fue realizada por la Comisión de Prácticas Profesionales. PRE-5. El Estudiante no tiene un proyecto asignado previamente en el periodo actual.
Flujo Normal	1. El SPP recupera la lista de proyectos con lugares disponibles que el Estudiante priorizó y la despliega junto con un botón 'Asignar' por cada proyecto. 2. El Coordinador pulsa el botón 'Asignar' del proyecto deseado. (Ver FA 2.1). 3. El SPP recupera la información del Proyecto y del Estudiante y despliega un resumen junto con el mensaje '¿Seguro que desea asignar?' y los botones 'Asignar' y 'Cancelar'. 4. El Coordinador pulsa el botón 'Asignar'. (Ver FA 4.1). 5. El SPP valida que el proyecto aún tiene capacidad disponible. (Ver EX1). 6. El SPP asocia al Estudiante con el Proyecto. 7. El SPP resta un lugar disponible al Proyecto; si llega al límite de capacidad, cambia su estado a No Disponible. 8. El SPP genera el Oficio de Asignación con los datos del Practicante y el Proyecto. 9. El SPP despliega el Oficio de Asignación y lo descarga automáticamente. 10. El Coordinador da clic en 'Aceptar'. 11. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 2.1 Todos los proyectos priorizados por el Estudiante están sin cupo: el SPP despliega 'El estudiante no tiene proyectos con cupo disponible. No es posible realizar la asignación en este periodo' y termina caso de uso. FA 4.1 El Coordinador selecciona 'Cancelar': el SPP regresa a la lista de proyectos del Estudiante sin realizar cambios.
Excepciones	EX1. El proyecto ya no tiene lugares disponibles al momento de confirmar: el SPP despliega 'El proyecto seleccionado ya no tiene cupo disponible. Seleccione otra opción' y regresa al paso 1. EX2. Error de conexión con la base de datos: el SPP despliega 'No se pudo realizar la asignación. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y

	'Cancelar asignación'.
Postcondiciones	POST-1. El Estudiante queda vinculado al Proyecto y adquiere el rol de Practicante. POST-2. El Oficio de Asignación es generado y descargado automáticamente. POST-3. El contador de lugares disponibles del Proyecto se actualiza.
Reglas de negocio	RN-004, RN-005, RN-022
Prioridad	Alta

CU-C-3: Eliminar Proyecto

ID	CU-C-3 — Eliminar Proyecto
Descripción	El Coordinador elimina un proyecto del sistema cuando la Organización Vinculada cancela su participación antes de que se le asignara algún practicante.
Actor(es)	Coordinador
Frecuencia de uso	Aproximadamente 2 a 5 veces por periodo escolar
Disparador	El Coordinador selecciona la opción 'Eliminar Proyecto'
Precondiciones	PRE-1. El proyecto no tiene Practicantes asignados. PRE-2. Existe al menos un proyecto registrado en el sistema. PRE-3. La Organización Vinculada notificó al Coordinador la cancelación del proyecto de manera externa al sistema.
Flujo Normal	1. El SPP recupera la lista de proyectos registrados y la despliega. (Ver EX1). 2. El Coordinador selecciona el proyecto que desea eliminar. 3. El SPP recupera y despliega la información del proyecto seleccionado junto con las opciones 'Eliminar' y 'Cancelar'. (Ver EX2). 4. El Coordinador selecciona la opción 'Eliminar'. (Ver FA 4.1). 5. El SPP despliega el mensaje '¿Seguro que desea eliminar el proyecto?' con las opciones 'Aceptar' y 'Cancelar'. 6. El Coordinador selecciona 'Aceptar'. (Ver FA 6.1). 7. El SPP elimina el proyecto del sistema. (Ver EX3). 8. El SPP despliega el mensaje 'Proyecto eliminado exitosamente'. 9. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 4.1 El Coordinador selecciona 'Cancelar': el SPP despliega confirmación; si acepta, regresa a la lista sin cambios; si no, regresa al paso 3. FA 6.1 El Coordinador selecciona 'Cancelar': el SPP regresa al paso 3 mostrando la información del proyecto.
Excepciones	EX1. No existen proyectos registrados: el SPP despliega 'No hay proyectos registrados en el sistema' y termina caso de uso. EX2. El proyecto tiene Practicantes asignados: el SPP despliega 'No es posible eliminar un proyecto con practicantes asignados' y cancela la operación. EX3. Error de conexión con la base de datos: el SPP despliega 'No se pudo eliminar el proyecto. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y 'Cancelar'.
Postcondiciones	POST-1. El proyecto queda eliminado del sistema y deja de ser visible para los Estudiantes. POST-2. Los lugares que tenía el proyecto dejan de contar para el periodo escolar en curso.
Reglas de negocio	No identificada
Prioridad	Alta

CU-C-4: Inactivar Practicante

ID	CU-C-4 — Inactivar Practicante
Descripción	El Coordinador cambia el estado de un Practicante a No Activo cuando concluye el periodo escolar o cuando se presenta una baja justificada, conservando su historial y generando su expediente final.
Actor(es)	Coordinador
Frecuencia de uso	Al cierre de cada periodo escolar o ante bajas justificadas
Disparador	El Coordinador selecciona la opción 'Inactivar Practicante'
Precondiciones	PRE-1. El Practicante está registrado en estado Activo en el sistema. PRE-2. El Practicante completó las 420 horas de práctica o existe una justificación formal de baja. PRE-3. Todos los documentos y calificaciones del Practicante están registrados en el sistema. PRE-4. El cierre del periodo escolar fue autorizado por el Coordinador.
Flujo Normal	1. El SPP recupera la lista de Practicantes en estado Activo y la despliega. 2. El Coordinador selecciona el Practicante que desea inactivar. (Ver FA 2.1). 3. El SPP recupera y despliega la información del Practicante con las opciones 'Inactivar' y 'Cancelar'. 4. El Coordinador selecciona la opción 'Inactivar'. (Ver FA 4.1). 5. El SPP despliega el mensaje '¿Seguro que desea inactivar al Practicante?' con las opciones 'Sí' y 'No'. 6. El Coordinador selecciona 'Sí'. (Ver FA 6.1). 7. El SPP cambia el estado del Practicante a No Activo y genera su expediente con toda la información registrada. (Ver EX1). 8. El SPP despliega el mensaje 'Practicante inactivado exitosamente'. 9. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 2.1 El Coordinador selecciona 'Regresar': el SPP regresa al menú principal. FA 4.1 El Coordinador selecciona 'Cancelar': el SPP despliega confirmación; si acepta, regresa a la lista sin cambios. FA 6.1 El Coordinador selecciona 'No': el SPP regresa al paso 3.
Excepciones	EX1. Error de conexión con la base de datos: el SPP despliega 'No se pudo inactivar al Practicante. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y 'Cancelar'.
Postcondiciones	POST-1. El Practicante queda en estado No Activo y pierde acceso al sistema. POST-2. El expediente del Practicante queda generado y disponible para consulta posterior.
Reglas de negocio	RN-027
Prioridad	Alta

CU-C-5: Generar Reporte de Indicadores

ID	CU-C-5 — Generar Reporte de Indicadores
Descripción	El Coordinador genera un reporte de indicadores con información estadística de los Practicantes del periodo para entregarlo a la Jefatura de Carrera.
Actor(es)	Coordinador
Frecuencia de uso	Una vez por semestre o cuando la Jefatura de Carrera lo solicite
Disparador	El Coordinador selecciona la opción 'Indicadores'
Precondiciones	PRE-1. Existe al menos un Practicante registrado en el sistema en el periodo actual. PRE-2. La Jefatura de Carrera solicitó el reporte de indicadores al Coordinador. PRE-3. La información de los Practicantes está completa y actualizada en el sistema.
Flujo Normal	1. El SPP recupera la información de los Practicantes registrados y despliega una tabla con los campos: Género, Edad, Periodo, Sector de la empresa, Lengua indígena y Turno, junto con los filtros disponibles y las opciones 'Limpiar filtros' y 'Generar PDF'. 2. El Coordinador selecciona los filtros que desea aplicar. (Ver FA 2.1). 3. El SPP filtra automáticamente la información de la tabla conforme a los criterios seleccionados. 4. El Coordinador selecciona la opción 'Generar PDF'. (Ver FA 4.1). 5. El SPP genera un archivo PDF con la información filtrada y lo descarga automáticamente. (Ver EX1). 6. El SPP despliega el mensaje 'Reporte generado exitosamente'. 7. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 2.1 El Coordinador selecciona 'Limpiar filtros': el SPP restablece todos los filtros a sus valores por defecto y actualiza la tabla. FA 4.1 El Coordinador selecciona 'Cancelar': el SPP despliega confirmación; si acepta, regresa al menú principal.
Excepciones	EX1. Error al generar el PDF: el SPP despliega 'No se pudo generar el reporte. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y 'Cancelar'.
Postcondiciones	POST-1. El reporte PDF es generado y descargado automáticamente. POST-2. Se registra la fecha de generación del reporte en el sistema.
Reglas de negocio	RN-006
Prioridad	Alta

CU-C-6: Registrar Estudiante

ID	CU-C-6 — Registrar Estudiante
Descripción	El Coordinador registra a un Estudiante en el sistema otorgándole credenciales de acceso. El Estudiante pasa a ser Practicante únicamente cuando se le emite un Oficio de Asignación.
Actor(es)	Coordinador
Frecuencia de uso	Aproximadamente 20 veces por periodo escolar
Disparador	El Coordinador selecciona la opción 'Registrar Estudiante'
Precondiciones	PRE-1. El Estudiante cumple con el 70% de créditos cubiertos, verificado externamente por el Coordinador fuera del sistema. PRE-2. El Estudiante no está cursando Servicio Social simultáneamente, verificado externamente. PRE-3. El Coordinador y los Profesores determinaron que el Estudiante es elegible para cursar la EE. PRE-4. La matrícula del Estudiante no está previamente registrada en el sistema. PRE-5. El Estudiante cuenta con correo institucional activo para recibir sus credenciales. PRE-6. Existe al menos un Profesor en estado Activo al que pueda asignarse el Estudiante.
Flujo Normal	1. El SPP despliega el formulario de registro solicitando: matrícula, nombre completo y sexo del Estudiante. 2. El Coordinador ingresa los datos solicitados. 3. El SPP valida que la matrícula no esté previamente registrada. (Ver EX1). 4. El SPP despliega la pregunta '¿El estudiante habla alguna lengua indígena?' con las opciones 'Sí' y 'No'. (Ver FA 4.1). 5. El Coordinador selecciona la respuesta correspondiente. 6. El Coordinador selecciona el Profesor al que será asignado el Estudiante de la lista de Profesores en estado Activo. 7. El Coordinador selecciona la opción 'Registrar'. 8. El SPP despliega el mensaje '¿Seguro que desea registrar al Estudiante?' con las opciones 'Sí' y 'No'. 9. El Coordinador selecciona 'Sí'. (Ver FA 9.1). 10. El SPP genera una contraseña temporal y la envía al correo institucional del Estudiante. 11. El SPP registra al Estudiante en estado Activo. (Ver EX2). 12. El SPP despliega el mensaje 'Estudiante registrado exitosamente'. 13. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 4.1 El Coordinador selecciona 'Sí' (habla lengua indígena): el SPP solicita el nombre de la lengua, el Coordinador lo ingresa y el SPP continúa al paso 6. FA 7.1 El Coordinador selecciona 'Cancelar': el SPP despliega confirmación; si acepta, descarta los datos y termina caso de uso. FA 9.1 El Coordinador selecciona 'No': el SPP regresa al paso 1 conservando los datos ingresados.

Excepciones	EX1. La matrícula ya está registrada: el SPP despliega 'La matrícula ingresada ya existe en el sistema. Verifique la información' y regresa al paso 2. EX2. Error de conexión con la base de datos: el SPP despliega 'No se pudo registrar al Estudiante. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y 'Cancelar registro'.
Postcondiciones	POST-1. El Estudiante queda registrado en estado Activo. POST-2. El Estudiante recibe sus credenciales de acceso por correo institucional. POST-3. El Estudiante puede acceder al sistema para consultar proyectos y priorizar opciones.
Reglas de negocio	RN-001, RN-012
Prioridad	Alta

CU-C-7: Actualizar Proyecto

ID	CU-C-7 — Actualizar Proyecto
Descripción	El Coordinador actualiza la información de un proyecto ya registrado para mantener los datos vigentes y accesibles para los Estudiantes.
Actor(es)	Coordinador
Frecuencia de uso	De 1 a 2 veces por semana durante el periodo de registro de proyectos
Disparador	El Coordinador selecciona la opción 'Actualizar Proyecto'
Precondiciones	PRE-1. Existe al menos un proyecto registrado en el sistema. PRE-2. La información que se desea actualizar fue confirmada previamente con la Organización Vinculada fuera del sistema. PRE-3. El proyecto no ha sido asignado a ningún Practicante en los campos que se desean modificar.
Flujo Normal	1. El SPP recupera la lista de proyectos registrados y la despliega. 2. El Coordinador selecciona el proyecto que desea actualizar. 3. El SPP recupera y despliega las secciones actualizables: Datos de la Organización, Datos del Responsable Técnico, Datos del Proyecto y Calendarización de actividades. 4. El Coordinador selecciona la sección que desea modificar. (Ver FA 4.1). 5. El SPP despliega el formulario de la sección seleccionada con los datos actuales precargados. 6. El Coordinador modifica los datos y selecciona 'Actualizar'. 7. El SPP despliega el mensaje '¿Seguro que desea actualizar la información?' con las opciones 'Sí' y 'No'. 8. El Coordinador selecciona 'Sí'. (Ver FA 8.1). 9. El SPP guarda los cambios realizados. (Ver EX1). 10. El SPP despliega el mensaje 'Información actualizada exitosamente'. 11. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 4.1 El Coordinador selecciona 'Cancelar': el SPP despliega confirmación; si acepta, descarta los cambios y termina caso de uso. FA 8.1 El Coordinador selecciona 'No': el SPP regresa al paso 5 conservando los datos modificados.
Excepciones	EX1. Error de conexión con la base de datos: el SPP despliega 'No se pudo actualizar la información. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y 'Cancelar actualización'.
Postcondiciones	POST-1. La información del proyecto queda actualizada en el sistema. POST-2. Los Estudiantes visualizan los datos actualizados del proyecto.
Reglas de negocio	No identificada
Prioridad	Media

3. Profesor

CU-PF-1: Generar Actividad

ID	CU-PF-1 — Generar Actividad
Descripción	El Profesor crea y publica una actividad en el sistema para que los Practicantes asignados puedan consultarla y entregarla dentro del plazo indicado.
Actor(es)	Profesor
Frecuencia de uso	Aproximadamente 1 vez por semana
Disparador	El Profesor selecciona la opción 'Generar Actividad'
Precondiciones	PRE-1. El Profesor tiene al menos un Practicante asignado bajo su cargo. PRE-2. El periodo escolar se encuentra activo. PRE-3. La fecha límite de entrega de la actividad es posterior a la fecha actual.
Flujo Normal	1. El SPP despliega el formulario de creación de actividad solicitando: título, descripción y fecha límite de entrega, junto con las opciones 'Publicar' y 'Cancelar'. 2. El Profesor ingresa el título de la actividad. (Ver FA 2.1). 3. El Profesor ingresa la descripción de la actividad. 4. El Profesor selecciona la fecha límite en el calendario desplegado por el SPP, el cual solo permite fechas posteriores a la actual. (Ver FA 4.1). 5. El Profesor selecciona la opción 'Publicar'. 6. El SPP despliega el resumen completo de la actividad con las opciones 'Confirmar' y 'Cancelar'. 7. El Profesor selecciona 'Confirmar'. (Ver FA 7.1). 8. El SPP publica la actividad y notifica a los Practicantes asignados al Profesor. (Ver EX1). 9. El SPP despliega el mensaje 'Actividad publicada exitosamente'. 10. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 2.1 El Profesor selecciona 'Cancelar' en cualquier punto: el SPP despliega '¿Seguro que desea cancelar?' Si confirma, descarta los datos y termina caso de uso; si no, regresa al paso anterior. FA 4.1 El Profesor selecciona una fecha anterior o igual a la actual: el SPP despliega 'La fecha límite debe ser posterior a la fecha actual' y solicita seleccionar una fecha válida. FA 7.1 El Profesor selecciona 'Cancelar': el SPP regresa al formulario conservando los datos ingresados.
Excepciones	EX1. Error al publicar la actividad: el SPP despliega 'No se pudo publicar la actividad. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y 'Cancelar publicación'.
Postcondiciones	POST-1. La actividad queda publicada y visible para los Practicantes asignados al Profesor.

	POST-2. Los Practicantes son notificados de la nueva actividad.
Reglas de negocio	No identificada
Prioridad	Media

CU-PF-2: Añadir Formato de Presentación

ID	CU-PF-2 — Añadir Formato de Presentación
Descripción	El Profesor sube al sistema la plantilla de presentación para que los Practicantes asignados puedan descargarla y utilizarla.
Actor(es)	Profesor
Frecuencia de uso	1 a 2 veces por periodo escolar
Disparador	El Profesor selecciona la opción 'Subir Formato de Presentación'
Precondiciones	PRE-1. El Profesor tiene al menos un Practicante asignado. PRE-2. El archivo del formato está disponible en el dispositivo del Profesor en formato .pdf o .docx. PRE-3. El archivo no excede los 50 MB. PRE-4. El formato fue autorizado por el Coordinador o el Dr. responsable de la EE.
Flujo Normal	1. El SPP despliega la sección con el mensaje 'Seleccione el documento' y las opciones 'Seleccionar' y 'Cancelar'. (Ver FA 1.1). 2. El Profesor selecciona la opción 'Seleccionar'. 3. El SPP abre el explorador de archivos del sistema operativo. (Ver EX1). 4. El Profesor selecciona el archivo del formato de presentación. 5. El SPP valida que el archivo no exceda los 50 MB y tenga extensión .pdf o .docx. (Ver EX2, EX3). 6. El SPP despliega una vista previa del archivo con las opciones 'Aceptar' y 'Cancelar'. (Ver FA 6.1). 7. El Profesor selecciona la opción 'Aceptar'. 8. El SPP despliega el mensaje '¿Está seguro de subir el documento?' con las opciones 'Confirmar' y 'Cancelar'. (Ver FA 8.1). 9. El Profesor selecciona 'Confirmar'. 10. El SPP guarda el documento y lo pone a disposición de los Practicantes. (Ver EX4). 11. El SPP despliega el mensaje 'Archivo cargado exitosamente'. 12. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 1.1 El Profesor selecciona 'Cancelar': el SPP regresa al menú principal del Profesor. FA 6.1 La extensión no es .pdf ni .docx: el SPP despliega 'No hay vista previa para este archivo' y continúa al paso 7 sin mostrar vista previa. FA 8.1 El Profesor selecciona 'Cancelar': el SPP despliega '¿Está seguro de cancelar?' Si confirma, regresa al menú principal; si no, regresa al paso 8.
Excepciones	EX1. No se pudo abrir el explorador de archivos: el SPP despliega 'Error. No se pudo abrir el explorador de archivos' con las opciones 'Intentar de nuevo' y 'Cancelar'. EX2. El archivo excede los 50 MB: el SPP despliega 'El archivo excede el tamaño máximo permitido (50 MB)' y regresa al paso 2. EX3. La extensión no está permitida: el SPP despliega 'El formato del archivo no es compatible' y regresa al paso 2. EX4. Error al guardar el documento: el SPP despliega 'Error. No se pudo guardar el archivo. Intente más tarde'.

Postcondiciones	POST-1. El formato de presentación queda disponible para descarga por parte de los Practicantes.
Reglas de negocio	RN-014
Prioridad	Media

CU-PF-3: Evaluar Reporte Parcial

ID	CU-PF-3 — Evaluar Reporte Parcial
Descripción	El Profesor revisa y evalúa el Reporte Parcial entregado por un Practicante, asignando calificación y observaciones que contribuyen a la calificación final de la EE.
Actor(es)	Profesor
Frecuencia de uso	Aproximadamente 15 veces por periodo escolar
Disparador	El Profesor selecciona la opción 'Reporte Parcial'
Precondiciones	PRE-1. El Practicante subió su Reporte Parcial al sistema con firma y sello de la Organización Vinculada. PRE-2. El Reporte Parcial fue entregado dentro del plazo establecido. PRE-3. El Practicante completó las primeras 210 horas de práctica. PRE-4. El periodo escolar se encuentra activo y no ha sido cerrado por el Coordinador.
Flujo Normal	1. El SPP recupera la lista de Reportes Parciales pendientes de evaluación y la despliega. (Ver EX1). 2. El Profesor selecciona el Reporte Parcial que desea evaluar. (Ver FA 2.1). 3. El SPP recupera y despliega una vista previa del reporte junto con la rúbrica de evaluación, el campo para observaciones, el botón 'Descargar' y el campo para ingresar la calificación. 4. El Profesor revisa el reporte. (Ver FA 4.1). 5. El Profesor ingresa sus observaciones en el campo correspondiente. 6. El Profesor asigna una calificación entre 0 y 10 y selecciona 'Calificar'. (Ver FA 6.1). 7. El SPP despliega el mensaje '¿Está seguro de que desea asignar esta calificación?' con las opciones 'Sí' y 'No'. 8. El Profesor selecciona 'Sí'. (Ver FA 8.1). 9. El SPP guarda la calificación y las observaciones. (Ver EX2). 10. El SPP despliega el mensaje 'Reporte Parcial evaluado exitosamente'. 11. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 2.1 El Profesor selecciona 'Cancelar': el SPP despliega confirmación; si acepta, regresa al menú principal sin guardar cambios. FA 4.1 El Profesor selecciona 'Descargar': el SPP descarga el archivo del reporte y regresa al paso 3. FA 6.1 El Profesor ingresa una calificación fuera del rango 0-10: el SPP despliega 'La calificación debe estar entre 0 y 10' y solicita corregir el valor. FA 8.1 El Profesor selecciona 'No': el SPP regresa al paso 3 conservando las observaciones y calificación ingresadas. FA 9.1 El Profesor necesita modificar una calificación ya registrada: el SPP permite editar la calificación siempre que el periodo no haya sido cerrado por el Coordinador.
Excepciones	EX1. No existen Reportes Parciales pendientes: el SPP despliega 'No hay reportes parciales pendientes de evaluación' y regresa al menú principal. EX2. Error al guardar la calificación: el SPP despliega 'No se pudo guardar la evaluación. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y 'Cancelar'.

Postcondiciones	POST-1. La calificación y observaciones del Reporte Parcial quedan registradas en el sistema. POST-2. La calificación se integra al expediente del Practicante y contribuye al cálculo de la calificación final.
Reglas de negocio	RN-003, RN-020
Prioridad	Alta

CU-PF-4: Evaluar Reporte Mensual

ID	CU-PF-4 — Evaluar Reporte Mensual
Descripción	El Profesor revisa y evalúa el Reporte Mensual entregado por un Practicante. La entrega en tiempo y forma es obligatoria; si no se entrega dentro del plazo, el Practicante pierde el 5% correspondiente a ese mes sin posibilidad de recuperación.
Actor(es)	Profesor
Frecuencia de uso	Aproximadamente 15 veces por mes durante el periodo escolar
Disparador	El Profesor selecciona la opción 'Reporte Mensual'
Precondiciones	PRE-1. El Practicante subió su Reporte Mensual al sistema dentro del plazo establecido. PRE-2. El Reporte Mensual corresponde al mes en curso o al mes inmediato anterior. PRE-3. El periodo escolar se encuentra activo y no ha sido cerrado por el Coordinador. PRE-4. El Practicante tiene activo su expediente en el sistema.
Flujo Normal	1. El SPP recupera la lista de Reportes Mensuales pendientes de evaluación y la despliega. (Ver EX1). 2. El Profesor selecciona el Reporte Mensual que desea evaluar. (Ver FA 2.1). 3. El SPP recupera y despliega una vista previa del reporte junto con la rúbrica de evaluación, el campo para observaciones, el botón 'Descargar' y el campo para ingresar la calificación. 4. El Profesor revisa el reporte. (Ver FA 4.1). 5. El Profesor ingresa sus observaciones en el campo correspondiente. 6. El Profesor asigna una calificación entre 0 y 10 y selecciona 'Calificar'. (Ver FA 6.1). 7. El SPP despliega el mensaje '¿Está seguro de que desea asignar esta calificación?' con las opciones 'Sí' y 'No'. 8. El Profesor selecciona 'Sí'. (Ver FA 8.1). 9. El SPP guarda la calificación y las observaciones del reporte. (Ver EX2). 10. El SPP despliega el mensaje 'Reporte Mensual evaluado exitosamente'. 11. Termina caso de uso.
Flujos Alternos	FA 2.1 El Profesor selecciona 'Cancelar': el SPP despliega confirmación; si acepta, regresa al menú principal sin guardar cambios. FA 4.1 El Profesor selecciona 'Descargar': el SPP descarga el archivo y regresa al paso 3. FA 6.1 El Profesor ingresa una calificación fuera del rango 0-10: el SPP despliega 'La calificación debe estar entre 0 y 10' y solicita corregir el valor. FA 8.1 El Profesor selecciona 'No': el SPP regresa al paso 3 conservando las observaciones y calificación ingresadas. FA 9.1 El Practicante no entregó el reporte en tiempo y forma: el SPP marca automáticamente el reporte como 'No entregado' y el 5% correspondiente se pierde definitivamente.
Excepciones	EX1. No existen Reportes Mensuales pendientes: el SPP despliega 'No hay

	reportes mensuales pendientes de evaluación' y regresa al menú principal. EX2. Error al guardar la calificación: el SPP despliega 'No se pudo guardar la evaluación. Intente de nuevo' con las opciones 'Intentar' y 'Cancelar'.
Postcondiciones	POST-1. La calificación y observaciones del Reporte Mensual quedan registradas en el sistema. POST-2. La calificación se integra al expediente del Practicante (5% por reporte mensual, 4 reportes en total).
Reglas de negocio	RN-018, RN-020
Prioridad	Alta