

教学内容

- 第一节 组件间的传值
- 第二节 element-ui介绍
- 第三节 组件的使用
- 第四节 图标的使用

组件间的传值

- 组件可以由内部的Data提供数据,也可以由父组件通过prop的方式传值。
- 兄弟组件之间可以通过Vuex等统一数据源提供数据共享。



element-ui介绍

- Element是国内饿了么公司提供的一套开源前端框架,简洁优雅,提供了Vue、 React、Angular等多个版本。
- 文档地址: https://element.eleme.cn/#/zh-CN/
- 安装: npm i element-ui
- 引入 Element:

```
import Vue from 'vue';
import ElementUI from 'element-ui';
import 'element-ui/lib/theme-chalk/index.css';
import App from './App.vue';
Vue.use(ElementUI);
new Vue({
  el: '#app',
  render: h => h(App)
});
```

第三方图标库

- 由于Element UI提供的字体图符较少,一般会采用其他图表库,如著名的Font Awesome
- Font Awesome提供了675个可缩放的矢量图标,可以使用CSS所提供的所有特性对它们进行更改,包括大小、颜色、阴影或者其他任何支持的效果。
- 文档地址: http://fontawesome.dashgame.com/
- 安装: npm install font-awesome
- 使用: import 'font-awesome/css/font-awesome.min.css'

```
<i class="fa fa-camera-retro"></i> fa-camera-retro
```

fa-camera-retro