

Otomatik Haber & X (Twitter) Paylaşım Otomasyonu

Sistem Mimarisi, Bot Tespit Koruması ve Gelir Modelleri Rehberi

1. Sistem Mimarisi ve Çalışma Mantığı

Haber sitelerinden düzenli olarak veri çekip bunları işleyerek X (Twitter) üzerinden otomatik paylaşan bir sistem 3 temel aşamadan oluşur:

a. Veri Çekme (Data Ingestion)

- RSS Feeds:** Haber sitelerinin açık RSS yayınlarını kullanmak hem telif/yasal açıdan hem de sunucu yükü bakımından en güvenli yöntemdir. `rss-parser` gibi kütüphanelerle anlık içerik takibi yapılır.
- Web Scraping:** RSS sunmayan sitelerde Puppeteer, Playwright veya Cheerio kullanılarak başlık, detay ve kapak görselleri çekilir.

b. İşleme ve Uygun Formata Getirme

- Metin Özetleme:** Çekilen haber metinleri LLM API (ör. Gemini API) entegrasyonu ile X'in karakter sınırlarına uygun olacak şekilde özetlenir.
- Görsel Hazırlama:** Kapak görselleri indirilebilir veya Sharp / Canvas API kullanılarak marka logosu ve başlık eklenerek yeniden boyutlandırılabilir.
- Kaynak Belirtme:** Haber kaynağının adını veya bağlantısını eklemek telif risklerini düşürür ve hesap güvenilirliğini artırır.

c. Otomatik Paylaşım (Publishing & Cron)

- X API Entegrasyonu:** X Developer Portal üzerinden alınan API anahtarlarıyla `twitter-api-v2` kütüphanesi üzerinden tweet atılır.
- Zamanlama:** `node-cron`, Vercel Cron veya GitHub Actions gibi servislerle belirli periyotlarda otomatik tetikleme sağlanır.

Aşama	Önerilen Teknolojiler
Backend / Runtime	Node.js / TypeScript
Veri Toplama	RSS Parser, Cheerio / Axios
AI Özetleme	Gemini API

Aşama	Önerilen Teknolojiler
Görsel İşleme	Sharp / Canvas
X Entegrasyonu	twitter-api-v2
Zamanlama (Cron)	Node-Cron / Vercel Cron

2. Bot ve AI Etiketlerinden Korunma Stratejileri

X algoritmaları tamamen otomatik hesapları tespit ederek erişim kısıtlaması (shadowban) uygulayabilir. Korunmak için şu teknik önlemler uygulanmalıdır:

- Rastgele Zamanlama (Random Jitter):** İletileri sabit zaman aralıklarıyla atmak yerine esnek aralıklar tanımlayın (örneğin 30 dakika $\pm$ 1-12 dakika rastgele gecikme).
- Dinamik Prompt Mühendisliği:** Yapay zeka özetlemelerinde tek bir kalıp yerine farklı anlatım tonları (gündelik, ciddi, merak uyandırıcı) rastgele seçilmelidir.
- Hashtag ve Link Sınırlaması:** Gönderilere çok sayıda hashtag eklemekten kaçının (en fazla 1-2). Haber linklerini tweet metni yerine ilk yoruma eklemek erişimi artırır.
- Hibrit Onay Modeli:** %100 otonom yapı yerine çekilen haberleri önce Slack/Telegram kanalına düşürüp tek tıkla onaylayarak göndermek en güvenli yaklaşımdır.
- Filtreleme & Kalite:** Siteden çekilen tüm içerikleri paylaşmak yerine yalnızca kritik anahtar kelimeleri içeren ve önem skoru yüksek 8-15 kaliteli haber seçilmelidir.

3. X Üzerinden Gelir Elde Etme ve Maliyet Yapısı

Otomasyon hesabı üzerinden gelir elde etmek mümkündür ancak doğrudan X Reklam Gelir Paylaşımı tek başına kârlı olmayabilir.

X Reklam Geliri (Ads Revenue Sharing) Şartları:

- Aktif **X Premium** aboneliği.
- En az **500 organik takipçi**.
- Son 3 ayda toplam **5 milyon organik gösterim (impression)**.
- Ödemeleri almak için doğrulanmış Stripe hesabı.

Gelir Modelleri ve Sürdürülebilirlik

- X Reklam Gelir Paylaşımı:** Gönderilerinizin altına gelen yanıtlar üzerinden elde edilir. Sadece Mavi Tikli kullanıcıların gösterimleri kazanç sağladığı için dönüşüm düşüktür.

2. **Sponsorlu Gönderiler ve Reklamlar:** Belirli bir takipçi ve erişim kitlesine ulaştıktan sonra niş alanınızla ilgili markalardan sabit ücretli içerik paylaşım teklifleri alınabilir. En kârlı kalemdir.
3. **Web Sitesine Trafik Çekme:** X hesabını bir köprü olarak kullanarak ziyaretçileri kendi web sitenize veya bülteninize yönlendirip Google AdSense vb. ağlar üzerinden reklam geliri kazanmak daha yüksek getiri sağlar.