

Jejum Glicêmico 2D

Aula 3

Alimento Sob Controle:

A Chave para Dominar sua Glicemia

Este documento apresenta o conteúdo da terceira aula do desafio de jejum glicêmico, focando na relação entre alimentos, hormônios e controle da glicemia. Abordaremos desde mitos comuns até a complexa interação hormonal que afeta seu metabolismo, além de estratégias práticas para dominar sua saúde metabólica.

Jejum Glicêmico 2D

Introdução e Contexto

Bem-vindos à terceira aula do nosso desafio! Hoje, nosso foco principal está nos alimentos e hormônios, elementos fundamentais para compreender e controlar sua glicemia de forma efetiva.

A medição da glicose sanguínea é essencial para entender as reações do seu corpo aos diferentes alimentos. Para obter resultados precisos, é fundamental realizar esta medição exatamente 1 hora após o início da refeição, não após o término.



Café da manhã

Jejum glicêmico já implementado



Almoço

Iniciando restrição glicêmica



Jantar

Próximas etapas do programa



Neste momento do desafio, você já está praticando o jejum glicêmico pela manhã com a retirada dos alimentos que elevam a glicose no café da manhã. Agora, começaremos a aplicar os mesmos princípios no almoço, expandindo gradualmente o controle sobre sua glicemia ao longo do dia.

Mitos e Dúvidas Frequentes

1

Adoçantes e Inflamação

Adoçantes presentes em xaropes geralmente não causam impacto significativo na glicemia. Porém, estados inflamatórios e infecções podem elevar seus níveis glicêmicos mesmo sem consumo de carboidratos.

2

Proteínas e Glicemia

Proteínas não provocam picos glicêmicos diretos, mas alteram hormônios internos importantes para o metabolismo. São excelentes aliadas no controle da fome e estabilização da glicose.

3

Medicamentos e Exercícios

Corticoides, mesmo em uso pontual, pioram temporariamente a resistência à insulina. Já o uso contínuo pode levar ao desenvolvimento de diabetes. Exercícios físicos podem elevar momentaneamente a glicemia para fornecer energia aos músculos.

- ❗ Para controlar a vontade de consumir doces, uma estratégia eficaz é utilizar proteínas sem açúcar e sem adoçantes que impactem a glicemia. Esta abordagem ajuda a satisfazer o paladar enquanto mantém seus níveis de glicose estáveis.



Resultados de Participantes

Os resultados dos participantes do desafio têm sido impressionantes e motivadores! Temos observado melhorias significativas nos níveis de glicemia e perda de peso consistente entre aqueles que seguem fielmente o programa.

É fundamental compreender que a remissão do diabetes é um processo gradual que exige persistência e comprometimento. Cada pequena vitória diária soma-se para criar uma transformação significativa ao longo do tempo.

"Depois de apenas duas semanas seguindo o protocolo, minha glicemia de jejum caiu de 156 para 118, e já perdi 3kg sem sentir fome." - Participante do desafio

 Estes exemplos reais demonstram que, com as estratégias corretas e disciplina, é possível reverter condições que antes eram consideradas crônicas e progressivas.

Quantidade de Açúcar no Sangue e Comparações Alimentares

Você sabia que uma pessoa saudável tem aproximadamente apenas 5g de açúcar total circulando no sangue? Isso equivale a apenas um pacotinho de açúcar!

5g

Açúcar no Sangue
Total em pessoa saudável

40g

Pão Integral

Carboidratos em uma fatia
(em 100g)

85g

Tapioca

Carboidratos em porção média
(em 100g)

50g

Pão Francês

Carboidratos em uma unidade
(em 100g)

Alimentos comumente considerados saudáveis como aveia, quinoa, tapioca e batata doce contêm quantidades de carboidratos muito superiores ao que o corpo necessita, provocando picos glicêmicos significativos. Mesmo a diferença entre batata doce e batata inglesa é mínima quando consideramos carga glicêmica total.

- ❗ O consumo excessivo de frutas, especialmente em jejum, pode causar efeito rebote com hipoglicemia reativa, gerando mais fome e descontrole alimentar ao longo do dia. É um equívoco comum considerar que alimentos "naturais" não afetam a glicemia.

Entendendo os Hormônios Relacionados ao Metabolismo

Hormônios são substâncias sinalizadoras produzidas por glândulas específicas, com a função de regular diversos processos corporais. O equilíbrio hormonal é fundamental para a saúde metabólica.

Insulina

Sinaliza para células absorverem glicose e armazenar gordura. Em níveis cronicamente elevados causa resistência celular, inflamação, aumento de gordura e estimula crescimento celular (tumoral e adiposo).

Leptina e Grelina


Leptina sinaliza saciedade; resistência à leptina faz você não sentir satisfação após comer. Grelina estimula o apetite e sensação de fome.

Cortisol

Hormônio do estresse. Essencial em quantidade adequada para o despertar, mas em excesso causa resistência à insulina, fadiga, ganho de peso e inflamação.

Hormônios da Tireoide


T3 e T4 regulam o metabolismo. A conversão de T4 em T3 ativo é crucial para o funcionamento metabólico adequado.



❗ Outros hormônios importantes incluem o GH (hormônio do crescimento), que protege a massa muscular e estimula a queima de gordura, e as incretinas (GLP1 e GIP), que regulam a secreção de insulina e influenciam a saciedade, sendo usadas em medicamentos para diabetes e emagrecimento.


Interconexão Hormonal e Complexidade Metabólica

O sistema hormonal funciona como uma orquestra perfeitamente sincronizada, onde cada elemento influencia e é influenciado pelos demais. Quando um hormônio se desregula, cria-se um efeito dominó que afeta todo o sistema metabólico.



O controle glicêmico efetivo depende da regulação de múltiplos hormônios, não apenas da glicose e insulina. A gordura visceral, aquela que se acumula ao redor dos órgãos, é particularmente prejudicial por ser metabolicamente ativa e produzir substâncias inflamatórias que agravam ainda mais os desequilíbrios hormonais.

Área de membros



Jejum Glicêmico 2D

Microbiota Intestinal e Eixo Cérebro-Intestino

O intestino é frequentemente referido como nosso "segundo cérebro" devido à sua impressionante capacidade de produzir neurotransmissores e comunicar-se diretamente com o sistema nervoso central através do eixo cérebro-intestino.

Nossa microbiota intestinal, composta por trilhões de bactérias, produz neurotransmissores essenciais como serotonina (responsável pelo bem-estar), dopamina (relacionada à motivação e prazer) e GABA (neurotransmissor calmante). Aproximadamente 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino!

Uma alimentação desequilibrada, rica em açúcares e ultraprocessados, altera negativamente a composição da microbiota, prejudicando a produção desses neurotransmissores cruciais. Isso não apenas afeta seu humor e saúde mental, mas também impacta diretamente sua saúde metabólica, criando um ciclo de desregulação que dificulta o controle glicêmico.

Área de membros

Considerações Finais e Próximos Passos

O cardápio apresentado durante este desafio representa apenas o início de uma jornada transformadora. Para alcançar um controle duradouro do diabetes e uma saúde metabólica ideal, mudanças profundas no estilo de vida são fundamentais.



Alimentação Consciente

Base para controle glicêmico



Atividade Física Regular

Melhora sensibilidade à insulina



Qualidade do Sono

Essencial para equilíbrio hormonal



Controle do Estresse

Reduz cortisol e inflamação

Entender e regular todos os hormônios e fatores envolvidos é essencial para o sucesso a longo prazo. Não se trata apenas de reduzir carboidratos, mas de criar um ambiente interno favorável à saúde metabólica.



Não esqueça de assinar a lista de presença para participar do sorteio de uma vaga no programa completo Diabetes 3D, que aprofundará todos estes conceitos e fornecerá suporte personalizado para sua jornada de transformação.

Área de membros

Jejum Glicêmico 2D

Cronograma das Aulas

Nossas aulas serão ao vivo, às **7h** da manhã, vão te guiar para a glicemia de 2 dígitos.

Veja o que vem por aí:

