README.md /* https://github.com/microsoft/vscode/blob/master/extensions/markdown-language-features/media/markdown.css */ /*---------- * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information. *----------*/ body { font-family: var(--vscode-markdown-font-family, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe WPC", "Segoe UI", "Ubuntu", "Droid Sans", sans-serif); font-size: var(--vscode-markdown-font-size, 14px); padding: 0 26px; line-height: var(--vscode-markdown-line-height, 22px); word-wrap: break-word; } #code-csp-warning { position: fixed; top: 0; right: 0; color: white; margin: 16px; text-align: center; font-size: 12px; font-family: sans-serif; background-color:#444444; cursor: pointer; padding: 6px; box-shadow: 1px 1px 1px rgba(0,0,0,.25); } #code-csp-warning:hover { text-decoration: none; background-color:#007acc; box-shadow: 2px 2px 2px rgba(0,0,0,.25); } body.scrollBeyondLastLine { margin-bottom: calc(100vh - 22px); } body.showEditorSelection .code-line { position: relative; } body.showEditorSelection .code-active-line:before, body.showEditorSelection .code-line:hover:before { content: ""; display: block; position: absolute; top: 0; left: -12px; height: 100%; } body.showEditorSelection li.code-active-line:before, body.showEditorSelection li.code-line:hover:before { left: -30px; } .vscode-light.showEditorSelection .code-active-line:before { border-left: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.15); } .vscode-light.showEditorSelection .code-line:hover:before { border-left: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.40); } .vscode-light.showEditorSelection .code-line .code-line:hover:before { border-left: none; } .vscode-dark.showEditorSelection .code-active-line:before { border-left: 3px solid rgba(255, 255, 255, 0.4); } .vscode-dark.showEditorSelection .code-line:hover:before { border-left: 3px solid rgba(255, 255, 255, 0.60); } .vscode-dark.showEditorSelection .code-line .code-line:hover:before { border-left: none; } .vscode-high-contrast.showEditorSelection .code-active-line:before { border-left: 3px solid rgba(255, 160, 0, 0.7); } .vscode-high-contrast.showEditorSelection .code-line:hover:before { border-left: 3px solid rgba(255, 160, 0, 1); } .vscode-high-contrast.showEditorSelection .code-line .code-line:hover:before { border-left: none; } img { max-width: 100%; max-height: 100%; } a { text-decoration: none; } a:hover { text-decoration: underline; } a:focus, input:focus, select:focus, textarea:focus { outline: 1px solid -webkit-focus-ring-color; outline-offset: -1px; } hr { border: 0; height: 2px; border-bottom: 2px solid; } h1 { padding-bottom: 0.3em; line-height: 1.2; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; } h1, h2, h3 { font-weight: normal; } table { border-collapse: collapse; } table > thead > tr > th { text-align: left; border-bottom: 1px solid; } table > thead > tr > th, table > thead > tr > td, table > tbody > tr > th, table > tbody > tr > td { padding: 5px 10px; } table > tbody > tr + tr > td { border-top: 1px solid; } blockquote { margin: 0 7px 0 5px; padding: 0 16px 0 10px; border-left-width: 5px; border-left-style: solid; } code { font-family: Menlo, Monaco, Consolas, "Droid Sans Mono", "Courier New", monospace, "Droid Sans Fallback"; font-size: 1em; line-height: 1.357em; } body.wordWrap pre { white-space: pre-wrap; } pre:not(.hljs), pre.hljs code > div { padding: 16px; border-radius: 3px; overflow: auto; } pre code { color: var(--vscode-editor-foreground); tab-size: 4; } /** Theming */ .vscode-light pre { background-color: rgba(220, 220, 220, 0.4); } .vscode-dark pre { background-color: rgba(10, 10, 10, 0.4); } .vscode-high-contrast pre { background-color: rgb(0, 0, 0); } .vscode-high-contrast h1 { border-color: rgb(0, 0, 0); } .vscode-light table > thead > tr > th { border-color: rgba(0, 0, 0, 0.69); } .vscode-dark table > thead > tr > th { border-color: rgba(255, 255, 255, 0.69); } .vscode-light h1, .vscode-light hr, .vscode-light table > tbody > tr + tr > td { border-color: rgba(0, 0, 0, 0.18); } .vscode-dark h1, .vscode-dark hr, .vscode-dark table > tbody > tr + tr > td { border-color: rgba(255, 255, 255, 0.18); } /* Tomorrow Theme */ /* http://jmblog.github.com/color-themes-for-google-code-highlightjs */ /* Original theme - https://github.com/chriskempson/tomorrow-theme */ /* Tomorrow Comment */ .hljs-comment, .hljs-quote { color: #8e908c; } /* Tomorrow Red */ .hljs-variable, .hljs-template-variable, .hljs-tag, .hljs-name, .hljs-selector-id, .hljs-selector-class, .hljs-regexp, .hljs-deletion { color: #c82829; } /* Tomorrow Orange */ .hljs-number, .hljs-built_in, .hljs-builtin-name, .hljs-literal, .hljs-type, .hljs-params, .hljs-meta, .hljs-link { color: #f5871f; } /* Tomorrow Yellow */ .hljs-attribute { color: #eab700; } /* Tomorrow Green */ .hljs-string, .hljs-symbol, .hljs-bullet, .hljs-addition { color: #718c00; } /* Tomorrow Blue */ .hljs-title, .hljs-section { color: #4271ae; } /* Tomorrow Purple */ .hljs-keyword, .hljs-selector-tag { color: #8959a8; } .hljs { display: block; overflow-x: auto; color: #4d4d4c; padding: 0.5em; } .hljs-emphasis { font-style: italic; } .hljs-strong { font-weight: bold; } /* * Markdown PDF CSS */ body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe WPC", "Segoe UI", "Ubuntu", "Droid Sans", sans-serif, "Meiryo"; padding: 0 12px; } pre { background-color: #f8f8f8; border: 1px solid #cccccc; border-radius: 3px; overflow-x: auto; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; } pre:not(.hljs) { padding: 23px; line-height: 19px; } blockquote { background: rgba(127, 127, 127, 0.1); border-color: rgba(0, 122, 204, 0.5); } .emoji { height: 1.4em; } code { font-size: 14px; line-height: 19px; } /* for inline code */ :not(pre):not(.hljs) > code { color: #C9AE75; /* Change the old color so it seems less like an error */ font-size: inherit; } /* Page Break : use to insert page break ----------*/ .page { page-break-after: always; } mermaid.initialize({ startOnLoad: true, theme: document.body.classList.contains('vscode-dark') || document.body.classList.contains('vscode-high-contrast') ? 'dark' :

'default' }); Liora · 记忆织网者 — 让 AI 成为你的记忆搭档！

VERSION PYTHON FLASK LLM OPENAI VECTOR VISUALIZATION KNOWLEDGE-GRAPH SECOND- RAG API

Liora 不是日记本，而是你的 “第二大脑皮层”。

从碎片到图谱，从遗忘到预知 —— 让每一次记录都成为未来灵感的伏笔。 🧠 核心理念

> "Remember well. Connect everything." 记得清晰，连接万物。

Liora 重新定义记忆的方式。不是简单的日记，不是孤立的关系图谱——而是活的、互联的、不断生长的记忆网络。上传一段文字、一张照片、一段录音，AI 自动解析其中的实体与关系，织成一张属于你的知识图谱。跨越时间、空间、情感的维度，帮你发现记忆之间那些隐秘却动人的联系。 🚀 快速开始

```
# 克隆仓库
git clone https://github.com/bela-viro/Liora.git && cd Liora/MemoryWeaver

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 配置 .env (填入你的 API Key)
cp .env.example .env

# 启动项目
python app.py
```

🌐 启动后打开浏览器访问 http://localhost:5000 ⚡ 功能矩阵 功能模块 一句话简介 🕸 知识图谱 D3.js 力导向图谱，可视化你的“思维神经元” 📝 多模态录入 文字/图片/音频，AI 瞬间解析实体与隐秘关联 🔍 混合搜索 FAISS 向量 + BM25 关键词，既懂语义又懂精准 📅 记忆探索 沿时间线顺藤摸瓜，还原完整故事链 🎴 记忆卡片 复古档案风格，一键导出 PNG 珍藏 🤖 AI 洛忆 懂你情绪的智能伙伴，支持第一人称视角代述 📊 统计面板 全局数据画像，洞察你的记忆构成 🔮 智能预测 基于图谱拓扑，预言你可能遗忘的关联 📦 .loyi 归档 完整备份与迁移，数据主权属于你 🕸 1. 知识图谱可视化 D3.js 力导向引擎驱动，将记忆网络以动态拓扑呈现。 沉浸式交互：拖拽节点自动重排布，滚轮缩放观察全局与微观。 即时编辑：点击节点或边即可修改关系类型、合并重复实体。 动态聚焦：输入关键词，画布自动高亮并飞入目标节点。

> 场景：梳理你与某位故友十年间的交集，图谱会告诉你：“原来你们曾因为那个冷门的乐队，在不同年份去过同一家 Livehouse。”

📝 2. 多模态记忆录入 文字 / 图片 / 音频，像发朋友圈一样记录，剩下的交给 AI。文字录入：支持 @实体 关联、#标签 分类。 图片上传：OCR 提取图中文字，视觉模型理解场景。 音频录制：浏览器端录音，自动转写与情感基调捕捉。 AI 自动分析流水线：

> 输入内容 → [实体抽取] → [关系构建] → [情感打分] → [摘要生成] → [时间锚定]

🔍 3. 混合语义搜索 告别“关键词匹配不到”的焦虑。 语义理解 70%：搜索“那个下雨天”能匹配到“窗外湿漉漉的午后”。精确命中 30%：确保专有名词绝不跑偏。 结果融合：FAISS 与 BM25 综合打分，并标注“为什么这条记忆被找到”。 📅 4. 记忆探索 · 侦探视角 从碎片到故事链，只需一个起点。 选中一段模糊的回忆或一个实体。 Liora 沿时间线双向追溯“往事”与“后来”。每一步跳转附带 AI 推理依据：“因为你们都参加了那次聚会，所以推测后来你在同一地点认识了 C。” 🎴 5. 复古记忆卡片 将数字记忆封装为实体档案。 美学设计：米黄纸张纹理、打字机字体、圆形火漆印章式日期。 导出方式：基于 `html2canvas` 渲染，完美像素导出 PNG。社交属性：这不仅是数据，更是可以发朋友圈的“故事切片”。 🤖 6. AI 洛忆 · 有温度的回应 它不是客服，是知道你所有故事的旧友。 情感雷达 洛忆的语气 😊 愉悦 (>0.3) “好家伙，这波回忆杀质量太高了，当时你一定很开心吧！” 😔 低落 (<-0.3) “抱抱，那段日子确实不容易，但你看，你都走过来了。” 😐 中性 “平凡的一天也值得被记住，毕竟这就是生活的底色啊。”

> 🎭 视角切换：点击图谱中的人物节点，洛忆将化身该人物，用第一人称“我”来讲述你们之间的往事。

❻ 7.智能预测 · 第六感 图谱有“盲区”， Liora 帮你补全。 选中任意节点，系统分析： 该节点在图谱中的位置角色 相似节点通常连接什么类型的实体 沿关系路径可能延伸到的未知领域

> 返回预测的 新实体名 + 关系类型 + 预测理由。

📦 8. .loyi 格式 · 数据主权 你的记忆，必须完全属于你。 `.loyi` 是一个标准的 ZIP 压缩包，内含： `manifest.json`：导出清单与元数据 `memories/`：所有记忆原文及元数据

JSON `graph/`：NetworkX 格式的节点与边关系 `attachments/`：原始图片与音频文件 > 一键迁移：导入时智能比对哈希，自动跳过重复记忆。 ⚙️ 技术架构

```plaintext
MemoryWeaver/
├── app.py                    # Flask 主应用 + SocketIO 实时通信
├── services/                 # 核心业务服务
│   ├── llm_service.py        # 大模型统一调度
│   ├── graph_service.py      # NetworkX 图谱管理
│   ├── embedding_service.py # FAISS 向量检索
│   ├── prediction_service.py # 智能预测引擎
│   └── export_service.py     # .loyi 导入导出
├── templates/                # HTML 模板
├── static/                   # JS/CSS/上传资源
└── data/                     # 本地持久化存储
```

📅 更新日志 v1.0.2 · 2026-04-13 ✨ 新增 .loyi 导入导出功能 🔧 节点/边数据结构补充 created_at / updated_at / directed 字段 🎨 图谱控制栏右下角新增导出/导入按钮 🗑️ 移除录入面板多余的情感选择按钮 v1.0.1 · 2026-04-12 ✨ 新增智能预测服务（基于图谱结构的下一节点预测） 🎨 CSS 样式模块化重构（12 个独立样式文件） 🔧 优化图谱渲染性能，减少大规模节点卡顿 🐛 修复「历史上的今天」中文编码问题 v1.0.0 · 2026-04-12 🎉 初始版本发布 多模态记忆录入（文字 / 图片 / 音频） AI 内容理解（实体抽取 · 关系抽取 · 情感分析） D3.js 知识图谱可视化 向量 + 关键词混合语义搜索 「历史上的今天」功能 复古风格记忆卡片导出 AI 洛忆智能伙伴 统计面板 🗺️ 未来路线图 记忆活跃度系统：节点随“回忆频率”呼吸闪烁，遗忘越久越暗淡。 时空地图模式：切换为地理视图，看记忆如何在不同城市间流转。 溯源高亮：点击实体直接定位到原始记忆片段，展示上下文。 “时间会流逝，但织网永存。Remember well. Connect everything.”