

35

**ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Минское областное управление

10.02.2023 № 25-4а

г. Минск
(место составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», в соответствии с пунктом 39 плана выборочных проверок по Минской области на 1-е полугодие 2023 г. и предписания на проведение проверки от 26 января 2023 г. № 25-23п

нами, ведущим государственным инспектором Борисовского межрайонного отдела Минского областного управления Госпромнадзора Глушкевичем В.Е., главным государственным инспектором отдела надзора Минского областного управления Госпромнадзора Шкарупой Е.А., ведущим государственным инспектором отдела надзора Минского областного управления Госпромнадзора Маршенюк Т.В., главным государственным инспектором Молодечненского межрайонного отдела Минского областного управления Госпромнадзора Ненюковым Ф.А.

с «07» февраля 2023 г. по «10» февраля 2023 г. проведена выборочная проверка ОАО «ЛЕСОХИМИК», 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Демина, д. 3, УНП 600012243, р/с: BY43BPSB30121407891229330000.

за период с «01» января 2021 г. по «10» ноября 2023 г.

Проведение проверки не приостанавливалось.

Должности, фамилии и инициалы, руководителя проверяемого субъекта либо индивидуального предпринимателя, при их отсутствии – иного представителя проверяемого субъекта, с обязательным указанием периода их работы на занимаемых должностях в проверяемом периоде, а также иных лиц, привлекаемых к проверке:

Управляющий ОАО «ЛЕСОХИМИК» – Кишко А.И., в занимаемой должности весь проверяемый период; главный инженер – Жибуль И.Т. в занимаемой должности весь проверяемый период, заместитель главного инженера – Малинин О.В. в занимаемой должности весь проверяемый период, главный энергетик – Андрусевич М.О в занимаемой должности с февраля 2021 года.

Книга учета проверок имеется. Запись о данной проверке произведена под № 3 от 07 февраля 2023 г.

Предыдущая проверка по аналогичным вопросам за проверяемый период не проводилась.

Об использовании технических средств в ходе проверки

главный инженер Жибуль И.Т. уведомлен, подписано уведомление о применении технических средств.

Результаты проверки по каждому вопросу, подлежащему проверке, в соответствии с предписанием на проведение проверки:

№	Проверенный вопрос	Описательная часть (при выявлении фактов нарушения законодательства указывается место и время его совершения (установления))	Акты законодательства, требования которых нарушены, и (или) предусмотренная законодательными актами ответственность за такое нарушение
1	2	3	4
1.	ОПО зарегистрированы в государственном реестре ОПО	опасные производственные объекты (далее - ОПО) зарегистрированы в государственном реестре ОПО. Свидетельства № 33133-17-5-020, 331333-17-5-021 от 03.02.2017	
2.	Внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре ОПО, осуществляются своевременно	не внесены изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре ОПО 33133-17-5-021 («Энергоцех», 07.02.2023, 11:00)	статья 26 <1> ✓
3.	Разрешение (свидетельство) на осуществление деятельности в области промышленной безопасности, выданное в соответствии с законодательством об административных процедурах, имеется (в примечании (пояснениях) указать виды работ)	разрешение (свидетельство) на осуществление деятельности в области промышленной безопасности (не требуется) (примечание: имеются договоры на техническое обслуживание оборудования, работающего под избыточным давлением №01-ТО от 03.01.2020г (сосуды), №26-10/18 от 26.10.2018г (котлы), №28-09/18 от 30.09.2018 (котлы), имеется договор на техническое обслуживание и ремонт объектов газораспределительной системы и газопотребления №03-01 от 31.01.2023)	
4.	Техническое освидетельствование, испытания ПОО	техническое освидетельствование, испытания потенциально опасных объектов (далее - ПОО) (технических	

	(технических устройств) в составе ОПО проводятся в установленные сроки	устройств) в составе ОПО проводятся в установленные сроки	
5.	Техническое диагностирование ПОО (технических устройств) в составе ОПО проводится в установленные сроки	не проведено техническое диагностирование ПОО (технических устройств), в составе ОПО в установленные сроки (ГРП рег. № 25-53-0023, внутренние газопроводы котельной), предприятие ОАО «ЛЕСОХИМИК», 08.02.2023, 11:30)	статья 24 <1>
6.	Идентификация ОПО (объектов) проведена	идентификация ОПО (объектов) проведена 2016 году	
7.	Производственный контроль организован и осуществляется	производственный контроль организован и осуществляется не в полном объеме (приказ № 2 от 03.01.2023) примечание: не в полном объеме выполняются цели и задачи производственного контроля, отраженные в пункте 5.2.2 Положения об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности (предприятие ОАО «ЛЕСОХИМИК», 08.02.2023, 11:30)	статья 26, 29 <1>
8.	Служба промышленной безопасности создана	не требуется	
9.	В штат введена должность инженера по промышленной безопасности	в штат не введена должность инженера по промышленной безопасности (примечание: обязанности по обеспечению промышленной безопасности возложено на лицо, ответственное за обеспечение промышленной безопасности)	
10.	Обязанность по обеспечению промышленной безопасности возложена на лицо, имеющее высшее техническое образование и подготовку,	обязанность по обеспечению промышленной безопасности возложена на лицо, имеющее высшее техническое образование и подготовку, необходимую для осуществления полномочий (приказ № 2 от 03.01.2023) Не прошло проверку знаний в	

	необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О промышленной безопасности»	установленном порядке лицо, ответственное за осуществление производственного контроля оборудования, работающее под избыточным давлением (котлы) и лицо, ответственное за осуществление производственного контроля объектов газораспределительной системы и газопотребления (предприятие ОАО «ЛЕСОХИМИК», 12:30 07.02.2023)	статья 29 <1> ✓
11.	Штат обеспечивающих промышленную безопасность работников, осуществляющих эксплуатацию ОПО, ПОО (технических устройств) в составе ОПО, укомплектован	штат обеспечивающих промышленную безопасность работников, осуществляющих эксплуатацию ОПО, ПОО (технических устройств) в составе ОПО укомплектован	
12.	Работники субъекта промышленной безопасности квалификационным требованиям соответствует	работники субъекта промышленной безопасности квалификационным требованиям соответствуют	
13.	Лица, являющиеся в соответствии с требованиями правил по обеспечению промышленной безопасности ответственными за организацию обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, ПОО в составе ОПО.	приказом по предприятию назначены лица, являющиеся в соответствии с требованиями правил по обеспечению промышленной безопасности ответственными за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, ПОО в составе ОПО (приказ № 4 от 03.01.2023г., приказ №84 от 11.07.2022) (примечание: в приказе о назначении ответственных лиц, за безопасную эксплуатацию ПОО (лифты) не указано замещающее лицо, в случае болезни, отпуска, командировке и иных случаях отсутствия, предприятие ОАО «ЛЕСОХИМИК», 07.02.2023, 13:00)	статья 26 <1> ✓
14.	Подготовка	подготовка работников	

	<p>работников проверяемого субъекта, прохождения ими проверки знаний по вопросам промышленной безопасности организованы</p>	<p>проверяемого субъекта, прохождение ими проверки знаний по вопросам промышленной безопасности организована в полном объеме</p>	
15.	<p>Прохождение работниками субъекта медицинских осмотров для допуска к работе, выполнению работ на ОПО, ПОО в составе ОПО организовано</p>	<p>контроль прохождения работниками субъекта медицинских осмотров организован в соответствии с действующим законодательством</p>	
16.	<p>Проведение подготовки работников по вопросам промышленной безопасности обеспечено</p>	<p>контроль и отстранение от выполнения работ работников, не прошедших в установленных законодательством случаях и порядке проверку знаний по вопросам промышленной безопасности обеспечены</p>	
17.	<p>Проведение проверки знаний работников по вопросам промышленной безопасности обеспечено</p>	<p>прохождение проверки знаний работников по вопросам промышленной безопасности обеспечено</p>	
18.	<p>контроль и отстранения от выполнения работ работников, не прошедших в установленных законодательством случаях и порядке проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, обеспечены</p>	<p>контроль и отстранение от выполнения работ работников, не прошедших в установленных законодательством случаях и порядке проверку знаний по вопросам промышленной безопасности обеспечены</p>	
19.	<p>Необходимые меры по предотвращению проникновения на ОПО</p>	<p>необходимые меры по предотвращению проникновения на ОПО посторонних лиц приняты, инженерные системы имеются и</p>	

	посторонних лиц приняты а также организация инженерных систем контроля и наблюдения, систем оповещения и связи, поддержание их в исправном состоянии	находятся в исправном состоянии	
20.	Инженерные системы контроля и наблюдения, системы оповещения и связи, поддержание их в исправном состоянии	инженерные системы имеются и находятся в исправном состоянии	
21.	Меры по предупреждению аварий и инцидентов на принадлежащих проверяемому субъекту ОПО приняты	приняты меры по предупреждению аварий и инцидентов на принадлежащих проверяемому субъекту ОПО	
22.	Требования (предписания), рекомендации по устранению нарушений Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, областных, Минского городского управлений выполнены своевременно и в полном объеме	требования (предписания), рекомендации по устранению нарушений Госпромнадзора выполняются своевременно и в полном объеме	
23.	Информация о возникновении аварии или инцидента направляется в соответствующие органы своевременно	не требуется	

24.	Документы, в которых определяются мероприятия по локализации и ликвидации аварий и инцидентов разработаны	разработаны документы, в которых определяются мероприятия по локализации и ликвидации аварий и инцидентов	
25.	Работники действиям в случае аварии или инцидента обучены	работники обучены действиям в случае аварии или инцидента	
26.	Учет аварий, инцидентов организован и ведется, материалы технических исследований причин аварий, инцидентов имеются	заведена книга учета аварий, инцидентов	
27.	Документы по результатам технического расследования причин аварий, инцидентов и их направление в соответствующие органы	не требуется	
28.	Мероприятия, которые должны быть проведены по результатам технического расследования причин аварии, инцидента, отраженные в акте технического расследования причин аварии, инцидента, выполнены в полном объеме и в установленные сроки	не требуется	
29.	Договор обязательного страхования гражданской	договор обязательного страхования гражданской ответственности за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией	

ответственности за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов (ОПО), имеется	отдельных объектов (ОПО) имеется	
---	----------------------------------	--

<1> Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности».

Размер причиненного вреда (при его наличии), другие последствия выявленных нарушений не определялся.

Должности, фамилии и инициалы лиц, действия (бездействие) которых повлекли нарушения проверяемым субъектом законодательства: главный инженер – Жибуль И.Т., заместитель главного инженера Малинин О.В., мастер участка котельных установок Умецкий А.С.

Иные сведения, необходимые для рассмотрения материалов о совершенном правонарушении и принятия решения по акту проверки и (или) о вынесения требования (предписания) об устранении нарушений): не имеется лицензия на осуществление деятельности в области промышленной безопасности (обслуживание) на производствах с химическими и физико-химическими и физическими процессами, в ходе проверки выявлено 5 нарушений.

Выводы и предложения:

1. При проведении выборочной проверки приняты меры профилактического и предупредительного характера путём проведения разъяснительной работы о порядке соблюдения требований законодательства в области промышленной безопасности, применения его положения на практике.

2. По результатам проверки руководству предприятия разработать организационно-технические мероприятия по устранению нарушения с указанием ответственных должностных лиц и сроков их устранения, принять меры по недопущению подобных нарушений на данном предприятии.

Приложение: 1. Чек-лист от 10.02.2023 № 25-23/п на 14 л. в 1 экз.

2. Копии подтверждающих документов на 230 л. в 1 экз.

Акт проверки на 9 листах выдал:

Ведущий государственный инспектор
Борисовского межрайонного отдела
Минского областного
управления Госпромнадзора
 (должность руководителя проверки
 проверяющих)


 (подпись)

В.Е.Глушкевич
 (инициалы, фамилия)

«10» февраля 2023г.

С актом проверки ознакомлен, возражения по акту проверки

Акт ознакомлен, возражений нет.
(наличие/отсутствие возражений по акту проверки)

Главный инженер

(должность руководителя субъекта
имени), (его представителя))

(подпись)

И.Т.Жибуль

(инициалы (инициал собственного
фамилия)

«10» февраля 2023 г.

В случае наличия возражений по акту Вы имеете право в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта проверки представить в письменном виде возражения по его содержанию в Госпромнадзор по адресу: 220108, г. Минск, ул. Казинца, д. 86, корп. 1. Акт проверки на 9 листах получил:

Главный инженер

(должность руководителя субъекта
(его представителя)

(подпись)

И.Т.Жибуль

(инициалы, фамилия)

«10» февраля 2023 г.

Акт проверки направлен _____ заказным письмом с уведомлением о вручении.