



PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO

JUNIO - 2019

El examen consta de 45 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas.
Para obtener la calificación de **APTO** se deben cumplir las siguientes condiciones
(general + particulares): Condición general: mínimo **32 preguntas** correctas del total
+ Condiciones particulares según Tabla:

Nº PREGUNTA	PROGRAMA P.E.R.	CONDICIÓN particular:
1 - 4	Nomenclatura náutica	
5 - 6	Elementos de amarre y fondeo	
7 - 10	Seguridad	
11 - 12	Legislación	
13 - 17	5 preguntas: Balizamiento	Correctas: mínimo 3
18 - 27	10 preguntas: Reglamento (RIPA)	Correctas: mínimo 5
28 - 29	Maniobra	
30 - 32	Emergencias en el mar	
33 - 36	Meteorología	
37 - 41	Teoría de la navegación	
42 - 45	4 preguntas: Navegación: Carta Náutica	Correctas: mínimo 2

- Contestar las 45 preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.
- Tiempo de realización del examen: 1 horas 30 minutos

EXAMEN TIPO 1

Unidad teórica 1 : NOMENCLATURA NÁUTICA

1.- Definimos la bocina como:

- a) El elemento que nos sirve para dar pitadas.
- b) La parte central donde va acoplada la hélice.
- c) El orificio de salida del eje de la hélice.
- d) La pieza donde descansa el eje.

2.- La misión de las lumbreras es:

- a) Achicar el agua de las sentinas.
- b) Dar acceso cuando el yate está atracado.
- c) Dar luz y ventilación a los departamentos.
- d) Recoger el agua de lluvia.

3.- La distancia vertical entre la quilla y la línea de flotación se llama:

- a) Puntal
- b) Alteración
- c) Calado
- d) Obra Muerta

4.- Se llama "manga" en una embarcación a:

- a) La altura entre la quilla y el plano de flotación.
- b) La altura entre la quilla y la cubierta.
- c) La anchura mayor del casco.
- d) La medida entre los extremos de proa y popa.

Unidad teórica 2 : ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO**5.- En caso de que se cierre en niebla:**

- a) Navegaremos a toda velocidad para salir cuando antes de la niebla.
- b) Reduciremos a velocidad de seguridad y emitiremos las señales fónicas prescritas en el Reglamento de Abordajes.
- c) Nos limitaremos a seguir como vamos.
- d) Volveremos a puerto.

6.- Mientras estamos fondeados:

- a) Mantendremos los motores en marcha.
- b) Se izará la bandera de buzo sumergido.
- c) Si el tenedero es bueno, podremos dejar el barco solo.
- d) Se revisará la situación con la periodicidad que requieran las circunstancias atmosféricas.

Unidad teórica 3 : SEGURIDAD**7.- Como se denomina la acción de mantener nuestra embarcación navegando, aguantando el temporal proa a la mar o amurado a él:**

- a) Correr.
- b) Adrizar.
- c) Capear.
- d) Barloventear.

8.- Cuando se navega con mal tiempo es aconsejable:

- a) Cerrar todos los grifos de fondo.
- b) Cerrar los grifos de fondo de la banda de sotavento.
- c) Cerrar todos los grifos de fondo menos el de refrigeración del motor.
- d) Cerrar el grifo de fondo de la banda de barlovento.

9.- Obligaciones de todas las embarcaciones de recreo:

- a) Deben llevar obligatoriamente extintores portátiles, cuyo número dependerá de la eslora y de la planta propulsora, independientemente del sistema de extinción que posean.
- b) Los extintores portátiles no son obligatorios.
- c) No están obligadas a llevar extintores portátiles, si tiene un sistema de extinción instalado a bordo.
- d) Puede sustituir los extintores portátiles por baldes contraincendios.

10.- La propiedad que tiene un barco de recobrar la posición de equilibrio cuando la pierde por causas externas es conocida como:

- a) Seguridad de equilibrio.
- b) Seguridad de adrizamiento.
- c) Estabilidad.
- d) Inestabilidad.

Unidad teórica 4 : LEGISLACIÓN**11.- Características del salvamento obligatorio:**

- a) Es la ayuda prestada a un buque en situación desesperada, que ya no tiene esperanza de poner a salvo la propiedad y los bienes en peligro.
- b) Se realiza a las personas.
- c) Se incurre en responsabilidad penal si no se presta.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Tipo 1

12.- Si las aguas sucias de un barco han sido convenientemente trituradas, PODRÁN arrojarse a la mar bajo las siguientes condiciones:

- a) A menos de 2 millas de la costa y menos de 2 nudos de velocidad.
- b) A más de 2 millas de la costa y más de 2 nudos de velocidad.
- c) A más de 4 millas de la costa y más de 4 nudos de velocidad.
- d) A menos de 4 millas de la costa y menos de 4 nudos de velocidad.

Unidad teórica 5 : BALIZAMIENTO
--

13.- Cuando llegamos a puerto desde la mar, las luces que debemos dejar por estribor son:

- a) Verdes.
- b) Rojas.
- c) Amarillas.
- d) Grupo de 2 destellos más 1.

14.- Dos conos superpuestos con los vértices hacia arriba, es la marca de tope de...

- a) Marca de peligro aislado.
- b) Marca cardinal Norte.
- c) No existe.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

15.- ¿Cómo estará balizado un peligro aislado?

- a) Con un castillete o espeque de color negro, provisto de una o más franjas rojas horizontales.
- b) Poseerá como marca de tope una esfera roja.
- c) Poseerá como marca de tope dos esferas negras.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

16.- Una marca esférica con franjas verticales rojas y blancas es:

- a) Una marca lateral que indica canal principal a babor.
- b) Una marca cardinal Norte.
- c) Una marca de aguas navegables.
- d) Una marca especial.

17.- La forma y color de una boya de marca especial será:

- a) Cilíndrica y color verde.
- b) Esférica y color rojo.
- c) Cualquiera y color rojo.
- d) Cualquiera y color amarillo.

Unidad teórica 6 : REGLAMENTO (RIPA)

18.- En la maniobra que se realice para evitar un abordaje...

- a) Deberán evitarse los cambios de rumbo.
- b) Deberán evitarse los cambios de velocidad.
- c) Deberán evitarse una sucesión de pequeños cambios de rumbo y/o velocidad.
- d) Deberán evitarse una sucesión de grandes cambios de rumbo y/o velocidad.

19.- En una situación de alcance, el buque que alcanza deberá maniobrar....

- a) Para cruzar la derrota del alcanzado.
- b) Para dar alcance por cualquiera de las dos bandas del alcanzado.
- c) Para dar alcance por la banda de babor del alcanzado.
- d) Para dar alcance por la banda de estribor del alcanzado.

Tipo 1

20.- Cuando existe riesgo de colisión entre dos embarcaciones de propulsión mecánica, ¿quién debe maniobrar?

- a) Si navegan de vuelta encontrada los dos deben caer a estribor, y si es una situación de cruce, el que vea al otro por estribor.
- b) Las dos, cayendo a la banda contraria.
- c) Si navegan de vuelta encontrada, los dos deben caer a estribor, y si es una situación de cruce, el que vea al otro por babor.
- d) Si navegan de vuelta encontrada, el que vea al otro por estribor.

21.- El buque que "Sigue a rumbo":

- a) Puede modificar su rumbo, si con ello evita el abordaje.
- b) Nunca debe modificar su rumbo.
- c) Siempre modifica el rumbo.
- d) Buscará un rumbo opuesto al que llevaba.

22.- Los buques de vela, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:

- a) Los buques de propulsión mecánica.
- b) Ninguno, tiene prioridad sobre cualquier tipo de buque.
- c) Los pesqueros en navegación no dedicados a pescar.
- d) Un buque sin gobierno.

23.- Un buque dedicado a la pesca de arrastre mostrará como luces características:

- a) Dos luces todo horizonte roja sobre blanca.
- b) Dos luces de tope.
- c) Dos luces todo horizonte verde sobre blanca.
- d) Dos luces todo horizonte blanca sobre roja.

24.- Un buque con capacidad de maniobra restringida de día, exhibirá:

- a) Un cono con el vértice hacia abajo.
- b) Una marca bicónica unida por sus vértices.
- c) Tres bolas en línea vertical.
- d) Tres marcas, la superior e inferior bolas, la central bicónica.

25.- Si de noche observamos dos luces rojas en línea vertical, una luz verde y una roja, se trata de un:

- a) Un pesquero de arrastre con arrancada.
- b) Un buque sin gobierno visto de proa con arrancada.
- c) Un buque de propulsión mecánica mayor de 50 metros visto de proa.
- d) Un buque restringido por su calado.

26.- Un buque fondeado de eslora mayor de 50 metros mostrará de noche:

- a) Una luz blanca todo horizonte a proa.
- b) Dos luces blancas todo horizonte, una a proa y otra a popa.
- c) Dos luces blancas todo horizonte, una a proa y otra a popa y la luz de alcance.
- d) Dos luces blancas todo horizonte, una a proa y otra a popa y las luces de costado.

27.- La duración de las pitadas, según el Reglamento (RIPA), será aproximadamente de...

- a) Pitada corta 1 segundo.
- b) Pitada larga 4 a 6 segundos.
- c) Pitada larga 3 a 6 segundos.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Unidad teórica 7 : MANIOBRA

28.- La arrancada de una embarcación es:

- a) Lo que se arrastra del fondo
- b) La velocidad y/o movimiento de la embarcación.
- c) El desplazamiento máximo.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

29.- "Lascar" es:

- a) Sinónimo de templar.
- b) Aflojar despacio un cabo que estaba tenso.
- c) Largar un cabo del noray.
- d) Largar un cabo de su bita o cornamusa.

Unidad teórica 8 : EMERGENCIAS EN EL MAR

30.- En el caso de tener que abandonar nuestra embarcación ¿Cuándo y cómo se deberá emplear una señal fumígena?

- a) De noche, lanzándola a la mar por sotavento.
- b) De noche lanzándola a la mar por barlovento.
- c) De día lanzándola a la mar por sotavento.
- d) De día lanzándola a la mar por barlovento.

31.- La primera medida a tomar en caso de abandono de buque es:

- a) Lanzar todos los cohetes y bengalas.
- b) Ponerse el equipo de buceo.
- c) Lanzar al agua los aros salvavidas.
- d) Ponerse el chaleco salvavidas.

32.- ¿Cuál de las siguientes acciones es la más recomendable cuando se produce una insolación?

- a) Dar al paciente bebidas muy frías a grandes sorbos.
- b) Tomar la temperatura cada diez minutos hasta que haya descendido dos o tres grados.
- c) Trasladar la víctima a un lugar fresco y ventilado.
- d) Todas las respuestas son correctas.

Unidad teórica 9 : METEOROLOGÍA

33.- Definimos persistencia como:

- a) El número de horas que ha soplado el viento en la misma dirección sobre la mar.
- b) Una zona o extensión en la que el viento sopla en la misma dirección y con la misma intensidad.
- c) Una zona o extensión en la que el viento sopla en la misma dirección y con intensidad variable.
- d) La zona de recurva anterior al frente cálido.

34.- El instrumento utilizado para medir la presión atmosférica es:

- a) El anemómetro.
- b) El psicrómetro.
- c) El barómetro aneroide.
- d) El termómetro húmedo.

35.- La escala Beaufort mide...

- a) La intensidad de la corriente.
- b) La temperatura del agua.
- c) El estado de la mar.
- d) La intensidad del viento.

36.- Los vientos giran en sentido contrario a las agujas del reloj en...

- a) Un anticiclón.
- b) Una borrasca.
- c) En los dos anteriores.
- d) Ninguna es correcta.

Unidad teórica 10 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN

37.- El círculo máximo de la esfera terrestre que es perpendicular al eje de los polos y divide a la Tierra en dos hemisferios Norte y Sur se llama...

- a) Meridiano principal o de Greenwich.
- b) Meridiano opuesto o 180°.
- c) Ecuador.
- d) Meridiano del lugar o del observador.

38.- Las profundidades marinas referidas en las cartas náuticas se le conocen como:

- a) Sondas.
- b) Escandallos.
- c) Fondos abisales.
- d) Nivel hidrográfico.

39.- El instrumento que mide la velocidad de un yate cuando navega es...

- a) La corredera.
- b) El GPS navegador.
- c) La ecosonda.
- d) las respuestas a) y b) son correctas.

40.- El desvío de aguja es una alteración que sufre el compás magnético debido a...

- a) la zona marítima por donde se está navegando.
- b) El propio campo magnético del yate y según el rumbo que este lleva.
- c) Los cambios de profundidad según el rumbo.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

41.- La línea recta por la que navegando veríamos dos faros por fuera de ellos, uno más cerca y otro más lejano de nosotros, se conoce como...

- a) Una línea de enfilación.
- b) Una línea de oposición.
- c) Una línea de cruce.
- d) Una línea de alcance.

Unidad teórica 11 : CARTA DE NAVEGACIÓN
--

42.- Situados en $36^{\circ} 00'N$ $005^{\circ} 50'W$, calculamos el tiempo que tardaremos en llegar al puerto de Barbate (luz roja extremo del espigón) con velocidad de 14 nudos.

- a) 40 minutos.
- b) 50 minutos.
- c) 30 minutos.
- d) 20 minutos.

43.- Situados en la oposición de los faros de Pta. Malabata y Punta Gracia y distancia al faro de Punta Paloma = 6 millas.

**Damos rumbo a Tánger (luz extremo del espigón) con corrección total= $6^{\circ}W$.
Calcule el rumbo de aguja.**

- a) 176°
- b) 182°
- c) 170°
- d) 188°

44.- A HRB (hora de reloj de bitácora)= 1030, estamos situados a 5 millas al Este verdadero del faro de Punta Europa.

Calcular a que HRB llegaremos al puerto de Ceuta con velocidad de 9 nudos.

- a) HRB= 1158
- b) HRB= 1140
- c) HRB= 1134
- d) HRB= 1128

45.- Estamos situados a 3 millas al Sur verdadero del faro de Punta Europa y damos rumbo para pasar a 1 milla al Sur verdadero del faro de Isla de Tarifa.

La variación local= $2^{\circ}W$; el desvío de aguja= -3° .

Calcule el rumbo de aguja que debemos poner

- a) 245°
- b) 250°
- c) 255°
- d) 260°

P.E.R. - TIPO 1