



PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO junio-2022

El examen consta de 45 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas.
Para obtener la calificación de **APTO** se deben cumplir las siguientes condiciones
(general + particulares): Condición general: mínimo **32 preguntas** correctas del total
+ Condiciones particulares según Tabla:

Nº PREGUNTA	PROGRAMA P.E.R.	CONDICIÓN particular:
1 - 4	Nomenclatura náutica	
5 - 6	Elementos de amarre y fondeo	
7 - 10	Seguridad	
11 - 12	Legislación	
13 - 17	5 preguntas: Balizamiento	Correctas: mínimo 3
18 - 27	10 preguntas: Reglamento (RIPA)	Correctas: mínimo 5
28 - 29	Maniobra	
30 - 32	Emergencias en el mar	
33 - 36	Meteorología	
37 - 41	Teoría de la navegación	
42 - 45	4 preguntas: Navegación: Carta Náutica	Correctas: mínimo 2

- Contestar las 45 preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.
- Tiempo de realización del examen: 1 horas 30 minutos

EXAMEN TIPO 1

Unidad teórica 1 : NOMENCLATURA NÁUTICA

- 1.- La parte sumergida del buque, es decir, la comprendida desde la quilla hasta la línea de flotación, se llama:
 - a) Obra muerta.
 - b) Obra viva.
 - c) Obra sumergida.
 - d) Obra mojada.
- 2.- La mecha que sale por la limera es parte de:
 - a) La quilla.
 - b) La hélice.
 - c) El timón.
 - d) El ancla.
- 3.- Cuadernas, roda y codaste son elementos relacionados con:
 - a) La eslora.
 - b) La quilla.
 - c) La borda.
 - d) La regala.

4.- Barbotén, embrague y freno son elementos de la maniobra de:

- a) Una hélice.
- b) Un timón.
- c) Una bomba de achique.
- d) Un molinete.

Unidad teórica 2 : ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO
--

5.- ¿Cómo se denomina la acción de girar alrededor del ancla por la acción del viento o la corriente?

- a) Bornear.
- b) Rolar.
- c) Garrear.
- d) Orincar.

6.- Las piezas metálicas en forma de doble T, colocadas en cubierta, y que sirven para afirmar los cabos de amarre se denominan:

- a) Cornamusas.
- b) Guardamancebos.
- c) Guardacabos.
- d) Candeleros.

Unidad teórica 3 : SEGURIDAD

7.- El término “correr un temporal” significa:

- a) Ponerse proa (amura) a la mar moderando la velocidad.
- b) Ponerse popa (aleta) a la mar aumentando la velocidad.
- c) Ponerse de través a la mar dando avante.
- d) Ponerse popa a la mar dando atrás.

8.- En caso de hipotermia, es conveniente:

- a) Mantener al accidentado en lugar fresco y ventilado.
- b) Aplicar bolas de hielo.
- c) Dar friegas de alcohol.
- d) Abrigar al accidentado.

9.- La propiedad que tiene un barco de recobrar la posición de equilibrio cuando la pierde por causas externas es conocida como:

- a) Seguridad de equilibrio.
- b) Seguridad de adrizamiento.
- c) Estabilidad.
- d) Inestabilidad.

10.- El lanzamiento, por parte de una embarcación, de cohetes con paracaídas que produzcan luz roja intensa, se hace para indicar:

- a) Naveguemos con mucha atención.
- b) Que estamos en una zona de maniobras militares.
- c) Que necesitamos auxilio.
- d) Ha caído un hombre al agua.

Unidad teórica 4 : LEGISLACIÓN

11.- ¿Qué podemos hacer para proteger la Posidonia?

- a) No fondear en zonas que haya posidonia.
- b) Usar boyas de fondeo, si podemos.
- c) Al fondear, no arrastraremos el ancla para fijarla.
- d) Todas son correctas.

12.- ¿Cuándo es obligatorio el uso de la Bandera Nacional?

- a) Cuando demos una fiesta en la embarcación.
- b) El día del cumpleaños del Rey, o bien en su onomástica.
- c) Al entrar en puerto.
- d) Cuando tengamos el Práctico a bordo para las operaciones de atraque.

Unidad teórica 5 : BALIZAMIENTO

13.- Si saliendo de puerto, vemos una boya cilíndrica de color rojo, la dejaremos por:

- a) Babor.
- b) Indistintamente.
- c) Estribor entrando.
- d) Estribor.

14.- Una marca cardinal Norte es:

- a) De color negro sobre amarillo y de castillete o espeque.
- b) De color amarillo sobre negro y de castillete o espeque.
- c) De color negro con una banda ancha horizontal amarilla y de castillete.
- d) De color amarillo con una banda ancha horizontal negra y de castillete.

15.- Un espeque de color negro con una franja central roja, nos indica la existencia de:

- a) Aguas navegables.
- b) Peligro especial.
- c) Peligro aislado.
- d) Peligro sumergido.

16.- Si navegando de noche, avistamos una baliza que da grupos de dos destellos blancos, podemos suponer que se trata de:

- a) Una marca cardinal del Este.
- b) Una marca de peligro aislado.
- c) Una marca de centro de canal.
- d) Una marca especial.

17.- Una marca de color a franjas verticales rojas y blancas, con una esfera roja como marca de tope indica:

- a) Aguas navegables.
- b) Peligro aislado.
- c) Zona de ejercicios militares.
- d) Ninguna es cierta.

Unidad teórica 6 : REGLAMENTO (RIPA)

18.- Según el Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes en la Mar, todos los buques, en navegación, mantendrán en todo momento, tanto durante el día como de noche:

- a) Las luces de navegación encendidas, de esta forma se asegurarán una mayor visibilidad.
- b) Una eficaz vigilancia visual y auditiva, utilizando asimismo todos los medios disponibles para evaluar plenamente la situación y el riesgo de abordaje.
- c) Su sistema propulsor en marcha para así afrontar cualquier emergencia sobrevenida.
- d) Una vigilancia visual y auditiva adecuada.

19.- ¿Qué se entiende por capacidad de maniobra restringida?

- a) Que tiene reducida su maniobra conforme con el Reglamento.
- b) Cuando navega por aguas muy profundas.
- c) Que no se autoriza a navegar por esa zona.
- d) Que navega por aguas poco profundas.

20.- La definición de la regla 3 del RIPA, “...todo buque que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque...” corresponde a un...

- a) buque con capacidad de maniobra restringida.
- b) buque sin gobierno.
- c) buque restringido por su calado.
- d) Ninguna de las tres respuestas es correcta.

21.- Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta unos factores. De los siguientes factores, indique cuál de ellos NO está incluido en dicha regla:

- a) El estado de visibilidad.
- b) La densidad del tráfico.
- c) La altura de las nubes.
- d) Las características, eficacia y limitaciones del equipo de radar.

22.- Los buques que naveguen a lo largo de un paso o canal angosto...

- a) Se mantendrán lo más cerca posible del límite exterior del paso o canal que quede por su costado de estribor, siempre que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.
- b) Fondearán inmediatamente, a la espera de instrucciones.
- c) Se mantendrán lo más cerca posible del centro del canal.
- d) Tendrá prioridad de paso el que venga del sur, debiendo caer hacia estribor aquel buque que venga del norte.

23.- Un pesquero de arrastre, además de otras luces, mostrará dos luces en vertical:

- a) Roja sobre verde.
- b) Verde sobre blanca.
- c) Blanca sobre roja.
- d) Roja sobre blanca.

24.- Si observamos, de noche, un buque con, tres luces rojas todo horizonte en línea vertical además de las luces de navegación habituales, se trata de ...

- a) Un dragaminas trabajando.
- b) Una embarcación de práctico en movimiento.
- c) Un buque de propulsión mecánica restringido por su calado.
- d) Un cablero en movimiento mayor de 50 metros.

25.- Una "pitada corta" es un sonido de una duración aproximada de:

- a) Un segundo.
- b) Tres segundos.
- c) Dos segundos.
- d) Medio segundo.

26.- Navegando de noche, ¿cómo podemos completar las pitadas de maniobra y advertencia?

- a) Utilizando un teléfono móvil.
- b) Utilizando el VHF.
- c) Mediante señales luminosas que se repetirán, según las circunstancias, durante toda la duración de la maniobra.
- d) Las señales fónicas no pueden acompañarse con ningún tipo de señal, pues puede dar lugar a confusiones.

27.- Cuando un buque esté en peligro y requiera ayuda, utilizará o exhibirá las señales descritas en el RIPA. Marque la respuesta que NO se encuentra en dicho reglamento:

- a) Un disparo de cañón.
- b) Cohetes de color rojo.
- c) Una llamada por teléfono móvil al 112.
- d) Una alerta de socorro mediante llamada selectiva digital.

Unidad teórica 7 : MANIOBRA

28.- Amollar un cabo es:

- a) Hacerlo firme.
- b) Cobrarlo.
- c) Aflojarlo.
- d) Apretarlo.

29.- ¿Por abarloarse entendemos...?

- a) Colocarse al costado de otra embarcación y amarrarse a la misma.
- b) Poner proa a la mar y el viento.
- c) Atracar la proa a un muerto.
- d) Atracar la popa a un muerto.

Unidad teórica 8 : EMERGENCIAS EN EL MAR

30.- En una hemorragia arterial, el torniquete se coloca:

- a) Sin apretar demasiado.
- b) Sobre la herida.
- c) Entre la herida y el corazón.
- d) Al lado contrario del corazón.

31.- En un incendio, el comburente más común es:

- a) El nitrógeno.
- b) El CO₂.
- c) El oxígeno.
- d) El argón.

32.- De las siguientes afirmaciones indique la que ES CORRECTA en cuanto a prevención de incendios:

- a) Llenar el depósito con el motor en marcha.
- b) Las baterías estarán en un lugar sin airear y sin sistema de ventilación.
- c) En caso de derrame de combustible es necesario enjuagar abundantemente con agua.
- d) Fumar mientras hacemos combustible.

Unidad teórica 9 : METEOROLOGÍA
--

33.- El milibar se utiliza en meteorología para medir:

- a) La humedad.
- b) La temperatura.
- c) La visibilidad.
- d) La presión.

34.- En los mapas del tiempo, las líneas trazadas que unen los puntos de igual presión atmosférica, se denominan:

- a) Isobatas.
- b) Isogonas.
- c) Isobaras.
- d) Isotermas.

35.- La escala de Beaufort, se utiliza para conocer:

- a) La altura de las olas.
- b) La intensidad del viento.
- c) La tensión del vapor.
- d) La temperatura.

36.- La persistencia es:

- a) La distancia en que el viento sopla en la misma dirección.
- b) La intensidad del viento.
- c) El tiempo que el viento sopla en la misma dirección.
- d) El fetch.

Unidad teórica 10 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN

37.- Si abrigamos dudas sobre detalles o características de la zona costera por donde estamos navegando, consultaremos:

- a) La Guía Costera correspondiente de la zona o área.
- b) El manual de navegación Costera de esa zona.
- c) El Derrotero correspondiente.
- d) El Boletín Anual de Navegación Litoral de la zona.

38.- Se conoce como “cero hidrográfico” a:

- a) El nivel de referencia de las sondas en las cartas de navegación españolas.
- b) El nivel de referencia de la variación local de la zona que abarca la carta.
- c) El nivel de referencia de referencia de los cambios de marea en la zona.
- d) El nivel de referencia de densidad del agua de mar por efecto de la salinidad.

39.- ¿Cuál será el valor circular del rumbo cuadrantal S60°W?:

- a) 210°
- b) 240°
- c) 120°
- d) 150°

40.- El equipo que nos proporciona la velocidad que llevamos y la distancia navegada acumulada es:

- a) El escandallo.
- b) El tacómetro.
- c) La corredera con totalizador.
- d) El velocímetro con acumulador.

41.- Navegando, los vientos reinantes del través nos pueden causar una alteración del rumbo verdadero que llevamos, esta alteración se le llama:

- a) Deriva.
- b) Abatimiento.
- c) Empuje.
- d) Guiñada.

Unidad teórica 11 : CARTA DE NAVEGACIÓN
--

42.- Zarpamos del Puerto de Ceuta (luz roja espigón de levante) con velocidad de corredera= 9 nudos. Calcular el tiempo que se tardará en llegar al Puerto de Algeciras (luz extremo espigón):

- a) 1h 48m
- b) 1h 56m
- c) 1h 40m
- d) 1h 32m

43.- Situados a 5 millas al norte verdadero del Faro de Espartel, damos rumbo para pasar por un punto -P- situado a 4 millas al norte verdadero del Faro de P. Alcázar (corrección total= 6°W). Calcular el rumbo de aguja:

- a) 082°
- b) 088°
- c) 076°
- d) 070°

44.- Calcular la velocidad a poner para hacer el recorrido desde el Puerto de Barbate (luz extremo espigón) hacia el Puerto de Tánger (luz extremo del espigón) en 2h30m:

- a) 8,3 nudos
- b) 9,7 nudos
- c) 11,3 nudos
- d) 14,2 nudos

45.- Si zarpamos del Puerto de Barbate (luz extremo espigón) al rumbo de aguja 244° (corrección total 4°W), ¿Qué distancia habremos recorrido cuando tengamos el Faro de Cabo Roche por nuestro Norte verdadero?:

- a) 12,3 millas
- b) 10,1 millas
- c) 14,6 millas
- d) 16,8 millas

ESPACIO PARA OPERACIONES

PER - TIPO 1