



PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO noviembre-2022

El examen consta de 45 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas.
Para obtener la calificación de **APTO** se deben cumplir las siguientes condiciones
(general + particulares): Condición general: mínimo **32 preguntas** correctas del total
+ Condiciones particulares según Tabla:

Nº PREGUNTA	PROGRAMA P.E.R.	CONDICIÓN particular:
1 - 4	Nomenclatura náutica	
5 - 6	Elementos de amarre y fondeo	
7 - 10	Seguridad	
11 - 12	Legislación	
13 - 17	5 preguntas: Balizamiento	Correctas: mínimo 3
18 - 27	10 preguntas: Reglamento (RIPA)	Correctas: mínimo 5
28 - 29	Maniobra	
30 - 32	Emergencias en el mar	
33 - 36	Meteorología	
37 - 41	Teoría de la navegación	
42 - 45	4 preguntas: Navegación: Carta Náutica	Correctas: mínimo 2

- Contestar las 45 preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.
- Tiempo de realización del examen: 1 horas 30 minutos

EXAMEN TIPO 1

Unidad teórica 1 : NOMENCLATURA NÁUTICA

- 1.- Los orificios que permiten la evacuación de agua desde cubierta, se denomina:
 - a) Manguerotes.
 - b) Barbotenes.
 - c) Imbornales.
 - d) Lumbreras.
- 2.- Las cuadernas de un barco están dispuestas en sentido:
 - a) Horizontal.
 - b) Transversal oblicuo.
 - c) Transversal longitudinal.
 - d) Transversal vertical.
- 3.- Cuando el ancla despega del fondo se dice que:
 - a) Está libre.
 - b) Ha zarpado.
 - c) Está a pique.
 - d) Está a la pendura.

4.- El asiento es positivo...

- a) Cuando el calado de proa es menor que el calado de popa.
- b) Cuando el calado de popa es menor que el calado de proa.
- c) Cuando el calado a proa y a popa son iguales.
- d) Cuando el calado mide lo mismo que el puntal.

Unidad teórica 2 : ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO
--

5.- ¿Qué nudo de los indicados es el más adecuado para dar amarras a una barra o anilla que detallamos a continuación debiera ser el elegido siempre que queramos dar amarras a una barra o anilla?

- a) As de guía.
- b) Vuelta de rezón.
- c) Llano.
- d) Margarita.

6.- Las defensas se utilizan para amortiguar los roces o pequeños golpes en el casco de la embarcación durante las maniobras.

- a) Verdadero.
- b) Falso.
- c) Ninguna de las respuestas es correcta.
- d) Falso, se utilizan solo en caso de emergencia.

Unidad teórica 3 : SEGURIDAD

7.- Decimos que estamos en “aguas poco profundas” cuando estas son...

- a) Mesopelagicas.
- b) Abisales.
- c) Someras.
- d) Hadal.

8.- El movimiento oscilante transversal que se produce en el barco por efecto del viento y/o las olas se denomina...

- a) Pantocazo.
- b) Balance.
- c) Cabezada.
- d) Estabilidad transversal.

9.- Reglas básicas para navegar remolcador y remolcado

- a) Navegar a velocidad reducida.
- b) Evitar tirones.
- c) Cambios de rumbo y velocidad suaves.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

10.- La señal fumígena flotante emitirá humo al menos durante qué tiempo:

- a) 5 minutos.
- b) 2 minutos.
- c) 3 minutos.
- d) La respuesta a) y b) son correctas.

Unidad teórica 4 : LEGISLACIÓN

11.- Si nos encontramos navegando por las aguas de un puerto, por ejemplo, por la dársena de Cartagena, procuraremos navegar...

- a) Apartándonos de cualquier buque que nos estorbe, cayendo a babor o a estribor a la velocidad que estimemos oportuna.
- b) Como mínimo a más de tres nudos de velocidad, y, en cualquier caso, evolucionando a la máxima velocidad de gobierno.
- c) No se puede navegar por la dársena del puerto.
- d) Como máximo a tres nudos de velocidad, y, en cualquier caso, evolucionando a la mínima velocidad de gobierno.

12.- ¿Se puede navegar en una zona de baño NO balizada?

- a) No, en las zonas de baño no se puede navegar. Son para bañarse.
- b) Solo en caso de emergencia.
- c) Sí, pero siempre a una velocidad inferior a los tres nudos y tomando las medidas necesarias para evitar riesgos para la seguridad de la vida humana.
- d) Sí, pero únicamente si se va a fondear la embarcación.

Unidad teórica 5 : BALIZAMIENTO

13.- Las marcas laterales de babor de la región A son:

- a) De color amarillo.
- b) De color blanco.
- c) De color verde.
- d) De color rojo.

14.- Dos conos superpuestos con los vértices hacia arriba, es la marca de tope de...

- a) Marca de peligro aislado.
- b) Marca cardinal Norte.
- c) No existe.
- d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

15.- Una marca de tope consistente en dos conos negros superpuestos con los vértices hacia abajo, se deberá pasar por el cuadrante:

- a) Este.
- b) Oeste.
- c) Norte.
- d) Sur.

16.- Si divisamos una boya de color negro con una o varias anchas bandas horizontales rojas, significa:

- a) Lugar para fondear.
- b) Prohibido fondear.
- c) Buceador sumergido.
- d) Peligro aislado.

17.- ¿De qué color son las marcas especiales?

- a) Amarillo y negro.
- b) Rojo con una franja verde.
- c) Amarillo.
- d) Verde con una franja roja.

Unidad teórica 6 : REGLAMENTO (RIPA)

18.- Si los Gobiernos aplican reglas especiales en cuanto a utilizar luces de situación y señales luminosas o marcas adicionales para buques dedicados a la pesca en flotilla, estas deben ser:

- a) Lo más similar posible a las indicadas en el sistema de balizamiento marítimo del IALA.
- b) Que se aproximen a lo dispuesto en el Reglamento.
- c) En la medida de lo posible, serán tales que no puedan confundirse con ninguna luz, marca o señal autorizada en otro lugar del Reglamento.
- d) Los Gobiernos no pueden imponer reglas especiales.

19.- Un velero ¿se puede considerar como un buque de propulsión mecánica?:

- a) Sí, si su motor se está utilizando.
- b) Sí, si su eslora es superior a los 12 metros y la potencia mayor de 15 CV.
- c) Sólo si su motor supera los 15 CV.
- d) No, nunca.

20.- En caso de riesgo de abordaje de dos veleros, se mantendrá apartado de la derrota del otro:

- a) El que reciba el viento por la banda de babor.
- b) El que reciba el viento por la banda de estribor.
- c) El que este a sotavento.
- d) El que tenga más velas desplegadas.

21.- Según la Regla 14 del RIPA, “*Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de vuelta encontrada a rumbos opuestos, con riesgo de abordaje...*”

- a) Cada uno de ellos caerá a babor de forma que pase por la banda de estribor del otro.
- b) Cada uno de ellos caerá a estribor de forma que pase por la banda de babor del otro.
- c) Aquel que se encuentre a barlovento caerá a estribor.
- d) Aquel que se encuentre a barlovento caerá a babor.

22.- ¿Qué buques llevarán dos luces de tope?

- a) Los buques de vela mayores de 50 metros.
- b) Los buques fondeados mayores de 50 metros.
- c) Son correctas la respuesta a) y b).
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

23.- Si navegando observamos una luz blanca procedente de una linterna, se trata de:

- a) Un pesquero.
- b) Una embarcación a vela superior a 12 metros de eslora.
- c) Una embarcación a más de 10 nudos.
- d) Un bote a remos.

24.- Divisamos una draga que ocasiona una obstrucción, se pasará:

- a) Por el costado que exhiba dos luces rojas en línea vertical.
- b) Por el costado que exhiba una luz blanca y una verde en línea vertical.
- c) Por el costado que exhibe una luz verde.
- d) Por el costado que exhiba dos luces verdes en línea vertical.

25.- Si de día observamos un buque con dos bolas negras en línea vertical se trata de

- a) Un buque restringido por su calado.
- b) Un buque con capacidad de maniobra restringida.
- c) Un buque fondeado.
- d) Un buque sin gobierno.

26.- ¿Qué indica un buque que tiene tres luces rojas todo horizonte en línea vertical?

- a) Buque restringido por su calado.
- b) Buque cablero.
- c) Buque remolcador con capacidad de maniobra restringida.
- d) Peligro: antenas de radar.

27.- Un buque fondeado de eslora mayor de 50 metros mostrará de noche:

- a) Una luz blanca todo horizonte a proa.
- b) Dos luces blancas todo horizonte, una a proa y otra a popa.
- c) Dos luces blancas todo horizonte, una a proa y otra a popa y la luz de alcance.
- d) Dos luces blancas todo horizonte, una a proa y otra a popa y las luces de costado.

Unidad teórica 7 : MANIOBRA

28.- Amarrar de punta a un muelle es:

- a) Amarrar proa o popa al muelle.
- b) Amarrar popa a otro buque.
- c) Amarrar de costado al muelle.
- d) Amarrar abarloado a otro buque.

29.- ¿Qué efecto tiene el largo de popa en las maniobras?

- a) Al virarlo el barco va adelante y atraca la popa.
- b) Al virarlo el barco va adelante y atraca la proa.
- c) Al virarlo el barco va atrás y atraca la popa.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Unidad teórica 8 : EMERGENCIAS EN EL MAR

30.- ¿Qué agente extintor debe excluirse, por peligroso, en la extinción de un incendio en la instalación eléctrica de una embarcación?

- a) Gas inerte.
- b) Polvo seco.
- c) Dióxido de carbono.
- d) Agua.

31.- ¿Por dónde se producen con más frecuencia las vías de agua en una embarcación?

- a) Por los orificios practicados en la obra muerta del casco.
- b) Por los orificios practicados en la cubierta principal.
- c) Por los orificios practicados en la obra viva del barco.
- d) Por los orificios practicados en los mamparos.

32.- Las contusiones son lesiones producidas por:

- a) Golpes que no producen heridas en la piel.
- b) Golpes que producen heridas en la piel.
- c) Un objeto cortante.
- d) Una descarga eléctrica.

Unidad teórica 9 : METEOROLOGÍA

33.- El barómetro es un aparato que mide:

- a) La humedad.
- b) El viento.
- c) La temperatura.
- d) La presión.

34.- ¿Cómo circula el viento alrededor de un anticiclón en el hemisferio Norte?

- a) En el sentido contrario a las agujas de reloj y con una componente hacia adentro.
- b) En el mismo sentido a las agujas del reloj y con una componente hacia fuera.
- c) Lateralmente hacia el interior del conjunto.
- d) De Sur a Norte.

35.- Se dice que el viento cae cuando:

- a) Aumenta su intensidad.
- b) Se desploma verticalmente.
- c) Cambia a dirección opuesta.
- d) Disminuye su intensidad.

36.- Una subida significativa de la presión nos indica:

- a) Temporal.
- b) Fuertes chubascos.
- c) Empeoramiento del tiempo.
- d) Mejoría del tiempo.

Unidad teórica 10 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN

37.- Si navegando a rumbo obtenemos una situación en la carta con referencias a puntos destacados representados en la misma, usaremos preferentemente:

- a) Las marcaciones.
- b) Las enfilaciones.
- c) Las sondas.
- d) Las distancias simultaneas a los faros.

38.- Al rumbo por cuadrantes: S50°W, le corresponde el circular:

- a) 310°
- b) 130°
- c) 230°
- d) 250°

39.- Las características principales del ecuador terrestre son:

- a) Que es un círculo máximo de la esfera terrestre.
- b) Que es perpendicular al eje de los polos.
- c) Que divide a la esfera terrestre en dos hemisferios, el Norte y el Sur.
- d) Todas las respuestas son válidas.

40.- El horizonte visible o de la Mar, tiene cuatro cuadrantes al igual que el transportador de ángulos náuticos. El segundo cuadrante está comprendido entre los puntos cardinales:

- a) Norte y Este.
- b) Sur y Este.
- c) Sur y Oeste.
- d) Norte y Oeste.

41.- Un portulano que a modo de ventana va inserto en una carta y que destaca ampliando un puerto, fondeadero o un lugar de interés para la navegación, se le llama en cartografía:

- a) Un señalamiento.
- b) Un paquete.
- c) Un cartucho.
- d) Un detalle.

Unidad teórica 11 : CARTA DE NAVEGACIÓN

42.- Nos encontramos situados a 7 millas al este verdadero del faro de Punta Europa y damos rumbo para pasar a 3 millas del faro de Punta Carnero, Calcular el rumbo de aguja con una corrección total de 5° NE:

- a) 239°
- b) 244°
- c) 249°
- d) 254°

43.- Situados en la línea de la oposición de los faros Trafalgar y Espartel y distancia a Trafalgar 10 millas, ¿cuál será el rumbo verdadero al Puerto de Barbate? (luz extremo espigón):

- a) 030°
- b) 010°
- c) 024°
- d) 018°

44.- Navegando proa a la enfilación de los faros Tarifa y Punta Paloma ¿Qué rumbo verdadero llevamos?:

- a) 310°
- b) 305°
- c) 300°
- d) 295°

45.- Situados a 5 millas al norte verdadero del faro de Espartel, damos rumbo a otro punto situado a 4 millas al norte verdadero del faro de Punta Alcázar (variación local= 2° NW y desvío de aguja= -4°) calcular el rumbo de aguja:

- a) 082°
- b) 088°
- c) 076°
- d) 070°

ESPACIO PARA OPERACIONES

P.E.R. - TIPO 1