



PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO NOVIEMBRE 2016

El examen consta de 45 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas.
Para obtener la calificación de **APTO** se deben cumplir las siguientes condiciones
(general + particulares): Condición general: mínimo **32 preguntas** correctas del total
+ Condiciones particulares según Tabla:

Nº PREGUNTA	PROGRAMA P.E.R.	CONDICIÓN particular:
1 - 4	Nomenclatura náutica	
5 - 6	Elementos de amarre y fondeo	
7 - 10	Seguridad	
11 - 12	Legislación	
13 - 17	5 preguntas: Balizamiento	Correctas: mínimo 3
18 - 27	10 preguntas: Reglamento (RIPA)	Correctas: mínimo 5
28 - 29	Maniobra	
30 - 32	Emergencias en el mar	
33 - 36	Meteorología	
37 - 41	Teoría de la navegación	
42 - 45	4 preguntas: Navegación: Carta Náutica	Correctas: mínimo 2

- Contestar las 45 preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.
- Tiempo de realización del examen: 1 horas 30 minutos

EXAMEN TIPO 1

Unidad teórica 1 : NOMENCLATURA NÁUTICA

1.- “Puntal” es...

- a) Cada una de las cuadernas que soportan las cubiertas.
- b) Máxima dimensión vertical, medida desde la parte superior de la quilla hasta la cubierta principal.
- c) Eslora máxima entre perpendiculares en buques de pasaje.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

2.- La apertura practicada en el casco para el paso de la mecha del timón y el juego de la caña, se llama...:

- a) Limera.
- b) Bocina.
- c) Guardín.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

3.- La diferencia de calados entre proa y popa se denomina:

- a) Francobordo
- b) Puntal
- c) Calado medio
- d) Asiento

4.- Pieza gruesa y curva, de madera o hierro, que forma la proa de la nave

- a) Codaste
- b) Bao
- c) Roda
- d) Regala

Unidad teórica 2 : ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO

5.- La maniobra de amarrar un cabo con una boya al ancla que se va a fondear, para que no se pierda, se llama:

- a) Encapillar.
- b) Cazar.
- c) Orincar.
- d) Amordazar.

6.- Nudo que se utiliza, habitualmente, para unir cabos de grosor similar

- a) As de guía
- b) Nudo llano
- c) Ballestrinque
- d) Vuelta de rezón

Unidad teórica 3 : SEGURIDAD

7.- ¿Qué debemos hacer si recibimos información de que se aproxima un fuerte chubasco con viento a la zona por la que estamos navegando?

- a) Asegurar la estanqueidad del barco.
- b) Estibar todos los elementos de a bordo y trincar todo aquello susceptible de moverse por efecto de la mar
- c) Dar la amura al viento.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

8.- Comprobaciones antes de hacerse a la mar...

- a) Revisión del estado general del motor.
- b) Revisión de baterías, luces de navegación, equipo de radio.
- c) Revisión de estanqueidad, equipo de seguridad y parte meteorológico.
- d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

9.- En caso de tormenta eléctrica

- a) Desconectar los aparatos electrónicos
- b) Comprobar variaciones de la aguja
- c) Crear, a través del barco, un camino al mar para la descarga eléctrica del rayo
- d) Todas las respuestas son ciertas

10.- Reglas básicas para navegar remolcador y remolcado

- a) Navegar a velocidad reducida
- b) Evitar tirones
- c) Cambios de rumbo y velocidad suaves
- d) Todas las respuestas son ciertas

Unidad teórica 4 : LEGISLACIÓN

11.- La práctica de deportes náuticos con embarcaciones de recreo quedan prohibidos a menos de:

- a) 50 metros de la playa.
- b) 100 metros de la playa.
- c) 150 metros de la playa.
- d) 200 metros de la playa.

Tipo 1

12.- En los canales balizados de acceso a las playas, muelles, pantanales, fondeaderos la velocidad máxima admitida es de:

- a) 3 nudos.
- b) 6 nudos.
- c) 10 nudos.
- d) No hay límite de velocidad.

Unidad teórica 5 : BALIZAMIENTO
--

13.- Las marcas de tope que indican un peligro aislado son:

- a) Dos conos superpuestos con los vértices hacia abajo.
- b) Dos conos superpuestos con los vértices hacia arriba.
- c) Un aspa amarilla.
- d) Dos esferas negras superpuestas.

14.- La marca de tope de una marca especial es:

- a) Un aspa amarilla en forma de X.
- b) Un cono rojo.
- c) Una esfera verde.
- d) Una esfera roja.

15.- El ritmo de la luz de la marca de tope de una marca cardinal Oeste, es:

- a) 9 centelleos muy rápidos seguidos de un período de oscuridad.
- b) 6 centelleos muy rápidos seguidos de un período de oscuridad.
- c) 3 centelleos muy rápidos seguidos de un período de oscuridad.
- d) Centelleo continuo muy rápido.

16.- Para indicar los lados de babor y estribor de la derrota que debe seguirse en un canal, se utilizan las....

- a) Marcas laterales
- b) Marcas cardinales
- c) Marcas de peligro aislado
- d) Marcas especiales

17.- Una marca de color a franjas verticales rojas y blancas, con una esfera roja como marca de tope indica:

- a) Aguas navegables
- b) Peligro aislado
- c) Zona de ejercicios militares
- d) Ninguna es cierta

Unidad teórica 6 : REGLAMENTO (RIPA)

18.- Regla 3- Definiciones generales: Cuando el Reglamento de abordajes se refiere a todo buque que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por dicho Reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque, utiliza la expresión

- a) Buque dedicado a la pesca.
- b) Buque con capacidad de maniobra restringida.
- c) Buque sin gobierno.
- d) Buque que alcanza.

Tipo 1

19.- Regla 3- Definiciones generales: La expresión «en navegación» se aplica a un buque que cumpla la condición de

- a) No estar fondeado.
- b) No estar amarrado a tierra.
- c) No estar varado.
- d) No estar ni fondeado ni amarrado a tierra ni varado.

20.- Según Regla 6 para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta unos factores. De los siguientes factores, indique cuál de ellos NO está incluido en dicha regla

- a) El estado de visibilidad.
- b) La densidad del tráfico.
- c) La altura de las nubes.
- d) Las características, eficacia y limitaciones del equipo de radar.

21.- Según la Regla 7 sobre “Riesgo de abordaje”, en su apartado “d párrafo 1” se considerará que existe el riesgo, si

- a) La demora de un buque que se aproxima no varía en forma apreciable.
- b) La demora de un buque que se aproxima varía en forma apreciable.
- c) La distancia al otro buque aumenta de forma apreciable.
- d) El rumbo del otro buque es paralelo al nuestro.

22.- Regla 9-Canales angostos: En su apartado “b” dicha regla indica que los buques que no estorbarán el tránsito de un buque que solo pueda navegar con seguridad dentro de un paso o canal angosto son

- a) Los buques petroleros.
- b) Los buques militares.
- c) Los buques de eslora inferior a 20 metros o los buques de vela.
- d) Los buques de eslora superior a 20 metros o los buques de vela.

23.- Regla 10- Dispositivos de separación de tráfico- En su apartado “h” se indica que: Los buques que no utilicen un dispositivo de separación de tráfico deberán apartarse de él dejando

- a) El mayor margen posible
- b) 5 millas náuticas de distancia
- c) El dispositivo de separación de tráfico por estribor
- d) El dispositivo de separación de tráfico por babor

24.- Regla 13-Buque que "alcanza": Se considerará como buque que alcanza a todo buque que se aproxime a otro viniendo desde una marcación

- a) Mayor de 22,5 grados a popa del través de este último.
- b) Menor de 22,5 grados a popa del través de este último.
- c) Por estribor.
- d) Por babor.

25.- Regla 14-Situación "de vuelta encontrada": En su apartado “b” esta regla indica que se considerará que tal situación existe cuando un buque vea a otro por:

- a) Su proa, o casi por su proa.
- b) Por la aleta de estribor.
- c) Por la aleta de babor.
- d) Por el través.

Tipo 1

26.- Regla 27-Buques sin gobierno o con capacidad de maniobra restringida: Los buques sin gobierno exhibirán:

- a) Dos luces rojas todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible.
- b) Dos luces verdes todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible.
- c) Una luz roja superior y otra verde inferior en línea vertical.
- d) Una luz verde superior y otra roja inferior en línea vertical.

27.- Regla 34-Señales de maniobra y advertencia: Cuando varios buques estén a la vista unos de otros, todo buque de propulsión mecánica en navegación, al maniobrar de acuerdo con lo autorizado o exigido por estas reglas, deberá indicar su maniobra mediante las siguientes señales, emitidas con el pito

- a) Dos pitadas cortas para indicar: "caigo a estribor"
- b) Dos pitadas cortas para indicar: "caigo a babor"
- c) Tres pitadas cortas para indicar: "caigo a babor"
- d) Tres pitadas cortas para indicar: "voy máquina avante"

Unidad teórica 7 : MANIOBRA

28.- Se llama abarloarse a la acción de...

- a) Atracar por la banda de babor o estribor al muelle.
- b) Atracar la proa o la popa al muelle.
- c) Atracar a un muerto.
- d) Atracar un costado del barco con el costado de otro barco.

29.- Recoger un cabo ordenadamente es:

- a) Tomar vueltas.
- b) Adujar.
- c) Amollar.
- d) Lascar

Unidad teórica 8 : EMERGENCIAS EN EL MAR

30.- Si un extintor sirve, según las instrucciones, para apagar un incendio de la clase "B", lo utilizaremos en un fuego de:

- a) Combustible gaseoso (butano, propano).
- b) Materias sólidas (madera, papel, etc.).
- c) Combustible líquido (aceite, gasolina, etc.).
- d) Metales (aluminio, material radiactivo, etc.).

31.- El método de extinción de un incendio a bordo suprimiendo el oxígeno se llama...

- a) Por enfriamiento.
- b) Por consumición.
- c) Por sofocación.
- d) Por conflagración.

32.- Ante una varada involuntaria, lo primero es...

- a) Evaluar los daños.
- b) Dar atrás.
- c) Cambiar la distribución de pesos.
- d) Esperar la pleamar.

Unidad teórica 9 : METEOROLOGÍA

33.- La persistencia es:

- a) La distancia en que el viento sopla en la misma dirección.
- b) La intensidad del viento.
- c) El tiempo que el viento sopla en la misma dirección.
- d) El fetch.

34.- ¿Qué se entiende por fetch?

- a) La fuerza que ejerce el viento.
- b) El número de horas que ha soplado el viento en la misma dirección.
- c) La altura media de las olas en metros.
- d) La extensión sobre la que sopla un viento de dirección y fuerza constante.

35.- Para conocer la velocidad del viento, utilizaremos un ...

- a) Ventómetro.
- b) Grímpola.
- c) Veleta.
- d) Anemómetro.

36.- Qué son isóbaras:

- a) Líneas que unen puntos de igual presión.
- b) Líneas que unen puntos en los que la presión ha variado la misma cantidad de milibares.
- c) Líneas que une puntos de igual profundidad.
- d) Líneas que unen puntos de igual presión a nivel del mar.

Unidad teórica 10 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN

37.- Las señales marítimas luminosas, según el índice de simbología cartográfico del Instituto Hidrográfico de la Marina (Publicación especial 14, páginas desde la 57 a 62) y señaladas en las de cartas de navegación españolas, pueden ser:

- a) De destellos o de ocultaciones.
- b) De color rojo, verde y blancas (faros y balizas laterales) o amarillas (marcas especiales).
- c) De ritmos pares o impares.
- d) Todas son correctas.

38.- ¿Cuál de las siguientes líneas de posición es la más fiable?:

- a) La marcación a un punto determinado.
- b) La distancia a un punto notable de la costa.
- c) La enfilación a dos referencias a tierra.
- d) El veril o línea isobática.

39.- El valor de la declinación magnética o variación local, Influye según:

- a) El rumbo al que naveguemos.
- b) La velocidad del buque en ese instante.
- c) La zona o área marítima por donde estemos navegando.
- d) La distancia a la costa en ese momento

Tipo 1

40.- Pasar de circular a cuadrantal el rumbo 320°:

- a) N40W
- b) N50W
- c) W40N
- d) W50N

41.- ¿Como se llama el arco de círculo máximo de la esfera terrestre que de polo a polo pasa por la posición del observador y es perpendicular al Ecuador?:

- a) Meridiano inferior del observador.
- b) Meridiano opuesto del observador.
- c) Meridiano del observador.
- d) Antimeridiano del observador

Unidad teórica 11 : CARTA DE NAVEGACIÓN
--

42.- Al ser Hora Reloj Bitácora = 0800, tenemos simultáneamente a la vista el faro de Trafalgar al Norte verdadero (360°) y al faro de Punta de Gracia, por el Este verdadero (090°).

Desde esta posición, ¿a qué distancia nos encontramos de la luz roja del extremo del espigón del puerto de Barbate?

- a) 5,4 millas.
- b) 7,6 millas.
- c) 9,8 millas.
- d) 11,6 millas.

43.- Nos encontramos situados sobre la línea de la enfilación de los faros de Isla de Tarifa y de Punta Paloma y distancia al faro de Isla de Tarifa = 4 millas.

Desde esta situación, damos rumbo de aguja = 279° con velocidad del buque = 7,2 nudos y teniendo en cuenta que la Declinación Magnética es de 2° NW y el desvío de aguja de +2°, ¿Qué posición habremos alcanzado 2 horas más tarde?

- a) 36° 00,0'N - 005° 50,0'W.
- b) 36° 02,0'N - 005° 52,0'W.
- c) 35° 58,0'N - 005° 48,0'W.
- d) 35° 56,0'N - 005° 46,0'W.

44.- A Hora Reloj Bitácora = 09:30 nos encontramos en la línea de la oposición de los faros de Punta Europa y de Punta Almina.

Tomamos distancia al faro de Punta Europa= 5 millas.

Una vez situados, damos rumbo necesario para pasar a 4 millas de distancia del faro de Punta Cires.

¿Cuál será el rumbo verdadero para pasar Punta Cires a esa distancia?

- a) 250°
- b) 256°
- c) 244°
- d) 240°

45.- A Hora Reloj Bitácora = 1130, tomamos demora verdadera al faro de C°. Espartel= 090° y distancia a ese faro = 5 millas.

Desde la posición obtenida, damos rumbo hacia un punto -P- situado a 7 millas de distancia del faro de Cabo Roche y a 6 millas de distancia del faro de C° Trafalgar.

¿Qué velocidad deberemos poner para alcanzar el punto -P- en dos horas?

- a) 16,8 nudos.
- b) 14,6 nudos.
- c) 12,2 nudos.
- d) 10,3 nudos.

P.E.R. - TIPO 1