



PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO

MARZO - 2018

El examen consta de 45 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas.
Para obtener la calificación de **APTO** se deben cumplir las siguientes condiciones
(general + particulares): Condición general: mínimo **32 preguntas** correctas del total
+ Condiciones particulares según Tabla:

Nº PREGUNTA	PROGRAMA P.E.R.	CONDICIÓN particular:
1 - 4	Nomenclatura náutica	
5 - 6	Elementos de amarre y fondeo	
7 - 10	Seguridad	
11 - 12	Legislación	
13 - 17	5 preguntas: Balizamiento	Correctas: mínimo 3
18 - 27	10 preguntas: Reglamento (RIPA)	Correctas: mínimo 5
28 - 29	Maniobra	
30 - 32	Emergencias en el mar	
33 - 36	Meteorología	
37 - 41	Teoría de la navegación	
42 - 45	4 preguntas: Navegación: Carta Náutica	Correctas: mínimo 2

- Contestar las 45 preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.
- Tiempo de realización del examen: 1 horas 30 minutos

EXAMEN TIPO 1

Unidad teórica 1 : NOMENCLATURA NÁUTICA

1.- El "barboten" es...

- a) Un mecanismo de acople y desacople del ancla.
- b) Un embrague.
- c) Un tambor con muescas donde se acoplan los eslabones de la cadena.
- d) Un tipo especial de ancla.

2.- El codaste es un:

- a) Refuerzo transversal vertical.
- b) Refuerzo transversal horizontal.
- c) Refuerzo longitudinal vertical.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

3.- ¿Qué es el asiento?

- a) La distancia entre la vertical de proa y la de popa.
- b) Es la diferencia entre el calado de popa y el calado de proa.
- c) Es la distancia vertical entre la línea de flotación y la quilla del buque.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4.- La *pieza gruesa y curva, de madera o hierro, que forma la proa de la nave*, se llama:

- a) Codaste
- b) Bao
- c) Roda
- d) Regala

Unidad teórica 2 : ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO

5.- La maniobra de amarrar un cabo con una boya al ancla que se va a fondear, para que no se pierda, se llama:

- a) Encapillar.
- b) Cazar.
- c) Orincar.
- d) Amordazar.

6.- Nudo que se utiliza, habitualmente, para unir cabos de grosor similar

- a) As de guía.
- b) Nudo llano.
- c) Ballestrinque.
- d) Vuelta de rezón.

Unidad teórica 3 : SEGURIDAD

7.- Comprobaciones antes de hacerse a la mar...

- a) Revisión del estado general del motor.
- b) Revisión de baterías, luces de navegación, equipo de radio.
- c) Revisión de estanqueidad, equipo de seguridad y parte meteorológico.
- d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

8.- ¿Para qué sirve el reflector radar?

- a) Facilitar que una embarcación pueda ser detectada por los radares de otros buques.
- b) Emitir señales visuales detectables por otros barcos.
- c) Ayuda a nuestro radar a detectar a otros buques.
- d) Evitar las interferencias de las comunicaciones por VHF.

9.- ¿Qué debemos hacer si recibimos información de que se aproxima un fuerte chubasco con viento a la zona por la que estamos navegando?

- a) Asegurar la estanqueidad del barco.
- b) Estibar todos los elementos de a bordo y trincar todo aquello susceptible de moverse por efecto de la mar.
- c) Dar la amura al viento.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

10.- En caso de tormenta eléctrica

- a) Desconectar los aparatos electrónicos.
- b) Comprobar variaciones de la aguja.
- c) Crear, a través del barco, un camino al mar para la descarga eléctrica del rayo.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

Unidad teórica 4 : LEGISLACIÓN

11.- En los canales balizados de acceso a las playas, muelles, pantanales, fondeaderos la velocidad máxima admitida es de:

- a) 3 nudos.
- b) 6 nudos.
- c) 10 nudos.
- d) No hay límite de velocidad.

Tipo 1

12.- Medidas para la protección de las zonas especialmente protegidas de importancia en el Mediterráneo.

- a) Prohibir vertidos que menoscaben la integridad de la zona protegida.
- b) Reglamentar el fondeo.
- c) a) y b) son falsas.
- d) a) y b) son verdaderas.

Unidad teórica 5 : BALIZAMIENTO

13.- Las marcas de tope que indican un peligro aislado son:

- a) Dos conos superpuestos con los vértices hacia abajo.
- b) Dos conos superpuestos con los vértices hacia arriba.
- c) Un aspa amarilla.
- d) Dos esferas negras superpuestas.

14.- El tope de las marcas laterales de babor de la Región A es:

- a) Un cilindro rojo.
- b) Un cilindro verde.
- c) Un cono rojo.
- d) Un cono verde.

15.- En una marca de peligro aislado el ritmo y el color de su luz es:

- a) Dos destellos de color rojos.
- b) Grupo de dos destellos de color blanco.
- c) Grupo de dos destellos de color verde.
- d) Un destello color blanco.

16.- Para indicar los lados de babor y estribor de la derrota que debe seguirse en un canal, se utilizan las....

- a) Marcas laterales
- b) Marcas cardinales
- c) Marcas de peligro aislado
- d) Marcas especiales

17.- Para indicar que las aguas más profundas de la zona en que se encuentra colocada son las del cuadrante que da nombre a la marca, se utilizan...

- a) Marcas cardinales
- b) Marcas laterales
- c) Marcas de aguas navegables
- d) Marcas de peligro aislado

Unidad teórica 6 : REGLAMENTO (RIPA)

18.- Según la Regla 6 para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta unos factores. De los siguientes factores, indique cuál de ellos NO está incluido en dicha regla

- a) El estado de visibilidad.
- b) La densidad del tráfico.
- c) La altura de las nubes.
- d) Las características, eficacia y limitaciones del equipo de radar.

19.- La luz de tope muestra una luz sin interrupción en un arco de:

- a) 112,5°
- b) 135°
- c) 225°
- d) 360°

Tipo 1

- 20.- Regla 9 - Canales angostos:** En su apartado “b” dicha regla indica que los buques que no estorbarán el tránsito de un buque que solo pueda navegar con seguridad dentro de un paso o canal angosto son
- a) Los buques petroleros.
 - b) Los buques militares.
 - c) Los buques de eslora inferior a 20 metros o los buques de vela.
 - d) Los buques de eslora superior a 20 metros o los buques de vela.
- 21.- Regla 27- Buques sin gobierno o con capacidad de maniobra restringida:**
“Los buques sin gobierno exhibirán...”
- a) Dos luces rojas todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible.
 - b) Dos luces verdes todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible.
 - c) Una luz roja superior y otra verde inferior en línea vertical.
 - d) Una luz verde superior y otra roja inferior en línea vertical.
- 22.- Regla 28. Si observamos, de noche, un buque con, tres luces rojas todo horizonte en línea vertical además de las luces de navegación habituales, se trata de ...**
- a) Dragaminas trabajando.
 - b) Embarcación de práctico en movimiento.
 - c) Buque de propulsión mecánica restringido por su calado.
 - d) Cablero en movimiento mayor de 50 metros.
- 23.- Según la Regla 14 del RIPA, “Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de vuelta encontrada a rumbos opuestos, con riesgo de abordaje...”**
- a) cada uno de ellos caerá a babor de forma que pase por la banda de estribor del otro.
 - b) cada uno de ellos caerá a estribor de forma que pase por la banda de babor del otro.
 - c) aquel que se encuentre a barlovento caerá a estribor.
 - d) aquel que se encuentre a barlovento caerá a babor.
- 24.- La definición de la regla 3 del RIPA, “...todo buque que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque...” corresponde a un...**
- a) buque con capacidad de maniobra restringida.
 - b) buque sin gobierno.
 - c) buque restringido por su calado.
 - d) ninguna de las tres respuestas es correcta.
- 25.- Un buque de propulsión mecánica en navegación pero parado y sin arrancada en visibilidad reducida emitirá:**
- a) Tres pitadas largas.
 - b) Una corta seguida de dos largas que no excedan de dos segundos entre ambas.
 - c) A intervalos que no excedan de dos minutos, dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos dos segundos entre ambas.
 - d) Una pitada larga que no exceda de dos minutos.
- 26.- Divisamos un buque que lleva una marca consistente en un cono con el vértice hacia abajo, se trata de:**
- a) Un buque de pesca al cerco, que tiene su aparejo largado a más de 150 metros.
 - b) Un buque de pesca al arrastre.
 - c) Un buque de vela fondeado.
 - d) Un buque de vela que también es propulsado mecánicamente.

Tipo 1

27.- Cómo deberá actuar un buque de vela si divisa por su costado de estribor a un buque de propulsión mecánica con riesgo de abordaje:

- a) Manteniendo su rumbo y velocidad.
- b) Maniobrando por tener al otro buque por su costado de estribor.
- c) Caerá a babor.
- d) Suprimirá toda su arrancada.

Unidad teórica 7 : MANIOBRA

28.- Para amarrarse a una boya, lo mejor es tomar la corriente por...

- a) La popa.
- b) La aleta de babor.
- c) La proa.
- d) La aleta de estribor.

29.- Las tres fases de evolución en marcha avante son los períodos...

- a) de maniobra, variable, uniforme.
- b) de maniobra, de rabeo, de colocación.
- c) neutro, de maniobra, total.
- d) de maniobra, de arrumbamiento, final.

Unidad teórica 8 : EMERGENCIAS EN EL MAR

30.- En caso de hemorragia arterial:

- a) Se comprimirá la herida y se aplicará torniquete si no deja de manar sangre.
- b) Se aplicarán vasodilatadores.
- c) Se dejará que salga toda la sangre posible para evitar infecciones.
- d) Se dejará la herida por debajo del corazón para que coagule.

31.- El método de extinción de un incendio a bordo suprimiendo el oxígeno se llama...

- a) Por enfriamiento.
- b) Por consumición.
- c) Por sofocación.
- d) Por conflagración.

32.- Para salir de una embarrancada, es aconsejable...

- a) Esperar la pleamar.
- b) Achicar los tanques y aligerar el peso para disminuir los calados.
- c) Escorar la embarcación trasladando pesos hacia el costado con más fondo.
- d) Todas son ciertas.

Unidad teórica 9 : METEOROLOGÍA

33.- ¿Cómo circula el viento alrededor de un anticiclón en el hemisferio Norte?

- a) En el sentido contrario a las agujas de reloj y con una componente hacia adentro.
- b) En el mismo sentido a las agujas del reloj y con una componente hacia fuera.
- c) Lateralmente hacia el interior del conjunto.
- d) De Sur a Norte.

34.- Definimos Persistencia como:

- a) El número de horas que ha soplado el viento en la misma dirección sobre la mar.
- b) Una zona o extensión en la que el viento sopla en la misma dirección y con la misma intensidad.
- c) Una zona o extensión en la que el viento sopla en la misma dirección y con intensidad variable.
- d) La zona de recurva anterior al frente cálido.

Tipo 1

35.- La suma vectorial del viento que notaríamos si estuviésemos parados y el viento que genera la velocidad a la que nos desplazamos, se denomina...

- a) Viento real.
- b) Viento aparente.
- c) Viento persistente.
- d) Todas son falsas.

36.- Qué son isóbaras:

- a) Líneas que unen puntos de igual presión.
- b) Líneas que unen puntos en los que la presión ha variado la misma cantidad de milibares.
- c) Líneas que une puntos de igual profundidad.
- d) Líneas que unen puntos de igual presión a nivel del mar.

Unidad teórica 10 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN

37.- Las líneas representadas en las cartas de navegación a las que se llaman veriles o líneas isobáticas representan

- a) La misma altura.
- b) La misma sonda.
- c) La misma declinación magnética.
- d) La misma demora.

38.- ¿Qué rumbo circular le corresponde al cuadrantal S50W?

- a) 130°
- b) 330°
- c) 230°
- d) 030°

39.- Toda embarcación navegando bajo los efectos de una corriente, lleva su rumbo verdadero afectado por ... :

- a) El abatimiento.
- b) El retroceso magnético.
- c) La deriva.
- d) El aumento del desvío.

40.- El tercer cuadrante del horizonte, es el comprendido entre ... :

- a) Sur y Oeste.
- b) Norte y Oeste.
- c) Sur y Este.
- d) Norte y Este.

41.- Un minuto de latitud se corresponde con

- a) Una milla náutica.
- b) 1.852 metros.
- c) Un minuto de arco de meridiano de la Tierra.
- d) Todas las respuestas son correctas.

Unidad teórica 11 : CARTA DE NAVEGACIÓN

- 42.- Nos encontramos en un punto -A- de situación $36^{\circ} 10'N - 006^{\circ} 10'W$ y queremos dirigirnos hacia otro punto -B- situado en $35^{\circ} 50'N - 006^{\circ} 00'W$
¿Cuánto tiempo tardaremos en realizar este recorrido a velocidad constante de 8 nudos?
- a) 2h 42m
 - b) 0h 40m
 - c) 3h 00m
 - d) 2h 07m
- 43.- Estamos situados sobre la línea de la oposición de los faros de Punta Europa y Punta Almina y a una distancia del faro de Punta Europa = 5 millas.
Desde esta posición damos rumbo para pasar a 3 millas del faro de Isla de Tarifa (corrección total = $5^{\circ}NW$).
Calcular el rumbo de aguja
- a) $Ra = 247^{\circ}$
 - b) $Ra = 257^{\circ}$
 - c) $Ra = 237^{\circ}$
 - d) $Ra = 267^{\circ}$
- 44.- Vemos simultáneamente las siguientes demoras: el faro de Trafalgar por nuestro Norte verdadero y el faro de Punta de Gracia por el Este verdadero.
¿A qué distancia tenemos en ese instante la luz roja del espigón de entrada al puerto de Barbate?
- a) 5,4 millas
 - b) 7,6 millas
 - c) 9,8 millas
 - d) 11,6 millas
- 45.- Nos encontramos situados sobre un punto -A- que está a 6 millas al Oeste verdadero del faro de Espartel y damos rumbo hacia otro punto -B- situado en $36^{\circ} 10'N - 006^{\circ} 10'W$.
Calcular cuál será el rumbo de aguja que pondremos, sabiendo que la variación local es de $2^{\circ}NW$ y el desvío de aguja para este rumbo = -4° :
- a) $Ra = 340^{\circ}$
 - b) $Ra = 352^{\circ}$
 - c) $Ra = 325^{\circ}$
 - d) $Ra = 337^{\circ}$

P.E.R. - TIPO 1