



PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO NOVIEMBRE - 2018

El examen consta de 45 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas.
Para obtener la calificación de **APTO** se deben cumplir las siguientes condiciones
(general + particulares): Condición general: mínimo **32 preguntas** correctas del total
+ Condiciones particulares según Tabla:

Nº PREGUNTA	PROGRAMA P.E.R.	CONDICIÓN particular:
1 - 4	Nomenclatura náutica	
5 - 6	Elementos de amarre y fondeo	
7 - 10	Seguridad	
11 - 12	Legislación	
13 - 17	5 preguntas: Balizamiento	Correctas: mínimo 3
18 - 27	10 preguntas: Reglamento (RIPA)	Correctas: mínimo 5
28 - 29	Maniobra	
30 - 32	Emergencias en el mar	
33 - 36	Meteorología	
37 - 41	Teoría de la navegación	
42 - 45	4 preguntas: Navegación: Carta Náutica	Correctas: mínimo 2

- Contestar las 45 preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.
- Tiempo de realización del examen: 1 horas 30 minutos

EXAMEN TIPO 1

Unidad teórica 1 : NOMENCLATURA NÁUTICA

1.- El asiento es positivo...

- a) Cuando el calado de proa es menor que el calado de popa.
- b) Cuando el calado de popa es menor que el calado de proa.
- c) Cuando el calado a proa y a popa son iguales.
- d) Cuando el calado mide lo mismo que el puntal.

2.- Doble disco, unido al tambor del molinete, con muescas para que enganchen en ellas los eslabones de la cadena, se llama...

- a) Cornamusa.
- b) Capacete.
- c) Barbotén.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

3.- La eslora se define como...

- a) La distancia medida horizontalmente en el sentido transversal.
- b) La distancia medida verticalmente desde la cubierta principal hasta la quilla.
- c) La distancia medida horizontalmente en el sentido longitudinal del buque.
- d) La distancia medida verticalmente desde el agua hasta la cubierta principal.

4.- El eje situado en la parte superior del timón que se introduce en el casco a través de un orificio denominado limera, para terminar en el servo-timón, se denomina:

- a) Bocina
- b) Pala
- c) Mecha
- d) Freno

Unidad teórica 2 : ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO

5.- Medidas de seguridad durante el fondeo...

- a) Vigilar que nuestro círculo de borneo no interfiera con otras embarcaciones.
- b) Tomar marcas para asegurarnos de que no garreemos.
- c) Programar alarmas de sonda que nos avisen de que nos desviamos sensiblemente de la profundidad en la que nos encontramos fondeados.
- d) Todas son correctas.

6.- ¿Qué ocurre cuando se produce el garreo?

- a) Que el ancla queda firme en el fondo.
- b) Que el ancla se enreda en la cadena.
- c) Que el ancla se suelta y se pierde en el fondo.
- d) Que el ancla es arrastrada por el fondo.

Unidad teórica 3 : SEGURIDAD

7.- En caso de remolque de emergencia, en la maniobra de aproximación, el remolcado se situará respecto al buque remolcador...

- a) A estribor.
- b) A babor.
- c) A sotavento.
- d) A barlovento.

8.- ¿Qué debemos hacer si se nos aproxima un fuerte chubasco con viento?

- a) Asegurar la estanqueidad del barco.
- b) Estibar todos los elementos de a bordo y trincar todo aquello susceptible de moverse por efecto de la mar.
- c) Dar la amura al viento.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

9.- En caso de tormenta eléctrica

- a) Desconectar los aparatos electrónicos
- b) Comprobar variaciones de la aguja
- c) Crear, a través del barco, un camino al mar para la descarga eléctrica del rayo
- d) Todas las respuestas son ciertas

10.- Si un tripulante cae al agua...

- a) Hay que parar máquinas inmediatamente.
- b) Meter el timón hacia la banda a la que cayó.
- c) Lanzar un aro salvavidas.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

Unidad teórica 4 : LEGISLACIÓN

11.- Las aguas sucias procedentes de aseos, se descargarán, sin restricciones,...

- a) En aguas portuarias.
- b) Hasta 3 millas de la costa.
- c) De 3 a 12 millas de la costa.
- d) Todas las respuestas son falsas.

12.- Arrojar plásticos al mar, de cualquier clase:

- a) Solo está permitido triturados y a más de 12 millas de la costa.
- b) Se permite a más de 12 millas de la costa en el Atlántico.
- c) Está prohibido en aguas interiores.
- d) Está prohibido.

Unidad teórica 5 : BALIZAMIENTO

13.- ¿Cuál es la marca de tope de la marca cardinal Norte?

- a) Dos conos con el vértice hacia arriba.
- b) Dos conos con el vértice hacia abajo.
- c) Dos conos superpuestos opuestos por sus vértices.
- d) Dos conos superpuestos, opuestos por sus bases

14.- Boya de color negro, con varias bandas horizontales rojas y con la marca de tope de dos esferas negras superpuestas,...

- a) Indica un punto de recalada.
- b) Define los ejes de un canal.
- c) Indica un peligro aislado.
- d) No existe.

15.- Las boyas de marcas especiales se utilizan para indicar:

- a) La situación de granjas marinas.
- b) La situación de reservas marinas.
- c) Zonas de ejercicios militares.
- d) Todas las respuestas son correctas.

16.- Las marcas laterales de babor. ¿Qué forma pueden tener?

- a) Castillete.
- b) Espeque.
- c) Cilíndrica.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

17.- Boya de castillete de color amarillo con banda ancha horizontal negra, y cuya marca de tope son 2 conos negros superpuestos opuestos por sus vértices, indica...

- a) Aguas navegables al Sur de la marca.
- b) Aguas navegables al Oeste de la marca.
- c) Aguas navegables al Este de la marca.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

Unidad teórica 6 : REGLAMENTO (RIPA)

18.- El Reglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar se aplicará a...

- a) Alta mar.
- b) Aguas en comunicación con la alta mar.
- c) Aguas continentales sin comunicación con el mar.
- d) Son correctas las respuestas a) y b).

19.- ¿Qué se entiende por velocidad de seguridad de un buque según el Reglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar?

- a) La máxima que le permitan las máquinas para poder realizar el alcance de cualquier otra embarcación.
- b) La que le permita atracar y desatracar la embarcación sin necesidad de utilizar medios de amarre.
- c) La que le permita ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para prevenir el abordaje y pararse a la distancia que sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento.
- d) Ninguna de las anteriores.

20.- Según la Regla 10 del Reglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar, los buques de pesca...

- a) Tendrán preferencia de paso en las vías de circulación.
- b) No estorbarán el tránsito de cualquier buque que navegue en una vía de circulación.
- c) No podrán utilizar la zona de navegación costera.
- d) Quedan exentos del cumplimiento de la Regla 10.

21.- Según la Regla 13 del Reglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar, se considera que un buque alcanza a otro cuando...

- a) El que alcanza se aproxime al otro viniendo desde una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de este último.
- b) El buque que alcanza, de noche, pueda ver la luz de alcance del buque alcanzado y las luces de costado.
- c) El que alcanza se aproxime al otro viniendo desde una marcación menor de 22,5 grados a popa del través de este último.
- d) El buque que alcanza, de noche, pueda ver la luz de alcance las luces de costado del buque que alcanza.

22.- Según la Regla 10 - Dispositivos de separación de tráfico - En su apartado "h" se indica que: Los buques que no utilicen un dispositivo de separación de tráfico deberán apartarse de él dejando

- a) el mayor margen posible.
- b) 5 millas náuticas de distancia.
- c) el dispositivo de separación de tráfico por estribor.
- d) el dispositivo de separación de tráfico por babor.

Tipo 1

23.- Según la Regla 12 del Reglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar, “Cuando dos buques de vela se aproximen uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro en la forma siguiente:”...

- a) cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por estribor se mantendrá apartado de la derrota del otro.
- b) cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que esté a sotavento se mantendrá apartado de la derrota del que está a barlovento.
- c) si un buque que recibe el viento por babor avista a otro buque por barlovento y no puede determinar con certeza si el otro buque recibe el viento por babor o estribor, se mantendrá apartado de la derrota del otro.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

24.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según se establece en el Reglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar?

- a) Un buque de vela que es alcanzado por un buque dedicado a la pesca, deberá mantenerse apartado de la derrota de éste.
- b) Cuando dos buques de propulsión mecánica navegan de vuelta encontrada a rumbos opuestos o casi opuestos, con riesgo de abordaje, cada uno de ellos caerá a babor de forma que pase por la banda de estribor del otro.
- c) Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen con riesgo de abordaje, el buque que tenga al otro por su costado de estribor se mantendrá apartado de la derrota del otro.
- d) En caso de encontrarse dos buques en un canal angosto, el que se encuentre más en el centro del canal tendrá preferencia de paso.

25.- Según la Regla 7 del Reglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar, para determinar si existe riesgo de abordaje, se tendrá en cuenta, entre otros que...

- a) La demora o la marcación de un buque que se aproxima varía en forma apreciable.
- b) La demora o la marcación de un buque que se aproxima no varía en forma apreciable.
- c) La velocidad del buque que se aproxima aumenta según pasa el tiempo.
- d) La velocidad del buque que se aproxima disminuye según pasa el tiempo.

26.- Un buque con capacidad de maniobra restringida de día, exhibirá:

- a) Un cono con el vértice hacia abajo.
- b) Una marca bicónica unida por sus vértices.
- c) Tres bolas en línea vertical.
- d) Tres marcas, la superior e inferior bolas, la central bicónica

27.- Un buque varado exhibirá de día:

- a) Dos bolas en línea vertical.
- b) Tres marcas, la superior e inferior bolas, la central bicónica
- c) Tres bolas en línea vertical.
- d) Una bola a proa.

Unidad teórica 7 : MANIOBRA

28.- Se llama abarloarse a la acción de...

- a) Atracar por la banda de babor o estribor al muelle.
- b) Atracar la proa o la popa al muelle.
- c) Atracar a un muerto.
- d) Atracar un costado del barco con el costado de otro barco.

29.- Al virar del largo de proa se producen los siguientes efectos:

- a) Se acerca la proa al muelle, se aleja la popa del mismo y se traslada la embarcación hacia proa.
- b) Se acerca la popa al muelle, se aleja la proa del mismo y se traslada la embarcación hacia popa.
- c) Se acercan la proa y la popa paralelamente al muelle.
- d) Se acerca la proa al muelle, se aleja la popa del mismo y se traslada la embarcación hacia popa.

Unidad teórica 8 : EMERGENCIAS EN EL MAR

30.- Los fuegos de clase B son:

- a) Aquellos que implican metales combustibles.
- b) Aquellos que implican gases inflamables.
- c) Aquellos que surgen de materiales orgánicos sólidos.
- d) Aquellos que surgen de líquidos inflamables.

31.- El procedimiento de extinción de incendios que elimina el oxígeno, es:

- a) Enfriamiento.
- b) Sofocación.
- c) Eliminación.
- d) Supresión o Inhibición.

32.- El servicio de atención médica por radio lo presta en España:

- a) El Servicio del 112.
- b) Las casas del mar.
- c) El centro radio-médico español que depende del Instituto Social de la Marina.
- d) El centro radio-médico español que depende de la Dirección General de la Marina Mercante.

Unidad teórica 9 : METEOROLOGÍA

33.- Se denomina presión atmosférica en un punto dado al ...

- a) Peso de la masa de aire que hay sobre dicho punto.
- b) Peso de la masa de aire que hay en los alrededores de dicho punto.
- c) Peso de la masa de aire que hay a nivel del mar, independientemente de donde se encuentre el punto dado.
- d) Peso de la masa de los 100 metros de aire que hay sobre dicho punto.

34.- El valor de la presión atmosférica a nivel del mar es...

- a) 740 mm.
- b) 750 mm.
- c) 760 mm.
- d) 770 mm.

35.- ¿Cuál es la afirmación correcta?

- a) Las isobaras son líneas que unen puntos de igual presión atmosférica
- b) Las isobaras son líneas que unen puntos de diferente velocidad del viento
- c) Las isobaras son líneas que unen puntos de igual temperatura
- d) Las isobaras son líneas que unen puntos de igual humedad

36.- La Escala de Douglas mide ...

- a) La altura de las olas.
- b) El fetch.
- c) La fuerza del viento.
- d) La persistencia de las olas.

Unidad teórica 10 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN

37.- Por efecto del viento sobre la obra muerta del yate, la estela se desvía un ángulo con respecto a la línea de proa - popa que se le denomina:

- a) Ángulo de corriente.
- b) Ángulo de abatimiento.
- c) Ángulo de deriva.
- d) Ángulo de marea.

38.- Todos los datos que necesite encontrar sobre las características de una costa concreta o datos de un puerto, lo podrá encontrar en:

- a) El derrotero correspondiente que lo edita el Instituto Hidrográfico de la Marina.
- b) El derrotero correspondiente que lo edita el Instituto Social de la Marina.
- c) El derrotero correspondiente que lo edita el Instituto de Navegación de la DGMM.
- d) El derrotero correspondiente que lo edita Puertos y Costas del Estado.

39.- El cuarto cuadrante del horizonte, es el comprendido entre los puntos cardinales:

- a) Norte-Este.
- b) Sur - Este.
- c) Sur - Oeste.
- d) Norte - Oeste.

40.- El instrumento que nos proporciona la velocidad del yate navegando es:

- a) El escandallo o cuenta millas.
- b) El tacómetro.
- c) La corredera.
- d) El velocímetro.

Tipo 1

41.- El meridiano desde el cual se empiezan a contar las longitudes hacia el Este o hacia el Oeste en las cartas marinas y mapas geográficos en general, es el meridiano:

- a) Cero grado.
- b) Principal.
- c) De Greenwich.
- d) Todas son correctas.

Unidad teórica 11 : CARTA DE NAVEGACIÓN
--

42.- Situados en las coordenadas = $35^{\circ} 45'N - 006^{\circ} 15'W$, damos rumbo hacia un punto – P – cuyas coordenadas son = $36^{\circ} 00'N - 006^{\circ} 00'W$ con velocidad del yate = 10 nudos y corrección total para el rumbo resultante = $8^{\circ} NW$. Calcular el rumbo de aguja al punto – P – :

- a) 034°
- b) 043°
- c) 047°
- d) 053°

43.- Nuestro GPS nos indica posición = $36^{\circ} 00' N - 005^{\circ} 50'W$ y queremos dirigirnos para pescar en un punto de posición = $36^{\circ} 05'N - 006^{\circ} 05'W$.

Queremos hacer el recorrido en 90 minutos. ¿Cuál será la velocidad a poner? ... :

- a) 8,8 nudos.
- b) 10,8 nudos.
- c) 12,2 nudos.
- d) 14,4 nudos.

44.- Si nos encontramos sobre la línea de la enfilación: Faro de Trafalgar y Faro de Cabo Roche, siendo Trafalgar el faro más cercano a nosotros, ¿Por qué demora verdadera estaremos viendo dicha enfilación? :

- a) 310°
- b) 315°
- c) 330°
- d) 323°

45.- A HRB = 0900, zarpamos del puerto de Ceuta con rumbo para pasar por un punto –A– situado a 5 millas al Este verdadero del faro de Punta Europa, teniendo en cuenta una variación local de = $2^{\circ} NW$ y un desvío de aguja para este rumbo de = $+7^{\circ}$. Indique el rumbo de aguja que habrá que poner para alcanzar el punto –A–:

- a) 008°
- b) 019°
- c) 014°
- d) 022°

ESPACIO PARA OPERACIONES

Tipo 1

P.E.R. - TIPO 1