



PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO

JULIO - 2020

El examen consta de 45 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas.
Para obtener la calificación de **APTO** se deben cumplir las siguientes condiciones
(general + particulares): Condición general: mínimo **32 preguntas** correctas del total
+ Condiciones particulares según Tabla:

Nº PREGUNTA	PROGRAMA P.E.R.	CONDICIÓN particular:
1 - 4	Nomenclatura náutica	
5 - 6	Elementos de amarre y fondeo	
7 - 10	Seguridad	
11 - 12	Legislación	
13 - 17	5 preguntas: Balizamiento	Correctas: mínimo 3
18 - 27	10 preguntas: Reglamento (RIPA)	Correctas: mínimo 5
28 - 29	Maniobra	
30 - 32	Emergencias en el mar	
33 - 36	Meteorología	
37 - 41	Teoría de la navegación	
42 - 45	4 preguntas: Navegación: Carta Náutica	Correctas: mínimo 2

- Contestar las 45 preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.
- Tiempo de realización del examen: 1 horas 30 minutos

EXAMEN TIPO 1

Unidad teórica 1 : NOMENCLATURA NÁUTICA

1. El asiento puede ser:

- a) Positivo cuando el calado a popa es mayor que el calado a proa.
- b) Negativo cuando el calado a proa es mayor que el calado a popa.
- c) Cero cuando el calado a proa es igual al calado a popa.
- d) Todas las respuestas son correctas.

2. La máquina que se utiliza para levar o fondear el ancla se denomina:

- a) Molinete
- b) Grifo de fondo
- c) Regala
- d) Bao

3. La altura del buque medida verticalmente desde el canto superior de la quilla hasta la línea recta del bao de la cubierta principal a la altura de la cuaderna del medio la denominamos:

- a) Eslora
- b) Manga
- c) Francobordo
- d) Puntal

Tipo 1

4. Cuando una hélice gira en el sentido de las agujas del reloj se denomina:

- a) De paso variable
- b) Levógira
- c) Dextrógira
- d) De palas abatibles

Unidad teórica 2 : ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO
--

5. ¿Para qué sirve principalmente el nudo denominado “vuelta de rezón”?

- a) Para amarrar un cabo al arganeo de un anclote o rezón.
- b) Para amarrarlo todo.
- c) Para hacer una gaza sin necesidad de descolchar el cabo.
- d) Para unir cabos de grosor similar.

6. La maniobra de amarrar un cabo con una boya al ancla que se va a fondear, para que no se pierda, se llama:

- a) Encapillar.
- b) Cazar.
- c) Orincar.
- d) Amordazar.

Unidad teórica 3 : SEGURIDAD

7. ¿Por dónde nos acercaremos al naufrago al tratar de recogerlo de la mar?

- a) Por su sotavento.
- b) Por su barlovento.
- c) Por la amura de estribor del barco.
- d) Nunca nos acercaremos.

8. Navegando en nuestra embarcación de 6 metros de eslora, trasladamos un peso de 80 Kg desde la crujía a la banda de estribor, ¿cómo afectará el citado traslado a nuestra embarcación?:

- a) Disminuirá el centro de gravedad.
- b) Se producirá una escora hacia la banda de babor.
- c) Se producirá una escora hacia la banda de estribor.
- d) No afectará en nada.

Tipo 1

9. Cuando un hombre cae accidentalmente al agua, además de tirar el aro salvavidas, procederemos a:

- a) Tirarnos con el chaleco salvavidas.
- b) Gritar: ¡Hombre al agua por babor o por estribor!
- c) Dar marcha atrás.
- d) Esperar a que calme el tiempo para proceder a su auxilio.

10. Navegando con mala mar:

- a) Navegaremos avante toda y saltando las olas.
- b) Navegaremos atravesados a la mar.
- c) Navegaremos con máquina moderada evitando dar pantocazos.
- d) Dejaremos todos los pesos sin trincar.

Unidad teórica 4 : LEGISLACIÓN

11. De acuerdo con lo establecido en la Regla 2 del Capítulo V del Convenio MARPOL:

- a) Las disposiciones del Anexo V se aplican a todos los buques.
- b) Las disposiciones del Anexo V se aplican a los buques mayores de 12 metros.
- c) Las disposiciones del Anexo V se aplican a los buques mayores de 24 metros.
- d) Las disposiciones del Anexo V no se aplican a las embarcaciones de recreo.

12. Nos encontramos navegando y recibimos un aviso de socorro de otra embarcación, en la que hay personas en peligro, ¿cómo debemos proceder según lo indicado en el párrafo 1, Regla 33, Capítulo V del Convenio SOLAS?:

- a) Nos mantendremos a la escucha, esperando instrucciones de las autoridades.
- b) Acudiremos a toda máquina en auxilio de las personas en peligro.
- c) Obviaremos la llamada, para estos menesteres está Salvamento Marítimo.
- d) Volveremos lo más rápidamente posible a puerto para llamar a Salvamento Marítimo.

Unidad teórica 5 : BALIZAMIENTO
--

13. En la región A, en el punto de bifurcación de un canal, una marca lateral, de color roja con una banda ancha horizontal verde indica:

- a) Canal principal a babor.
- b) Canal principal a estribor.
- c) No indica nada, puesto que esta marca no existe.
- d) Ninguna de las anteriores.

Tipo 1

14. Vamos navegando por la región A y vemos una marca de color negro, con unas bandas anchas horizontales rojas y con una marca de tope formada por dos esferas negras superpuestas. ¿Cómo debemos proceder?:

- a) Daremos la vuelta, puesto que nos está indicando una zona en la que está prohibida la navegación.
- b) Podremos seguir nuestro rumbo, con cuidado de no pasar por donde está fondeada la marca, pues nos está indicando un peligro aislado.
- c) Nos está indicando un canal de navegación secundario, y al ser roja, la dejaremos por nuestra banda de babor.
- d) Consultaremos la carta o las publicaciones náuticas que llevemos a bordo, al ser una marca especial, para ver la naturaleza exacta de lo que está indicando.

15. De las siguientes afirmaciones, indique la que NO corresponde con una marca cardinal:

- a) Nos indican las aguas que son navegables.
- b) Están pintadas con franjas amarillas y negras.
- c) La marca de tope está formada por dos conos
- d) Están pintadas de franjas rojas y blancas.

16. Si vemos una marca con dos conos negros, opuestos por su base.

- a) Maniobramos para pasar al norte de ella.
- b) Maniobramos para dejarla por el oeste.
- c) Indica peligro aislado.
- d) Significa aguas navegables.

17. ¿Cuál es la marca de tope de la baliza de aguas navegables?.

- a) Dos conos opuestos por sus vértices.
- b) Una esfera roja.
- c) Dos esferas negras en vertical.
- d) Dos conos superpuestos con los vértices hacia arriba.

Unidad teórica 6 : preguntas referidas al REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVINIR LOS ABORDAJES EN LA MAR (RIPA)

18. De acuerdo con lo indicado en la Regla 13 del Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes en la Mar:

- a) Todo buque que alcanza, al ir más rápido, tiene prioridad sobre el buque alcanzado.
- b) Todo buque alcanzado, al ir más lento, se mantendrá apartado de la derrota del buque que lo alcanza.
- c) Todo buque que alcanza nunca se convertirá en buque que cruza.
- d) Todo buque que alcanza mantendrá su rumbo y velocidad, debiendo ser el buque alcanzado el que debe variar su rumbo y/o velocidad.

Tipo 1

19. Un buque de vela que, además de las velas, está utilizando su máquina para propulsarse, es considerado como....

- a) Buque de vela.
- b) Buque de propulsión mecánica.
- c) Buque de vela restringida.
- d) Buque de vela en navegación.

20. Un "buque sin gobierno" significa:

- a) Todo buque que no tiene izado o no muestra su pabellón de bandera.
- b) Todo buque que debido a su naturaleza de trabajo tiene poca capacidad de maniobrar.
- c) Todo buque que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por el Reglamento de Abordajes.
- d) Todo buque construido para ser remolcado.

21. Todos los buques, en navegación, mantendrán en todo momento, tanto durante el día como de noche:

- a) Las luces de navegación encendidas, de esta forma se asegurarán una mayor visibilidad.
- b) Una eficaz vigilancia visual y auditiva, utilizando asimismo todos los medios disponibles para evaluar plenamente la situación y el riesgo de abordaje.
- c) Su sistema propulsor en marcha para así afrontar cualquier emergencia sobrevenida.
- d) Una vigilancia visual y auditiva adecuada.

22. Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta diversos factores. Indique cuál de los que se indican a continuación NO es correcto.

- a) Visibilidad.
- b) Densidad del tráfico.
- c) De noche, la existencia de resplandor, por ejemplo, el producido por luces de tierra o por el reflejo de las luces propias.
- d) La altura de los estratocúmulos.

23. Según la Regla 10 del Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes en la Mar,

- a) Los buques evitarán fondear dentro de un dispositivo de separación de tráfico.
- b) Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de cualquier buque que navegue en una vía de circulación.
- c) Los buques de eslora inferior a 20 metros o de vela, no estorbarán el tránsito seguro de los buques de propulsión mecánica que naveguen en una vía de circulación.
- d) Todas las respuestas son correctas.

24. Se considerará que existe riesgo de abordaje si:

- a) La demora de un buque que se aproxima no varía de forma apreciable.
- b) La velocidad de ambos buques no varía.
- c) La distancia entre los buques aumenta.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

25. La palabra "hidroavión" designa a:

- a) Toda aeronave proyectada para maniobrar sobre las aguas.
- b) Toda aeronave proyectada para transportar agua.
- c) Toda aeronave proyectada para transportar cualquier tipo de carga líquida.
- d) Toda aeronave que utilice como combustible el agua.

26. Un buque que navegue a vela, cuando además sea propulsado mecánicamente, está obligado a exhibir:

- a) Dos bolas negras.
- b) Una marca bicónica.
- c) Una marca cónica con el vértice hacia arriba, situada a popa en lugar visible.
- d) Una marca cónica con el vértice hacia abajo, situada a proa en lugar más visible.

27. Un buque de eslora inferior a 50 metros, estando fondeado, podrá exhibir, en vez de lo prescrito en el apartado a) de la Regla 30 del Reglamento Internacional para prevenir Abordajes en la Mar:

- a) Una luz de tope en la zona de proa.
- b) Una luz de tope en la zona más alta.
- c) Una luz blanca todo horizonte, en la popa.
- d) Una luz blanca todo horizonte, en el lugar más visible.

Unidad teórica 7 : MANIOBRA

28. ¿Qué es hacer firme un cabo?

- a) Tirar de un cabo de forma manual.
- b) Tirar de un cabo por medio de una maquinilla.
- c) Poner tensión en un cabo.
- d) Fijar un cabo, impidiéndole todo movimiento.

29. ¿Qué efecto tiene el largo de popa en las maniobras?

- a) Al virarlo el barco va adelante y atraca la popa.
- b) Al virarlo el barco va adelante y atraca la proa.
- c) Al virarlo el barco va atrás y atraca la popa.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Unidad teórica 8 : EMERGENCIAS EN EL MAR

30. La cuña cónica, de madera que puede usarse como medida de fortuna para taponar una vía de agua circular, se denomina:

- a) Espeque
- b) Espiche
- c) Tapacete
- d) Capacete

31. ¿Qué elementos forman el llamado tetraedro del fuego?

- a) Combustible, oxígeno, comburente y reacción en cadena.
- b) Combustible, calor, metano y reacción en cadena.
- c) Combustible, comburente, energía de activación y reacción en cadena.
- d) Nitrógeno, oxígeno, calor y reacción en cadena.

32. En un incendio, el comburente más común es:

- a) El nitrógeno
- b) El CO₂
- c) El oxígeno
- d) El argón

Unidad teórica 9 : METEOROLOGÍA

33. El milibar se utiliza en meteorología para medir:

- a) La humedad.
- b) La visibilidad.
- c) La presión.
- d) La temperatura.

34. ¿Qué se entiende por fetch?

- a) La fuerza que ejerce el viento.
- b) El número de horas que ha soplado el viento en la misma dirección.
- c) La altura media de las olas en metros.
- d) La extensión sobre la que sopla un viento de dirección y fuerza constante.

35. En el Hemisferio Norte, en una borrasca, los vientos circulan...

- a) De Norte a Sur
- b) De Sur a Norte.
- c) En el sentido de las agujas del reloj.
- d) En el sentido contrario a las agujas del reloj.

36. El viento que se denomina “terral” sopla:

- a) De mar a tierra.
- b) Del valle a la cima de la montaña.
- c) De tierra a mar.
- d) De la cima de la montaña al valle.

Unidad teórica 10 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN

37. ¿Cuál de estos ángulos se puede trazar en la carta de navegación para obtener nuestra posición?

- a) La demora de aguja a un faro.
- b) La demora verdadera a un faro.
- c) El rumbo de aguja que nos indica el compás.
- d) Una marcación a un faro.

38. La declinación magnética o variación local afecta...:

- a) Al compás de navegación.
- b) A los equipos de radio instalados a bordo.
- c) A las conexiones marítimas a internet, va satélite.
- d) Todas las respuestas son correctas.

39. El ángulo medido entre el Norte verdadero o meridiano geográfico del observador y la línea popa -proa del barco, se corresponde con ... :

- a) La demora verdadera.
- b) El rumbo verdadero.
- c) La marcación verdadera.
- d) La enfilación verdadera.

40. Si navegando a rumbo tomamos en un momento dado una situación por referencia a faros o puntos destacados representados en la carta de navegación, preferentemente usaremos...

- a) Oposiciones.
- b) Oposición y sonda.
- c) Enfilaciones.
- d) Dos distancias simultaneas a dos faros.

41. El tipo de carta náutica que se utiliza para la arribada o aproximación al puerto cuando nos quedan pocas millas para llegar, se denomina...

- a) Cartucho.
- b) De punto menor.
- c) De detalle.
- d) Aproche.

Unidad teórica 11 : CARTA DE NAVEGACIÓN
--

42. Nos encontramos situados en un punto -A- de $I = 35^{\circ} 50'N$ – $L = 006^{\circ} 10'W$ y damos rumbo hacia otro punto -B- de $I = 35^{\circ} 55'N$ – $L = 005^{\circ} 55'W$.

Velocidad que llevamos= 9 nudos.

Calcular el tiempo que tardaremos en alcanzar el punto -B-:

- a) 1 hora y 28 minutos.
- b) 1 hora y 46 minutos.
- c) 1 hora y 15 minutos.
- d) 1 hora y 35 minutos.

43. Desde la posición en la carta $36^{\circ} 00'N$ - $005^{\circ} 55'W$, damos rumbo al Puerto de Tánger (luz del extremo del espigón del Puerto) con velocidad de 10 nudos y corrección total= $5^{\circ} NE$

Calcule el rumbo de aguja (R_a) a poner:

- a) 159°
- b) 149°
- c) 154°
- d) 144°

44. Nos encontramos situados en la línea de la oposición de los faros: Punta Alcázar - Isla de Tarifa y a 7 millas de distancia del faro de Punta Cires.

¿Cuál será el valor de nuestra latitud?:

- a) $36^{\circ} 00,9'N$
- b) $35^{\circ} 58,3'N$
- c) $35^{\circ} 56,2'N$
- d) $35^{\circ} 55,0'N$

45. Situados a 3 millas al Sur verdadero del faro de Punta Europa, damos rumbo a pasar a 1 milla al Sur verdadero del faro de Isla de Tarifa con declinación magnética= $2^{\circ} NW$ y desvío de aguja= -3° .

Calcule el rumbo de aguja (R_a)

- a) 245°
- b) 250°
- c) 255°
- d) 262°

P.E.R. - TIPO 1