



PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO

10-enero-2021

El examen consta de 45 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas.
Para obtener la calificación de **APTO** se deben cumplir las siguientes condiciones
(general + particulares): Condición general: mínimo **32 preguntas** correctas del total
+ Condiciones particulares según Tabla:

Nº PREGUNTA	PROGRAMA P.E.R.	CONDICIÓN particular:
1 - 4	Nomenclatura náutica	
5 - 6	Elementos de amarre y fondeo	
7 - 10	Seguridad	
11 - 12	Legislación	
13 - 17	5 preguntas: Balizamiento	Correctas: mínimo 3
18 - 27	10 preguntas: Reglamento (RIPA)	Correctas: mínimo 5
28 - 29	Maniobra	
30 - 32	Emergencias en el mar	
33 - 36	Meteorología	
37 - 41	Teoría de la navegación	
42 - 45	4 preguntas: Navegación: Carta Náutica	Correctas: mínimo 2

- Contestar las 45 preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.
- Tiempo de realización del examen: 1 horas 30 minutos

EXAMEN TIPO 1

Unidad teórica 1 : NOMENCLATURA NÁUTICA

1.- Asiento negativo es...

- a) Cuando el calado de proa es mayor que el calado de popa.
- b) Cuando el calado de popa es mayor que el calado de proa.
- c) El que se produce cuando el desplazamiento supera al arqueado bruto.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

2.- La pieza que cubre la parte superior de la borda se llama...

- a) Mamparo.
- b) Roda.
- c) Bao.
- d) Regala.

3.- Como se denomina el “*ancla pequeña, de cuatro uñas y sin cepo, que sirve para embarcaciones menores*”

- a) Ancla de arado.
- b) Danforth.
- c) Rezón.
- d) Ninguna de las anteriores.

4.- Una hélice dextrogira es la que:

- a) Gira hacia la izquierda en la marcha avante.
- b) Gira hacia la derecha en la marcha atrás.
- c) Gira hacia la derecha en la marcha avante.
- d) No gira por estar averiada.

Unidad teórica 2 : ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO
--

5.- Como se denomina el “extremo, remate o punta de cuerda, o pedazo pequeño separado de ella”

- a) Seno
- b) Chicote
- c) Gaza
- d) Boza

6.- ¿Qué nombre recibe el elemento que cuelga de las embarcaciones y que está destinado a amortiguar los golpes y el rozamiento en el casco? :

- a) Defensa.
- b) Bitá.
- c) Protector.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Unidad teórica 3 : SEGURIDAD

7.- La maniobra de búsqueda de un naufrago en la que se explora radialmente a partir del datum, dando giros de 120° a estribor en recorridos de una milla o menos, se denomina...

- a) Maniobra de Boutakow.
- b) Exploración en espiral cuadrada.
- c) Maniobra de Anderson.
- d) Exploración por sectores.

8.- En caso de hombre al agua con mal tiempo la embarcación procurara situarse:

- a) Dando proa al naufrago.
- b) A barlovento del naufrago.
- c) A sotavento del naufrago.
- d) Dando la popa al naufrago.

9.- ¿Qué debemos tener en cuenta al utilizar bengalas o cohetes de socorro?

- a) Lanzarlas siempre por babor.
- b) Lanzarlas por barlovento.
- c) Estaremos seguros de que hay embarcaciones que nos puedan ver.
- d) Hacerlo en el momento del peligro.

10.- Si cae un hombre al agua desde la embarcación

- a) Daremos toda avante.
- b) Dejaremos todo para llamar por radio.
- c) Meteremos la pala del timón a la banda a la que haya caído.
- d) Saltaremos al agua inmediatamente.

Unidad teórica 4 : LEGISLACIÓN

11.- Según la Regla 33 del Capítulo V del SOLAS sobre la obligación de prestar auxilio a las personas en peligro en la Mar, se tendrá en cuenta:

- a) Que la prestación de auxilio es obligatoria.
- b) Que la negación de prestación de auxilio, está penada por la ley.
- c) Que la prestación del auxilio solo quedaría condicionada a las limitaciones de capacidad y de seguridad propias de la embarcación a la que se le requiera la prestación.
- d) Todas las respuestas son correctas.

12.- Según la orden de fomento Orden FOM 1144/2003 sobre el régimen de descargas y vertidos al mar de las embarcaciones de recreo, indique en qué caso se autoriza la descarga de aguas sucias

- a) A una distancia mayor de 3 millas de la tierra más próxima si dichas aguas han sido desmenuzadas y desinfectadas
- b) Aguas portuarias
- c) Aguas protegidas
- d) A una distancia menor de 3 millas de la tierra más próxima si dichas aguas han sido desmenuzadas y desinfectadas

Unidad teórica 5 : BALIZAMIENTO
--

13.- El tope de las marcas laterales de babor es:

- a) Un cilindro rojo.
- b) Un cilindro verde.
- c) Un cono rojo.
- d) Un cono verde.

14.- Una marca de tope consistente en dos conos negros superpuestos con los vértices hacia abajo, se deberá pasar por el cuadrante:

- a) Este.
- b) Oeste.
- c) Norte.
- d) Sur.

15.- Las marcas de peligro aislado son de color:

- a) Rojo con una o más bandas horizontales negras.
- b) Negro con una o más bandas anchas horizontales rojas.
- c) Blanco con una o más bandas anchas horizontales rojas.
- d) Naranja con una o más bandas anchas horizontales negras.

16.- Para indicar una zona o una configuración particular, cuya naturaleza exacta está indicada en carta o publicaciones náuticas, se utilizan las...

- a) Marcas cardinales
- b) Marcas de peligro aislado
- c) Marcas de aguas navegables
- d) Marcas especiales

17.- La marca de tope de una baliza lateral de estribor, en caso de llevarla:

- a) Emite destellos rojos.
- b) Es de forma cilíndrica y color verde.
- c) Es de forma cónica y color verde.
- d) Es de forma esférica y color verde.

Unidad teórica 6 : REGLAMENTO (RIPA)

18.- Según la Regla 10 del RIPA, los buques que utilicen un dispositivo de separación de tráfico, deberán...

- a) Navegar siguiendo la dirección general de la corriente de tráfico indicada.
- b) Mantener el rumbo dentro de la zona de separación de tráfico.
- c) Al entrar o salir de una vía de circulación, hacerlo por los laterales con el mayor ángulo posible.
- d) Todas las respuestas son correctas.

19.- Buque que "alcanza": Se considerará como buque que alcanza a todo buque que se aproxime a otro viniendo desde una marcación

- a) Mayor de 22,5 grados a popa del través de este último.
- b) Menor de 22,5 grados a popa del través de este último.
- c) Por estribor.
- d) Por babor.

20.- Situación "de vuelta encontrada": En su apartado "b" esta regla indica que "se considerará que tal situación existe cuando un buque vea a otro por...":

- a) Su proa, o casi por su proa.
- b) Por la aleta de estribor.
- c) Por la aleta de babor.
- d) Por el través.

Tipo 1

21.- Si, navegando a motor, observamos por nuestro estribor un mercante que se aproxima con riesgo de abordaje:

- a) Maniobrará el mercante.
- b) No maniobrará nadie.
- c) Nos apartaremos de su derrota, ya que es mayor.
- d) Gobernamos, cayendo a Er., ya que lo vemos por estribor

22.- Los buques de propulsión mecánica en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de

- a) Cualquier buque de la Armada.
- b) Cualquier buque de crucero.
- c) Un buque de vela.
- d) Un avión.

23.- Las "luces de costado" son

- a) una luz verde en la banda de babor y una luz roja en la banda de estribor
- b) una luz verde en la banda de estribor y una luz roja en la banda de babor
- c) una luz amarilla en la banda de estribor y una luz roja en la banda de babor
- d) una luz verde en la banda de estribor y una luz amarilla en la banda de babor

24.- Cuando un buque que empuje y un buque empujado estén unidos mediante una conexión rígida, formando una unidad compuesta, serán considerados:

- a) Un buque sin gobierno.
- b) Un buque de propulsión mecánica.
- c) Remolcador y remolcado.
- d) Dos buques de propulsión mecánica.

25.- La marca que debe mostrar de DÍA un barco dedicado a la pesca es:

- a) Una marca bicónica.
- b) Dos conos opuestos por sus vértices.
- c) Un cono con el vértice hacia abajo.
- d) Todas las respuestas son válidas.

26.- Observamos de noche, únicamente, tres luces todo horizonte en línea vertical, la más elevada y la más baja rojas y la luz central blanca, se trata de...

- a) Buque sin gobierno y sin arrancada
- b) Buque con capacidad de maniobra restringida sin arrancada
- c) Buque varado
- d) Todas son falsas

Tipo 1

27.- Si en las proximidades o dentro de una zona de visibilidad reducida, ya sea de día o de noche, escuchamos un repique de campana de unos cinco segundos de duración a intervalos que no excedan de un minuto, se trata de....

- a) Un buque sin gobierno
- b) Un buque fondeado
- c) Un buque dedicado a la pesca, fondeado
- d) b) y c) son ciertas

Unidad teórica 7 : MANIOBRA

28.- Para atracar popa al muelle, entre dos barcos, sin boyas ni muertos y con viento de tierra lo haremos:

- a) Acercamos la popa al muelle rápidamente, hacemos firme los largos de popa y a continuación fondeamos el ancla.
- b) Fondearemos el ancla, mientras acercamos la popa al muelle a muy poca velocidad, filamos cadena, damos los largos de popa. Hacemos firme la cadena.
- c) Acercamos la popa al muelle lentamente, hacemos firmes los largos, damos una paladas adelante y fondeamos el ancla.
- d) Fondearemos el ancla, mientras acercamos la proa al muelle lo más rápidamente posible, filamos cadena y damos los largos de popa.

29.- Si quisiéramos ciabogar un barco con dos hélices, ¿qué acción piensa que es la más recomendable?

- a) Dar las dos hélices atrás
- b) Dar las dos hélices adelante
- c) Dar una de las hélices adelante y la otra atrás
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

Unidad teórica 8 : EMERGENCIAS EN EL MAR

30.- El procedimiento de extinción de incendios que elimina el oxígeno, es:

- a) Enfriamiento.
- b) Sofocación.
- c) Eliminación.
- d) Supresión o Inhibición.

31.- Ante una varada involuntaria, lo primero es...

- a) Evaluar los daños.
- b) Dar atrás.
- c) Cambiar la distribución de pesos.
- d) Esperar la pleamar.

32.- Según la normativa española, los incendios de clase F, corresponden a:

- a) Incendios de sólidos.
- b) Incendios de aceites y grasas.
- c) Incendios de líquidos.
- d) Incendios de gases.

Unidad teórica 9 : METEOROLOGÍA
--

33.- De noche la masa continental pierde el calor recibido durante el día más rápido que la masa oceánica, provocando una baja presión relativa sobre el nivel del mar y una alta presión relativa sobre la tierra. El viento que se origina a causa de este fenómeno se llama:

- a) Virazón
- b) Viento real
- c) Borrasca
- d) Terral

34.- Se denomina presión atmosférica en un punto dado al ...

- a) Peso de la masa de aire que hay sobre dicho punto.
- b) Peso de la masa de aire que hay en los alrededores de dicho punto.
- c) Peso de la masa de aire que hay a nivel del mar, independientemente de donde se encuentre el punto dado.
- d) Peso de la masa de los 100 metros de aire que hay sobre dicho punto.

35.- ¿Cómo gira el viento en un Anticiclón en el Hemisferio Norte?

- a) Rolará según avance el Anticiclón.
- b) En el sentido de giro de las agujas del reloj.
- c) Hacia dentro del Anticiclón.
- d) En sentido contrario a las agujas del reloj.

36.- Para medir el estado de la mar, en función de la altura de la ola, se utiliza:

- a) La escala Beaufort.
- b) La escala Farenheit.
- c) La escala Douglas.
- d) La escala Donald.

Unidad teórica 10 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN

37.- Al rumbo cuadrantal N80°W le corresponde el rumbo circular ... :

- a) 310°
- b) 190°
- c) 260°
- d) 280°

38.- Si navega durante unas horas por el mismo meridiano con rumbo Norte:

- a) Aumenta su Latitud pero no varía su Longitud.
- b) Aumenta su Latitud y su Longitud.
- c) No varía su Latitud y disminuye su Longitud.
- d) No varía ni su Latitud ni su Longitud.

39.- Las inexactitudes medidas por la corredera instalada a bordo cuando navegamos, se corrigen aplicando el...:

- a) Coeficiente de derrota.
- b) Coeficiente de abatimiento.
- c) Coeficiente de corredera.
- d) Coeficiente de navegación.

40.- En cartografía, se define como "cartucho" a:

- a) Un portulano incluido en una carta náutica a modo de ventana y que destaca ampliado. un puerto. fondeadero o lugar de interés para la navegación.
- b) Una carta náutica del tipo "de arrumbamiento".
- c) Una carta náutica que abarca una amplia zona marítima o del océano.
- d) Es la representación de una carta de punto menor.

41.- Las cartas de navegación españolas las publica...

- a) El Instituto Social de la Marina.
- b) El Instituto Marítimo Español.
- c) El Instituto Hidrográfico de la Marina.
- d) El Instituto Español de Navegación Marítima.

Unidad teórica 11 : CARTA DE NAVEGACIÓN
--

42.- Zarpamos del puerto de Tánger con rumbo a un punto de la carta situado a 10' al Norte verdadero de C° Espartel. Nuestra velocidad es de 7'. Calcule cuánto tiempo tardaremos en llegar a dicho punto.

- a) 1h 21m

Tipo 1

- b) 1h 31m
- c) 1h 41m
- d) 1h 51m

43.- Nos encontramos situados en la oposición de los faros de tarifa y Pta. Cires y tomamos distancia al Fº de Pta. Alcázar = 6'.
¿Cuál es nuestra posición?

- a) 35° 52,3'N – 005° 27,8'W
- b) 35° 54,8'N – 005° 29,4'W
- c) 35° 56,8'N – 005° 31,8'W
- d) 35° 58,9'N – 005° 33,9'W

44.- Zarpamos del puerto de Barbate a HRB= 1000 con rumbo de aguja= 220°. (Variación local=2° W y desvío de aguja= +2°).
Navegamos a velocidad del buque= 8 nudos.
Calcule a qué distancia estaremos del faro de Trafalgar a HRB= 1130

- a) 9,7'
- b) 11,7'
- c) 8,2'
- d) 12,7'

45.- Zarpamos del puerto Ceuta con rumbo al puerto de Algeciras (luz roja del extremo del espigón).
Corrección total= 5° W
¿Cuál será el rumbo de aguja a poner?

- a) 333°
- b) 338°
- c) 343°
- d) 348°

ESPACIO PARA OPERACIONES

Tipo 1

PER - TIPO 1