



PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO marzo-2025

El examen consta de 45 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas.
Para obtener la calificación de **APTO** se deben cumplir las siguientes condiciones
(general + particulares): Condición general: mínimo **32 preguntas** correctas del total
+ Condiciones particulares según Tabla:

Nº PREGUNTA	PROGRAMA P.E.R.	CONDICIÓN particular:
1 - 4	Nomenclatura náutica	
5 - 6	Elementos de amarre y fondeo	
7 - 10	Seguridad	
11 - 12	Legislación	
13 - 17	5 preguntas: Balizamiento	Correctas: mínimo 3
18 - 27	10 preguntas: Reglamento (RIPA)	Correctas: mínimo 5
28 - 29	Maniobra	
30 - 32	Emergencias en el mar	
33 - 36	Meteorología	
37 - 41	Teoría de la navegación	
42 - 45	4 preguntas: Navegación: Carta Náutica	Correctas: mínimo 2

- Contestar las 45 preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.
- Tiempo de realización del examen: 1 horas 30 minutos

EXAMEN TIPO 1

Unidad teórica 1 : NOMENCLATURA NÁUTICA

1.- Asiento negativo es...

- a) Cuando el calado de proa es mayor que el calado de popa.
- b) Cuando el calado de popa es mayor que el calado de proa.
- c) El que se produce cuando el desplazamiento supera al arqueado bruto.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

2.- Las amuras son:

- a) Partes curvas de los costados, en las proximidades de la proa.
- b) Partes curvas de los costados, en las proximidades de la popa.
- c) Partes centrales de los costados.
- d) Cada una de las mitades en las que queda dividido el buque por la línea de crujía.

3.- Los refuerzos transversales en la estructura del casco de un barco son:

- a) Los trancañiles.
- b) Los palmejares.
- c) Las cuadernas.
- d) Las quillas del balance.

4.- Los refuerzos que unen de lado a lado los extremos de las cuadernas, dando soporte a la cubierta, se llaman:

- a) Bordas.
- b) Mamparas.
- c) Baos.
- d) Trancañiles.

Unidad teórica 2 : ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO

5.- Nudo que se utiliza, habitualmente, para unir cabos de grosor similar

- a) As de guía.
- b) Nudo llano.
- c) Ballestrinque.
- d) Vuelta de rezón.

6.- Si queremos amarrar una defensa al pasamanos utilizaremos un

- a) As de guía.
- b) Ballestrinque.
- c) Nudo llano.
- d) Vuelta de rezón.

Unidad teórica 3 : SEGURIDAD

7.- El balance es un movimiento:

- a) Longitudinal.
- b) Transversal.
- c) De la quilla.
- d) Del codaste popel.

8.- Apagaremos los aparatos eléctricos, como medida preventiva.....

- a) Cuando realicemos la maniobra de Boutakow.
- b) Mientras esperamos que nos remolquen.
- c) En caso de tormenta eléctrica.
- d) En caso de niebla.

9.- ¿Cuáles serían las dos principales acciones a ejecutar si se navega por aguas someras?

- a) Reducir la velocidad y controlar frecuentemente la sonda.
- b) Aumentar la velocidad y accionar el piloto automático.
- c) Poner rumbo mar adentro y controlar la corredera.
- d) Izar el reflector radar y moderar la velocidad.

10.- ¿Cada cuánto tiempo deberá reemplazarse el material pirotécnico?:

- a) Cuando lo indique el certificado de navegabilidad.
- b) Cuando lo indique la fecha de caducidad de cada elemento.
- c) Al pasar la ITB.
- d) Cuando lo indique el certificado de despacho de la Capitanía Marítima.

Unidad teórica 4 : LEGISLACIÓN

11.- ¿Se puede navegar en una zona de baño NO balizada?

- a) No, en las zonas de baño no se puede navegar. Son para bañarse.
- b) Solo en caso de emergencia.
- c) Sí, pero siempre a una velocidad inferior a los tres nudos y tomando las medidas necesarias para evitar riesgos para la seguridad de la vida humana.
- d) Sí, pero únicamente si se va a fondear la embarcación.

12.- Una embarcación que tiene buzos sumergidos en sus proximidades lo indicará:

- a) Con una bandera roja.
- b) Con unas aletas colgadas del palo.
- c) Con un cesto en la proa del barco.
- d) Con una bandera blanca y azul terminada en picos.

Unidad teórica 5 : BALIZAMIENTO
--

13.- Cuando llegamos a puerto desde la mar, las luces que debemos dejar por babor son....

- a) Verdes.
- b) Rojas.
- c) Amarillas.
- d) Azules.

14.- ¿Cuál es la marca de tope de las balizas de marcas cardinales?

- a) Dos bolas negras.
- b) Dos conos negros superpuestos.
- c) Una bola roja.
- d) Un cono negro.

15.- Un espeque de color negro con una franja central roja, nos indica la existencia de:

- a) Aguas navegables.
- b) Peligro especial.
- c) Peligro aislado.
- d) Peligro sumergido.

16.- ¿Qué marca está pintada con franjas verticales rojas y blancas?

- a) Ninguna.
- b) La de marcas especiales.
- c) La de aguas navegables.
- d) La de peligro aislado.

17.- ¿Qué forma deben tener las marcas especiales?

- a) De castillete o de espeque.
- b) De castilletes, cilíndricos o de espeque.
- c) Cualquiera siempre que no se confundan con las demás marcas para la navegación.
- d) De castillete, espeque o cónicas.

Unidad teórica 6 : REGLAMENTO (RIPA)

18.- Regla 3. Se entenderá que los buques están a la vista uno del otro únicamente cuando

- a) uno pueda ser observado por radar desde el otro.
- b) uno pueda ser observado por AIS desde el otro.
- c) uno pueda ser observado visualmente desde el otro.
- d) uno pueda ser observado por dos tripulantes como mínimo desde el otro.

19.- Según la Regla 7 del Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes en la Mar (RIPA), se considerará que existe riesgo de abordaje si.....

- a) La demora de un buque que se aproxima no varía de forma apreciable.
- b) La velocidad de ambos buques no varía.
- c) La distancia entre los buques aumenta.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

20.- Regla 20. Las reglas relativas a “luces y marcas” ...

- a) Se deben cumplir de noche.
- b) Deben cumplirse en todas las condiciones meteorológicas.
- c) Se deben cumplir de día.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

21.- Regla 24. Cuando un buque que empuje y un buque empujado estén unidos mediante una conexión rígida, formando una unidad compuesta, serán considerados:

- a) Un buque sin gobierno.
- b) Un buque de propulsión mecánica.
- c) Remolcador y remolcado.
- d) Dos buques de propulsión mecánica.

22.- Regla 26. La marca que debe mostrar de DÍA un barco dedicado a la pesca es...

- a) Una marca bicónica
- b) Dos conos opuestos por sus vértices.
- c) Un cono con el vértice hacia abajo.
- d) Todas las respuestas son válidas.

23.- Regla 28. ¿Qué indica un buque que tiene tres luces rojas todo horizonte en línea vertical?

- a) Buque restringido por su calado.
- b) Buque cablero.
- c) Buque remolcador con capacidad de maniobra restringida.
- d) Peligro: antenas de radar.

24.- Regla 30. Los buques fondeados exhibirán en el lugar más visible:

- a) En la parte de proa, una luz roja todo horizonte o una bola negra.
- b) En la parte de proa, una luz verde todo horizonte o una bola negra.
- c) En la parte de proa, una luz amarilla todo horizonte o una bola negra.
- d) En la parte de proa, una luz blanca todo horizonte o una bola negra.

25.- Regla 32. Una pitada larga tiene una duración aproximada de:

- a) Cuatro a seis segundos.
- b) Uno a dos segundos.
- c) Dos a tres segundos.
- d) Siete a ocho segundos.

26.- Regla 34. Cuando un buque de propulsión mecánica en navegación da "dos pitadas cortas" para indicar su maniobra, significa que:

- a) Cae a estribor.
- b) Está dando atrás.
- c) Va a realizar una ciaboga.
- d) Cae a babor.

27.- Avistamos una luz con densa humareda de color naranja ¿Qué indica?

- a) Ejercicios militares.
- b) Prohibición.
- c) Incendio a bordo.
- d) Peligro y necesidad de auxilio.

Unidad teórica 7 : MANIOBRA

28.- La arrancada de una embarcación es:

- a) Lo que se arrastra del fondo
- b) La velocidad y/o movimiento de la embarcación.
- c) El desplazamiento máximo.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

29.- ¿A qué tipo de barco afectará más el viento en una maniobra?

- a) A los que tienen mucha obra muerta.
- b) A los de mayor manga.
- c) A los de mayor eslora.
- d) A los que tienen mucha obra viva.

Unidad teórica 8 : EMERGENCIAS EN EL MAR

30.- ¿Por dónde se producen con más frecuencia las vías de agua en una embarcación?

- a) Por los orificios practicados en la obra muerta del casco.
- b) Por los orificios practicados en la cubierta principal.
- c) Por los orificios practicados en la obra viva del barco.
- d) Por los orificios practicados en los mamparos.

31.- Los fuegos de clase B son.....

- a) Aquellos que implican metales combustibles.
- b) Aquellos que implican gases inflamables.
- c) Aquellos que surgen de materiales orgánicos sólidos.
- d) Aquellos que surgen de líquidos inflamables.

32.- ¿Cuál de las siguientes acciones es la más recomendable cuando se produce una insolación?

- a) Dar al paciente bebidas muy frías a grandes sorbos.
- b) Tomar la temperatura cada diez minutos hasta que haya descendido dos o tres grados.
- c) Trasladar la víctima a un lugar fresco y ventilado.
- d) Todas las respuestas son correctas.

Unidad teórica 9 : METEOROLOGÍA
--

33.- Los boletines meteorológicos los podremos obtener a través de:

- a) Los Centros de Coordinación de Salvamento, en los canales establecidos para cada Centro.
- b) Las Estaciones Costeras por el canal 06.
- c) Las Autoridades Portuarias por el canal 12.
- d) Las Capitanías Marítimas por el canal 16.

34.- ¿Qué aparato es el que mide y registra la temperatura?

- a) El termómetro.
- b) El barómetro.
- c) El termógrafo.
- d) El barógrafo

35.- Una formación isobárica en la que la presión atmosférica aumenta conforme nos acercamos a su centro es:

- a) Un anticiclón.
- b) Una borrasca.
- c) Un frente frío.
- d) Un frente cálido.

36.- Definimos racha como:

- a) El aumento brusco y momentáneo de la velocidad del viento.
- b) Un golpe de viento.
- c) El número de horas que ha soplado el viento en la misma dirección sobre la mar.
- d) El cambio en la dirección del viento.

Unidad teórica 10 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN

37.- El Ecuador es:

- a) El círculo máximo de la esfera terrestre perpendicular al eje de la tierra.
- b) El círculo máximo que divide a la tierra en dos hemisferios (oriental y occidental).
- c) El círculo máximo que va de Polo Norte a Polo Sur cortando a los paralelos.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

38.- El valor de la declinación magnética varía con...

- a) El rumbo al que naveguemos.
- b) La velocidad del buque en ese momento.
- c) La zona por donde estemos navegando.
- d) La distancia a la costa en ese momento.

39.- El ángulo medido entre el Norte verdadero y la línea proa-popa del buque se denomina:

- a) Rumbo magnético.
- b) Rumbo de aguja.
- c) Declinación magnética.
- d) Rumbo verdadero.

40.- ¿Qué línea de posición es más fiable?

- a) El veril de sonda.
- b) La enfilación.
- c) La demora.
- d) La marcación.

41.- Se ve un faro de noche, se identifica por:

- a) Su altura.
- b) El color de su luz.
- c) El color de su luz y ritmo.
- d) Su altura y el color de su luz.

Unidad teórica 11 : CARTA DE NAVEGACIÓN
--

42.- A HRB 10:00 estarnos en las coordenadas de un punto -A- $35^{\circ} 45'N$ - $006^{\circ}15'W$ y damos rumbo necesario para dirigirnos a otro punto -B- de coordenadas $36^{\circ} 00'N$ - $006^{\circ} 00'W$, con una variación local de $2^{\circ} NW$ y un desvío de aguja de -6° .

Calcular rumbo de aguja:

- a) 034°
- b) 043°
- c) 048°
- d) 053°

43.- A Hora del Reloj de Bitácora (HRB)= 08:30 navegamos al $Ra = 096^{\circ}$, $Ct = 6^{\circ} NW$, y en ese instante tenemos por la proa al faro de Punta de Gracia y por nuestro través de babor, al faro de Trafalgar. ¿En qué posición nos encontramos?

- a) $36^{\circ} 05,4' N$ - $006^{\circ} 02,0' W$
- b) $36^{\circ} 07,5' N$ - $006^{\circ} 04,1' W$
- c) $36^{\circ} 08,5' N$ - $006^{\circ} 06,8' W$
- d) $36^{\circ} 00,0' N$ - $006^{\circ} 00,0' W$

44.- Situados, a HRB: 10h55m, en la línea que une Cabo Espartel y Cabo Trafalgar y a 10 millas del puerto de Barbate (extremo muelle), ponemos rumbo verdadero al puerto de Tánger. ¿A qué hora llegaremos a Tánger si nuestra velocidad es de 12 nudos?

- a) 12h30m
- b) 12h19m
- c) 12h17m
- d) 12h25m

45.- Situados en posición A: Latitud: $35^{\circ}50'N$ / Longitud: $06^{\circ}10'W$, ponemos rumbo verdadero al puerto de Barbate (extremo muelle). ¿Qué rumbo verdadero debemos poner?

- a) 035°
- b) 030°
- c) 025°
- d) 037°

ESPACIO PARA OPERACIONES

P.E.R. - TIPO 1