

Parnas Use Cases

UC-001 Просмотр главной страницы платформы

Цель:

Пользователь хочет ознакомиться с платформой и увидеть наиболее интересные/активные кампании.

Предусловия:

- Пользователь не авторизован.
- Платформа доступна.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает главную страницу платформы.
2. Система отображает:
 - название платформы;
 - список популярных кампаний;
 - список активных кампаний;
3. Пользователь просматривает доступные кампании.
4. Пользователь может перейти на страницу выбранной кампании.

Альтернативные сценарии:

A1. Нет активных кампаний

1. Система отображает сообщение об отсутствии активных кампаний.
2. Предлагает воспользоваться поиском или зарегистрироваться для создания новой кампании.

Постусловия:

- Пользователь получил обзор доступных кампаний.
- Данные платформы не изменены.

UC-002 Поиск кампаний

Цель:

Пользователь хочет найти интересующую его кампанию.

Предусловия:

- Пользователь находится на главной странице или странице поиска.
- В системе существуют опубликованные кампании.

Основной сценарий:

1. Пользователь вводит поисковый запрос.
2. Система принимает поисковый запрос.
3. Система выполняет поиск среди доступных кампаний.
4. Система отображает список найденных кампаний.
5. Пользователь выбирает кампанию для просмотра подробной информации.

Возможные параметры поиска:

- название кампании;

Альтернативные сценарии:

A1. Кампании не найдены

1. Система сообщает, что подходящие кампании отсутствуют.
2. Предлагает изменить поисковый запрос.

Постусловия:

- Пользователь получил список подходящих кампаний.

UC-003 Просмотр списка кампаний

Цель:

Пользователь хочет ознакомиться со всеми доступными кампаниями.

Предусловия:

- В системе существуют кампании.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает раздел "Кампании".
2. Система отображает список кампаний.
3. Для каждой кампании отображается:
 - название;

- краткое описание;
- статус;
- целевая сумма;
- текущая сумма сбора;
- дата создания;
- дедлайн.

4. Пользователь выбирает кампанию.

Альтернативные сценарии:

A1. Нет доступных кампаний

- Система отображает пустой список с соответствующим сообщением.

Постусловия:

- Пользователь получил информацию о доступных кампаниях.

УС-004 Просмотр страницы кампании

Цель:

Пользователь хочет получить полную информацию о конкретной кампании.

Предусловия:

- Кампания существует.
- Кампания доступна для просмотра.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает страницу кампании.
2. Система загружает информацию о кампании.
3. Система отображает:

Информация о кампании:

- название;
- описание;
- автор кампании;
- дата создания;
- дедлайн;

- статус:
 - Открыта;
 - Закрыта;
 - Завершена без достижения цели.

Финансовая информация:

- целевая сумма сбора;
- текущая сумма сбора;
- процент выполнения цели;
- количество участников.

Информация о выплатах:

- список произведённых выплат;
- дата выплаты;
- сумма выплаты;
- общий размер распределённого профита.

Информация о транзакциях:

- история операций в блокчейне;
- ссылки/идентификаторы транзакций (если предусмотрено).

4. Пользователь просматривает данные.

Альтернативные сценарии:

A1. Кампания не найдена

1. Система отображает сообщение "Кампания не найдена".

A2. Ошибка получения данных блокчейна

1. Система отображает доступные данные из локального хранилища.
2. Отображает уведомление о временной недоступности полной информации.

Постусловия:

- Пользователь получил публичную информацию о кампании.

UC-005 Просмотр истории выплат кампании

Цель:

Пользователь хочет проверить прозрачность распределения средств.

Предусловия:

- Кампания существует.
- Выплаты ранее выполнялись.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает раздел выплат кампании.
2. Система получает информацию о выплатах.
3. Система отображает:
 - дату выплаты;
 - размер распределённой суммы;
 - количество получателей;
 - информацию о транзакции смарт-контракта.

Альтернативные сценарии:**A1. Выплаты отсутствуют**

1. Система отображает сообщение:
"По данной кампании выплаты ещё не производились".

Постусловия:

- Пользователь получил историю распределения средств.

UC-006 Регистрация пользователя

Цель:

Пользователь хочет создать аккаунт в платформе, связав его с адресом криптокошелька.

Предусловия:

- Пользователь не авторизован.
- У пользователя имеется криптокошелек.

Основной сценарий:

1. Пользователь выбирает регистрацию.

2. Система предлагает подключить криптокошелек.
3. Пользователь подтверждает подключение кошелька.
4. Система получает адрес криптокошелька.
5. Система проверяет, зарегистрирован ли данный адрес ранее.
6. Система отображает форму регистрации.
7. Пользователь вводит:
 - username;
 - имя;
 - фамилию.
8. Пользователь подтверждает регистрацию.
9. Система создаёт профиль пользователя и связывает его с адресом криптокошелька.
10. Система выполняет авторизацию пользователя.

Альтернативные сценарии:

- Адрес кошелька уже зарегистрирован → система предлагает выполнить вход.
- Пользователь отклонил подключение кошелька → регистрация отменяется.
- Username уже занят → система предлагает выбрать другой.

Постусловия:

- Создан новый пользовательский профиль.
- Адрес криптокошелька привязан к аккаунту.
- Пользователь авторизован в системе.

UC-007 Авторизация пользователя

Цель:

Пользователь хочет войти в платформу с помощью своего криптокошелька.

Предусловия:

- Пользователь зарегистрирован.
- Пользователь имеет доступ к привязанному криптокошельку.

Основной сценарий:

1. Пользователь выбирает вход через криптокошелек.
2. Система запрашивает подключение кошелька.
3. Пользователь подтверждает подключение.
4. Система получает адрес криптокошелька.
5. Система выполняет поиск пользователя по адресу кошелька.
6. Система создаёт пользовательскую сессию.
7. Пользователь получает доступ к платформе.

Альтернативные сценарии:

- Адрес кошелька не найден → система предлагает пройти регистрацию.
- Пользователь отклонил подключение кошелька → авторизация отменяется.

Постусловия:

- Пользователь успешно авторизован.
- Система идентифицирует пользователя по адресу криптокошелька.

ИС-008 Просмотр страницы пользователя

Цель:

Пользователь хочет ознакомиться с информацией о создателе кампаний и его активностью на платформе.

Предусловия:

- Пользователь находится на странице пользователя.
- Профиль пользователя существует.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает страницу пользователя.
2. Система загружает информацию о пользователе.
3. Система отображает:
 - username;
 - имя;
 - фамилию;
 - список кампаний, созданных пользователем:
 - название кампании;

- описание;
- статус;
- целевая сумма;
- текущая сумма сбора;
- дата создания.

Альтернативные сценарии:

- Пользователь не имеет созданных кампаний → система отображает сообщение "Пользователь ещё не создавал кампаний".
- Профиль пользователя не найден → система отображает ошибку.

Постусловия:

- Пользователь получил информацию о профиле и созданных им кампаниях.

UC-009 Внесение средств в кампанию

Цель:

Пользователь хочет поддержать выбранную кампанию, отправив виртуальные средства.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.
- Кампания существует.
- Кампания находится в статусе "Открыта".
- Цель сбора ещё не достигнута.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает страницу кампании.
2. Система отображает кнопку "Внести средства".
3. Пользователь указывает сумму взноса.
4. Пользователь подтверждает операцию.
5. Система выполняет перевод средств в рамках кампании.
6. Система получает подтверждение успешной транзакции.
7. Система обновляет информацию о кампании:
 - увеличивает текущую сумму сбора;
 - обновляет количество участников;

- сохраняет информацию о взносе пользователя.

8. Пользователь получает уведомление об успешном внесении средств.

Альтернативные сценарии:

- Пользователь указал некорректную сумму → система отображает ошибку.
- Кампания уже закрыта → внесение средств недоступно.
- Целевая сумма достигнута во время операции → система отклоняет взнос.

Постусловия:

- Средства пользователя учтены в кампании.
- Информация о транзакции сохранена.

УС-010 Просмотр личного кабинета

Цель:

Пользователь хочет просмотреть информацию о своей активности на платформе.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает личный кабинет.
2. Система загружает информацию о пользователе.
3. Система отображает:
 - username;
 - имя;
 - фамилию;
 - адрес криптокошелька;
4. Система отображает список кампаний пользователя:
 - кампании, в которые пользователь внес средства;
 - созданные пользователем кампании.
5. Пользователь может перейти на страницу выбранной кампании.

Альтернативные сценарии:

- Пользователь не участвовал ни в одной кампании → отображается пустой список.
- Данные о средствах недоступны → система отображает актуальные доступные данные без этой информации.

Постусловия:

- Пользователь получил информацию о своей активности.

УС-011 Просмотр истории внесённых средств

Цель:

Пользователь хочет посмотреть информацию о своих взносах в кампании.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает раздел своих вкладов в личном кабинете.
2. Система получает список операций пользователя.
3. Система отображает:
 - название кампании;
 - дату внесения средств;
 - сумму взноса;
 - статус кампании;
 - идентификатор транзакции.
4. Пользователь выбирает кампанию для просмотра деталей.

Альтернативные сценарии:

- Пользователь не имеет внесённых средств → система отображает пустой список.

Постусловия:

- Пользователь получил историю своих вложений.

УС-012 Просмотр своих созданных кампаний

Цель:

Пользователь хочет посмотреть список кампаний, созданных им ранее.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.
- Пользователь имеет созданные кампании.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает раздел своих кампаний.
2. Система получает список кампаний пользователя.
3. Система отображает:
 - название кампании;
 - описание;
 - статус;
 - целевую сумму;
 - текущую сумму сбора;
 - дату создания;
 - дедлайн.
4. Пользователь может перейти на страницу выбранной кампании.

Альтернативные сценарии:

- Пользователь не создавал кампаний → система отображает сообщение об отсутствии кампаний.

Постусловия:

- Пользователь получил список своих кампаний.

УС-013 Создание кампании

Цель:

Пользователь хочет создать новую кампанию для сбора виртуальных средств.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.
- Пользователь имеет подключенный криптокошелёк.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает форму создания кампании.
2. Система отображает форму создания кампании.
3. Пользователь вводит данные:
 - название кампании;
 - описание;
 - целевую сумму сбора;
 - дедлайн кампании.
4. Пользователь подтверждает создание кампании.
5. Система проверяет введенные данные.
6. Система создаёт кампанию.
7. Система связывает кампанию с пользователем-создателем.
8. Система отображает созданную кампанию.

Альтернативные сценарии:

- Не заполнены обязательные поля → система отображает ошибки валидации.
- Целевая сумма или дедлайн некорректны → система отклоняет создание.
- Пользователь отменяет создание → кампания не создаётся.

Постусловия:

- Создана новая кампания.
- Пользователь назначен её администратором.
- Кампания доступна для внесения средств.

УС-014 Просмотр управления собственной кампанией

Цель:

Администратор хочет получить доступ к функциям управления своей кампанией.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.
- Пользователь является создателем кампании.

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает страницу своей кампании.
2. Система проверяет права пользователя.
3. Система отображает расширенную информацию:
 - текущий статус кампании;
 - целевую сумму;
 - собранную сумму;
 - количество участников;
 - историю внесённых средств;
 - доступные действия управления.

Постусловия:

- Пользователь получил доступ к управлению своей кампанией.
-

УС-015 Внесение профита и распределение выплат участникам

Цель:

Администратор хочет внести полученную прибыль по завершённой кампании, чтобы система автоматически распределила её между участниками.

Предусловия:

- Пользователь авторизован.
- Пользователь является создателем кампании.
- Кампания закрыта.
- Кампания достигла целевой суммы.
- Выплата ранее не производилась.

Основной сценарий:

1. Администратор открывает страницу своей закрытой кампании.
2. Система отображает возможность внесения профита.
3. Администратор вводит сумму профита.
4. Администратор подтверждает операцию.
5. Система проверяет корректность суммы.

6. Система рассчитывает долю каждого участника пропорционально внесённым средствам.
7. Система выполняет распределение средств между участниками.
8. Система сохраняет информацию о выплате.
9. Статус выплаты отображается на странице кампании.

Альтернативные сценарии:

- Профит не указан или сумма некорректна → система отображает ошибку.
- Выплата уже была выполнена → повторное распределение запрещено.
- Кампания не достигла целевой суммы → возможность выплаты недоступна.

Постусловия:

- Профит распределён между участниками.
 - История выплат обновлена.
 - Информация о распределении доступна пользователям.
-

UC-016 Завершение кампании без достижения цели

Цель:

Система должна корректно обработать ситуацию, когда дедлайн кампании истёк, но целевая сумма не была достигнута.

Предусловия:

- Кампания имеет статус "Открыта".
- Текущая дата превышает дедлайн.
- Целевая сумма не достигнута.

Основной сценарий:

1. Система проверяет состояние кампании.
2. Система обнаруживает истечение дедлайна.
3. Система изменяет статус кампании на "Завершена без достижения цели".
4. Система блокирует дальнейшее внесение средств.
5. Система сохраняет текущие данные кампании.

Альтернативные сценарии:

- Целевая сумма достигнута до дедлайна → кампания закрывается успешно.
- Дедлайн ещё не наступил → никаких изменений не выполняется.

Постусловия:

- Кампания завершена.
- Новые взносы запрещены.
- Выплата профита недоступна.