

Guía de Design System — Geojana

PWA (Vue.js) para reporte ciudadano de avistamientos y emergencias de fauna silvestre en Chile.

Orientada a usuarios en zonas rurales con posible baja conectividad.

Análisis visual de 7 pantallas del prototipo + **variables reales de Figma** (`primary`) y tipografía oficial **Nunito Sans**.

Estado de los valores: la sección §2.1 usa los **tokens reales** exportados de Figma (colección `primary`). Las dimensiones de componentes y la escala tipográfica siguen marcadas con `~aprox.` por derivarse del prototipo.

1. Resumen Visual

Geojana proyecta una identidad **naturalista, confiable y cívica**, apoyada en un **verde bosque** de marca, neutros muy claros y fotografía de fauna como protagonista.

- **Tono / personalidad:** sereno, institucional pero cálido; transmite confianza y pertenencia a una comunidad de conservación. Los acentos cromáticos se reservan para comunicar **severidad y tipo de evento**.
- **Plataforma objetivo:** móvil first (PWA). Aunque los mockups usan frame iOS (status bar 9:41), el lenguaje de componentes —tarjetas redondeadas, *chips*, FAB central, *bottom sheets*— sigue de cerca **Material Design 3 (Material You)**, recomendado como sistema de referencia base.
- **Densidad:** media-baja; mucho aire, esquinas generosas y sombras suaves. Pensado para toque cómodo y lectura rápida en exteriores.
- **Código de color por tipo de evento**, replicado en mapa, listas, badges y fichas:
 - Verde marca/éxito → Avistamiento (animal sano)
 - Naranja (`warning`) → Amenaza (peligro potencial)
 - Rojo/rosa (`error`) → Emergencia (animal herido / crítico)
 - Morado (`poi`) → Punto de Interés (rehabilitación, santuarios)
 - Azul (`blue`) → Información / contactos institucionales

2. Tokens de Diseño

Nomenclatura **idéntica a la colección de Figma** (`color/categoría/step`). Las rampas usan pasos numéricos donde **mayor número = más oscuro**.

2.1 Paleta de colores (valores reales de Figma)

`color/brand` — Verde de marca (primario)

Token	Hex	Rol de uso
<code>color/brand/100</code>	<code>#9CBEA1</code>	Fondos/containers muy suaves, estados hover claros
<code>color/brand/200</code>	<code>#75A47C</code>	Tints suaves, ilustración
<code>color/brand/300</code>	<code>#619769</code>	Acentos secundarios
<code>color/brand/400</code>	<code>#4E8A57</code>	Hover de CTA
<code>color/brand/500</code>	<code>#3A7D44</code>	CTA principal , FAB activo, títulos de acento, iconos de marca
<code>color/brand/600</code>	<code>#34703D</code>	Estado <i>pressed</i> , gradiente de tarjeta-feature
<code>color/brand/700</code>	<code>#2E6436</code>	Gradiente oscuro, controles de mapa
<code>color/brand/800</code>	<code>#295730</code>	Texto verde sobre fondos claros
<code>color/brand/900</code>	<code>#234B29</code>	Verde más oscuro / encabezados sobre foto

`color/success` — Verde de éxito / Avistamiento (*rampa distinta, más saturada*)

Token	Hex	Rol de uso
<code>color/success/100</code>	<code>#9FCF95</code>	Fondo de chip/badge de éxito
<code>color/success/200</code>	<code>#66B355</code>	Realce suave
<code>color/success/300</code>	<code>#40A02B</code>	Base de éxito: confirmación, marcador/badge "Avistamiento", estado "Enviado"
<code>color/success/400</code>	<code>#338022</code>	Texto de éxito sobre claro

color/success/500	#26601A	Éxito oscuro
-------------------	---------	--------------

color/warning — Naranja / Amenaza

Token	Hex	Rol de uso
color/warning/100	#FFC19D	Fondo de badge/container de amenaza
color/warning/200	#FE9354	Realce
color/warning/300	#FE640B	Base: marcador/badge "AMENAZA / Especie Invasora", iconos de alerta
color/warning/400	#CB5009	Texto naranja sobre claro (mejor contraste)
color/warning/500	#983C07	Naranja oscuro

color/error — Rojo / Emergencia

Token	Hex	Rol de uso
color/error/100	#E46F88	Fondo de container de error
color/error/200	#DB3F61	Realce
color/error/300	#D20F39	Base: badge "EMERGENCIA", marcador rojo, eventos críticos
color/error/400	#A80C2E	Texto de error sobre claro
color/error/500	#7E0922	Error oscuro

color/poi — Morado / Punto de Interés

Token	Hex	Rol de uso
color/poi/100	#B888F5	Fondo de badge "P. INTERÉS"
color/poi/200	#A061F2	Realce
color/poi/300	#8839EF	Base: marcadores/badges de Centro de Rehabilitación, Santuario
color/poi/400	#6D2EBF	Texto morado sobre claro

color/poi/500	#52228F	Morado oscuro
---------------	---------	---------------

color/blue — Azul / Información institucional

Token	Hex	Rol de uso
color/blue/100	#80C5F8	Fondo suave
color/blue/200	#018CF1	Base: iconos de contacto (SAG, Rescate Fauna), enlaces, info
color/blue/300	#014679	Azul oscuro / texto sobre claro

color/neutral — Neutros (fondos, texto, bordes)

Token	Hex	Rol de uso
color/neutral/50	#F9FAFB	Fondo general de pantalla y superficie de tarjetas
color/neutral/100	#F1F1F1	Fondo de inputs / filas en reposo (<code>surface-variant</code>)
color/neutral/200	#E3E3E4	Bordes sutiles de tarjetas, inputs, chips (<code>outline</code>)
color/neutral/300	#9E9CA0	Placeholders, labels overline, texto deshabilitado
color/neutral/400	#89878B	Texto terciario
color/neutral/500	#747277	Texto secundario / metadatos
color/neutral/600	#68676B	Texto secundario fuerte
color/neutral/700	#5D5B5F	—
color/neutral/800	#515053	—
color/neutral/900	#3A393B	Texto principal (títulos y cuerpo)

Nota: la colección no incluye un token de **blanco puro** ni *aliases* semánticos (`text/primary` , `surface` , `outline` ...). Ver §5 para la capa semántica recomendada.

2.2 Tipografía

Familia única del proyecto: **Nunito Sans** (sans-serif humanista redondeada) para todo Geojana — display, headings, cuerpo, labels y badges. Para la PWA conviene *self-hostear* los pesos para garantizar render consistente *offline*.

Token	Tamaño ~aprox.	Peso	Uso en contexto
<code>font/display</code>	26–28 px	Bold (700)	Título de onboarding, "¡Reporte enviado!"
<code>font/heading-1</code>	22 px	SemiBold (600)/Bold	Encabezado grande de pantalla, nombre de especie
<code>font/heading-2</code>	18–20 px	SemiBold (600)	"Hola, Amante de la Naturaleza", título de detalle
<code>font/title-card</code>	16 px	SemiBold (600)	Título de tarjeta / ítem de lista
<code>font/section-label</code>	14–15 px	SemiBold (600)	Encabezados de sección ("Protocolo de Acción")
<code>font/body</code>	14 px	Regular (400)	Texto descriptivo
<code>font/body-sm</code>	12–13 px	Regular (400)	Metadatos ("a 2km", subtítulos)
<code>font/label</code>	11–12 px	SemiBold (600)	Texto de botones y chips
<code>font/overline</code>	10–11 px	Bold (700), MAYÚS., <i>tracking</i> amplio	Labels de campo ("CATEGORÍA"), labels de métricas
<code>font/badge</code>	9–10 px	ExtraBold (800), MAYÚS.	Texto de badges ("EMERGENCIA")
<code>font/caption-italic</code>	13 px	Regular (400) <i>italic</i>	Nombre científico (<i>Leopardus guigna</i>)

Nunito Sans dispone de pesos 400/600/700/800/900, suficientes para toda la escala. Recomendado fijar `font-family-base: "Nunito Sans"` como variable global.

2.3 Espaciado y layout

Escala base **4 px** (alineada a Material).

Token	Valor	Uso típico
-------	-------	------------

spacing/xs	4 px	Separación icono–texto, padding mínimo
spacing/sm	8 px	Gap entre metadatos, padding de chips
spacing/md	12 px	Gap entre ítems de lista, padding de inputs
spacing/lg	16 px	Margen lateral de pantalla , padding de tarjetas, gap entre tarjetas
spacing/xl	24 px	Separación entre secciones
spacing/2xl	32 px	Bloques destacados, grupos mayores

- **Márgenes laterales:** ~16 px .
- **Grid:** columna única apilada; el Perfil usa **grid 2 columnas** (tarjetas de métricas) con gap ~12-16 px ; filtros en fila horizontal de chips con scroll.
- **Bottom navigation:** alto ~56-64 px , 5 ranuras (central elevada).

3. Biblioteca de Componentes

3.1 Button

- **Variantes:** primary (fondo brand/500 , texto blanco), secondary/outline (borde brand/500 , texto verde), disabled (verde desaturado / opacidad reducida).
- **Dimensiones:** alto ~48-52 px , full-width con margen 16 px, radius/md (~12 px) .
- **Reglas:** un solo primario por vista; en wizards va anclado abajo.

3.2 Card

- **Variantes:** feature (gradiente brand/500→600/700 + icono), media (con foto de cabecera), list-item (avatar circular + texto + badge + chevron), metric (número grande + overline), sand (fondo beige editorial — aún sin token).
- **Dimensiones:** radius/lg (~16 px) , padding interno ~16 px .

3.3 Badge / Pill de estado

- **Variantes semánticas:** EMERGENCIA (error/300), AMENAZA (warning/300), AVISTAMIENTO (success/300), P. INTERÉS (poi/300); texto blanco MAYÚS.

- **Dimensiones:** alto `~18-20 px`, `radius/full`, padding-h `~8 px`, `font/badge`.
- **Reglas:** comunica tipo/severidad; nunca decorativo; color + etiqueta siempre juntos (accesibilidad).

3.4 Chip / Filtro

- **Estados:** `selected` (fondo `brand/500`, texto blanco) y `default` (fondo `neutral/50`, borde `neutral/200`, texto `neutral/500`). En mapa, punto de color semántico a la izquierda.
- **Dimensiones:** alto `~32 px`, `radius/full`, padding-h `~12 px`.

3.5 Input / Campo

- **Variantes:** `search` (pill con lupa, radio alto), `text-field` (label overline + valor, fondo `neutral/100`, `radius/md`), `selectable-option` (icono + título + descripción seleccionable).
- **Reglas:** el formulario de reporte prioriza **opciones predefinidas** sobre texto libre.

3.6 Stepper

- Botones circulares `~40 px` (`-` / `+`) con borde `neutral/200`; número central en `font/display`.

3.7 Bottom Navigation

- 5 ítems: Inicio, Mapa/Guía, **Reportar (FAB central)**, Añadir/Validar, Perfil.
- **Activo:** FAB central en círculo `brand/500` elevado con icono blanco; resto con realce verde superior. Iconos `outline` `~24 px`.

3.8 Avatar

- Imagen redonda; en Perfil con **insignia de verificación** `success/300` superpuesta.

3.9 Onboarding / Carrusel

- Imagen full-bleed + bloque inferior (display + descripción + CTA) + dots (activo alargado tipo pill, `brand/500`). 3 pasos; último CTA "¡Comenzar!".

3.10 List Section

- Encabezado `font/section-label` + subgrupos ("Enviados" / "Procesando").

3.11 Bottom Sheet (mapa)

- Panel arrastrable con *grabber*, título + contador ("5 Hallazgos") + lista de marcadores. `radius/lg` superior.

3.12 Map Marker

- Pin circular de color semántico (verde/naranja/rojo/morado) con icono blanco + halo translúcido; usuario en azul. Controles flotantes: zoom `+/-` y recentrar (`brand/700`).
-

4. Patrones de UI

1. **Código de color por severidad/tipo** replicado idéntico en marcadores, badges, filtros y fichas — patrón visual central.
 2. **Tarjeta-acceso desde el Home:** Guía de Emergencia → Conoce la Fauna → Ver Mapa → Último Reporte.
 3. **Flujo de reporte por pasos (wizard):** header "Reportar Emergencia", una pregunta por pantalla, opciones predefinidas, CTA "Continuar" anclado; cierra en **confirmación** (check `success/300` + "Institución Notificada" + guías "¿Qué hacer ahora?").
 4. **Lista + Detalle** con badge de tipo y chevron.
 5. **Validación comunitaria:** "Validar Información" (primary) vs "Información Falsa o Duplicada" (outline) + reputación del autor.
 6. **Patrón pedagógico:** pregunta → protocolo numerado con icono → contactos/amenazas, con iconos circulares tintados por color semántico.
 7. **Estado de reporte:** etiquetas "Enviado" / "Procesando".
 8. **Navegación:** back por chevron + título; bottom nav persistente; bottom sheets arrastrables; onboarding con dots.
-

5. Recomendaciones

Sobre tu colección de Figma actual

1. **Añadir una capa semántica de *alias*** sobre las rampas crudas, para no referenciar números sueltos en los componentes. Sugerido:
 - `color/text/primary → neutral/900` · `text/secondary → neutral/500` · `text/tertiary → neutral/300`
 - `color/surface → #FFFFFF` (falta token) · `color/background → neutral/50` · `color/outline → neutral/200`
 - `color/primary → brand/500` · `color/primary-pressed → brand/600` · `color/on-primary → #FFFFFF`
 - `color/danger → error/300` · `color/alert → warning/300` · `color/success → success/300` · `color/info → blue/200` · `color/poi → poi/300`
2. **Falta un token de blanco puro.** Las superficies/tarjetas se ven blancas en el prototipo, pero el neutro más claro es `neutral/50 #F9FAFB`. Define `color/neutral/0 = #FFFFFF` o un `surface` explícito y decide cuál usar en tarjetas.

- 3. **blue solo tiene 3 pasos** (100/200/300) frente a 5 de los demás semánticos. Completa la rampa (400/500) si vas a usar texto azul sobre fondos claros y necesitas contraste AA.
- 4. **Colores vistos en el prototipo que aún no son tokens:** el beige/arena de la card "Conoce la Fauna de la Zona" y el verde muy tenue del lienzo del mapa. Si se mantienen, conviértelos en variables (`color/sand` , `color/map-canvas`) para no usar hex sueltos en código.
- 5. **Contraste de badges pequeños:** texto blanco sobre `warning/300 #FE640B` y `success/300 #40A02B` puede quedar al límite de AA en tamaño badge; usa el paso `400` para texto o aumenta el peso.
- 6. **brand vs success** : ahora son rampas distintas (verde marca apagado vs verde éxito vivo) — buena decisión. Documenta explícitamente que **Avistamiento/confirmación usa success** y la **marca/CTA usa brand** , para que no se mezclen.

Faltantes funcionales (público rural / baja conectividad)

- 1. Definir estados de **PWA offline**: *skeleton loaders*, "reporte en cola para enviar", *placeholders* de imagen y *retry*. No aparecen en el prototipo y son críticos.
- 2. Documentar **escala de elevación** y **radios** como variables (abajo) para compartirlas entre Figma y código.

6. Elevación y sombras

Token	Descripción	Uso
<code>elevation/0</code>	Sin sombra, sobre <code>background</code>	Secciones planas
<code>elevation/1</code>	Suave (<code>y~2 blur~8</code> , 6-8%)	Tarjetas, inputs, ítems de lista
<code>elevation/2</code>	Media (<code>y~4 blur~16</code> , 10-12%)	Bottom sheet, nav bar, card destacada
<code>elevation/3</code>	Pronunciada	FAB, controles de mapa, check de confirmación

Sistema de **elevación baja y suave**; prioriza separar capas con color/espacio.

7. Bordes y radios

Token	Valor <code>~aprox.</code>	Componente
<code>radius/sm</code>	8 px	Elementos internos pequeños
<code>radius/md</code>	12 px	Botones, text-field, opciones

radius/lg	16 px	Tarjetas, bottom sheet (superior)
radius/xl	20–24 px	Tarjetas-feature grandes
radius/full	999 px	Chips, badges, búsqueda, botones circulares, FAB, avatares

- **Bordes:** 1 px color neutral/200 en reposo; chips/botones outline usan brand/500 .

8. Patrones de interacción y feedback

- **Éxito:** check circular success/300 + mensaje + acción ("Ver reporte"); estado "Enviado".
- **Procesando:** etiqueta "Procesando" (añadir spinner/skeleton).
- **Error/severidad:** badges error/300 y warning/300 ; sección "Principales Amenazas".
- **Info institucional:** banda "Institución Notificada" + acentos blue/200 (SAG, Rescate Fauna).
- **Validación social:** validar/reportar + confianza del autor.
- **Navegación:** bottom nav con FAB central, back por chevron, bottom sheets, onboarding con dots.

Anexo A — Tokens reales (JSON, formato Design Tokens / Figma)

```
{
  "color": {
    "brand": {
      "100": "#9CBEA1", "200": "#75A47C", "300": "#619769", "400": "#4E8A57", "500": "#3A7D44", "600": "#34703D", "700": "#2E6436", "800": "#2
95730", "900": "#234B29" },
      "success": { "100": "#9FCF95", "200": "#66B355", "300": "#40A02B", "400": "#338022", "500": "#26601A" },
      "warning": { "100": "#FFC19D", "200": "#FE9354", "300": "#FE640B", "400": "#CB5009", "500": "#983C07" },
      "error": { "100": "#E46F88", "200": "#DB3F61", "300": "#D20F39", "400": "#A80C2E", "500": "#7E0922" },
      "poi": { "100": "#B888F5", "200": "#A061F2", "300": "#8839EF", "400": "#6D2EBF", "500": "#52228F" },
      "blue": { "100": "#80C5F8", "200": "#018CF1", "300": "#014679" },
      "neutral": {
        "50": "#F9FAFB", "100": "#F1F1F1", "200": "#E3E3E4", "300": "#9E9CA0", "400": "#89878B", "500": "#747277", "600": "#68676B", "700": "#5D
5B5F", "800": "#515053", "900": "#3A393B" }
    },
    "spacing": { "xs": "4px", "sm": "8px", "md": "12px", "lg": "16px", "xl": "24px", "2xl": "32px" },
    "radius": { "sm": "8px", "md": "12px", "lg": "16px", "xl": "24px", "full": "999px" },
    "font": {
      "family": "Nunito Sans",
      "display": { "size": "28px", "weight": 700 },
      "heading-1": { "size": "22px", "weight": 700 },
      "heading-2": { "size": "19px", "weight": 600 },
      "title-card": { "size": "16px", "weight": 600 },
      "section-label": { "size": "14px", "weight": 600 },
    }
  }
}
```

```

"body":      { "size": "14px", "weight": 400 },
"body-sm":   { "size": "12px", "weight": 400 },
"label":     { "size": "12px", "weight": 600 },
"overline":  { "size": "11px", "weight": 700, "case": "upper" },
"badge":     { "size": "10px", "weight": 800, "case": "upper" }
}
}

```

Anexo B — Capa semántica sugerida (alias → para Vue/CSS)

```

:root {
  /* superficies */
  --color-surface: #FFFFFF;
  --color-background: var(--color-neutral-50); /* #F9F9FB */
  --color-surface-variant: var(--color-neutral-100);
  --color-outline: var(--color-neutral-200);

  /* texto */
  --color-text-primary: var(--color-neutral-900);
  --color-text-secondary: var(--color-neutral-500);
  --color-text-tertiary: var(--color-neutral-300);

  /* marca y acción */
  --color-primary: var(--color-brand-500);
  --color-primary-pressed: var(--color-brand-600);
  --color-on-primary: #FFFFFF;

  /* semántico de eventos */
  --color-sighting: var(--color-success-300); /* avistamiento / éxito */
  --color-alert:    var(--color-warning-300); /* amenaza */
  --color-danger:   var(--color-error-300);  /* emergencia */
  --color-poi:      var(--color-poi-300);    /* punto de interés */
  --color-info:     var(--color-blue-200);   /* institucional */

  --font-family-base: "Nunito Sans", system-ui, sans-serif;
}

```

Sistema de referencia: **Material Design 3** adaptado a la marca Geojana. Colores = tokens reales de la colección **primary** de Figma. Tipografía = **Nunito Sans**. Dimensiones de componentes **~aprox.** derivadas del prototipo.