

فروش اقساطی پذیرندگان آنلاین اسنپ

مستندات REST API

ویرایش 2.1

آخرین تغییرات: 2026-01-19

snapp! Pay

اطلاعات بروزرسانی مستند		
شماره ویرایش	تاریخ	توضیحات
1.0	13 th February 2022	ایجاد سند
1.1	5 th March 2022	حذف پارامتر callback از روند خرید
1.2	16 th April 2022	بروزرسانی API های merchant eligibility و get payment token
1.3	1 st May 2022	بروزرسانی API get payment token (تغییر پارامترهای cartList و totalAmount و cartItems به اجباری)
1.4	8 th May 2022	Get Payment Status API
1.5	14 th May 2022	Cancel API
1.6	16 th May 2022	Update API
1.7	20 th September 2022	بروزرسانی APIs get payment token and update (افزودن پارامترهای externalSourceAmount و commissionType)
1.8	8 th January 2023	بروزرسانی سرویس Get Payment Status (اضافه کردن پارامتر amount)
1.9	1 st September 2024	افزودن جزئیات به توضیحات هر api به همراه افزودن بخش سوالات متداول
2.0	19 th January 2026	افزودن بخش پیمنت لیست در سرویس get payment token و eligible

مقدمه

خرید اقساطی اسنپ یک راهکار پرداخت اعتباری است که توسط گروه اسنپ پی فراهم شده تا امکان خرید با بازپرداخت اقساطی را در اختیار کاربران اسنپ که حساب اعتباری اسنپ پی خود را فعال نموده اند قرار دهد. شما به عنوان یک پذیرنده و ارائه دهنده خدمات می توانید با فراهم نمودن این روش پرداخت برای کاربران خود به آن ها اجازه دهید بدون نیاز به پرداخت تمام مبلغ، خرید کنند. کاربر بسته به نوع روش پرداخت در روش پرداخت اقساطی صرفاً مبلغی به عنوان قسط اول پرداخت خواهد کرد و الباقی بدهی خود را طی چند قسط در ماه های آتی پرداخت خواهد کرد. همچنین در روش پرداخت آخر ماه نیز، کل مبلغ سفارش را در آخر ماه پرداخت خواهد کرد.

این راهکار، به دلیل افزایش قدرت خرید لحظه ای کاربران، در افزایش نرخ فروش شما تاثیر خواهد داشت.

قالب کلی پاسخ درخواست‌ها

در هر فراخوانی API موفق (HTTP status codes = 2xx) این سیستم بدنه پاسخ بصورت یک شیء JSON و در قالب ذیل خواهد بود:

```
{  
  "successful": true,  
  "response": {  
    "y": "x",  
    "z": 0  
  }  
}
```

و هر فراخوانی با پاسخ ناموفق (HTTP status codes = 4xx and 5xx) با بدنه پاسخ زیر همراه خواهد شد:

```
{  
  "errorData": {  
    "errorCode": 400,  
    "message": "",  
    "data": null  
  },  
  "successful": false  
}
```

مکانیزم امن سازی درخواست ها

در فراخوانی هر یک از سرویس های ارائه شده در این مستند ضروری است که درخواست ارسالی شامل یک توکن امنیتی از جنس JWT باشد که ایجاد این توکن از طریق فراخوانی API ذیل میسر شده. لازم به ذکر است که برای فراخوانی هر سرویس از جمله این API می بایست IP ماشین فراخوانی کننده از قبل توسط اسنپ پی whitelist شده باشد و درخواست های متفرقه و با منبع ناشناخته پردازش نخواهند شد.

POST: /api/online/v1/oauth/token

نمونه درخواست (CURL):

```
curl --location --request POST 'https://{url}/api/online/v1/oauth/token' \
--header 'Authorization: Basic base64_encode({client_id} ':' {client_secret})' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'grant_type=password' \
--data-urlencode 'scope=online-merchant' \
--data-urlencode 'username={username}' \
--data-urlencode 'password={password}'
```

نمونه پاسخ:

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiI...",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 3600,
  "scope": "online-merchant",
  "iat": 1645369630,
  "jti": "ogYjKGgZACeJ_Qc7Jb5e7v2AWWU"
}
```

پس از دریافت توکن ایجاد شده، باید آن را درون Authorization header هر یک از درخواست‌های ارسالی خود قرار دهید. این توکن دارای زمان اعتبار محدودی است که پس از گذر از آستانه زمانی آن باید نسبت به دریافت توکن جدید اقدام کنید.

درخواست بررسی امکان پرداخت اقساطی برای پذیرنده

یک پذیرنده ممکن است روش‌های متفاوتی برای تسویه حساب مالی پیاده‌سازی کند و یکی از آن‌ها روش پرداخت اقساطی اسنپ‌پی باشد. به عنوان یک پذیرنده لازم است با فراخوانی این سرویس و بررسی نتیجه بازگشتی در پاسخ، نسبت به نمایش یا عدم نمایش گزینهٔ پرداخت از طریق سرویس اقساطی اسنپ‌پی تصمیم بگیرید. لازم به ذکر است ممکن است این روش پرداخت به دلایل مختلف برای یک پرداخت خاص در دسترس نباشد. لذا فراخوانی این سرویس در روند پیاده‌سازی ضروری است.

این سرویس به صورت داینامیک مبالغ اقساط را محاسبه می‌کند و پاسخ می‌دهد، در نتیجه با هر تغییر قیمت لازم است مجدد این سرویس صدا زده شود و محاسبه مبالغ اقساط با هیچ روش دیگری قابل پذیرش نمی‌باشد.

همچنین می‌توانید روش‌های پرداختی درخواستی برای نمایش به کاربر را در اینجا انتخاب کرده تا عنوان و پیام مرتبط با روش‌های پرداخت درخواستی در صفحه شروع فرآیند خرید در درگاه اسنپ‌پی نمایش داده شود.

GET:

/api/online/offer/v1/eligible?amount=12000&paymentMethodTypes=INSTALLMENT,FINANCING

Possible values	type	Mandatory	Property name
Currency: IRR	Query param	true	amount
POSTPAID, INSTALLMENT, FINANCING	Query param (Array)	false	paymentMethodTypes

- ارسال پارامتر paymentMethodTypes اختیاری است و تنها در صورتی باید ارسال شود که قصد دارید کاربر را به استفاده از یک یا چند روش پرداخت مشخص (برای مثال فقط FINANCING) محدود کنید.

در صورت عدم ارسال این پارامتر یا ارسال آن به صورت آرایه خالی، کاربر در صفحه پرداخت تمامی روش‌های پرداخت فعال و در دسترس خود را مشاهده خواهد کرد.

نمونه پاسخ:

```
{
  "response": {
    "eligible": true,
    "title_message": "string"
    "description": "string"
  },
  "successful": true
}
```

روند کلی پرداخت اقساطی اسنپ پی

روند پرداخت عملاً هنگامی آغاز می‌شود که پذیرنده با دریافت یک توکن JWT از آن در هدر تمامی ریکوئست‌های آتی استفاده کند. اولین قدم پس از در دست داشتن توکن JWT، فراخوانی سرویس eligibility و تصمیم‌گیری برای نمایش و یا عدم نمایش روش پرداخت اعتباری اسنپ در سایت پذیرنده خواهد بود.

چنانچه پاسخ فراخوانی سرویس eligibility برابر با مقدار true باشد و کاربر روش پرداخت سرویس اعتباری اسنپ را انتخاب کند، در این مرحله پذیرنده ملزم می‌شود تا برای فراهم ساختن یک پرداخت جدید درخواست دریافت توکن پرداخت با پارامترهای متناسب با خرید کاربر به سرویس اسنپ پی ارسال نموده و یک توکن پرداخت معتبر برای آن دریافت کند.

در صورتیکه جواب بازگشتی false بود روش پرداخت اسنپ پی به کاربر نمایش داده نشود.

نکات حائز اهمیت در مرحله دریافت توکن پرداخت به این صورت است:

- مقداری که با عنوان transactionId از سمت پذیرنده ارائه می‌شود باید در سیستم پذیرنده unique و یکتا باشد و به ازای هر خرید متفاوت باشد.
- پیمنت توکن ایجاد شده توسط سرویس اسنپ پی نیز به ازای هر درخواست خرید unique خواهد بود و باید در مراحل بعدی روند خرید در بدنه درخواست ها ارسال گردد. لذا نسبت به ذخیره‌سازی و تناظر آن با خرید در حال انجام اقدام کنید.

- تراکنش آیدی باید بین 5 تا 10 رقم باشد. (برای موارد 10 رقم به بالا حتما از یک حرف در آن استفاده شود)

- لازم به ذکر است اگر کاربر در تب‌های مختلف سبد خرید را باز داشته باشد برای هر کدام از سبدهای خرید یک تراکنش آیدی جدید و اگر برای تمامی آن‌ها پرداخت صورت گرفته باشد، برای هر کدام یک ستل جداگانه در نظر گرفته می‌شود. بنابراین باید بعد از پرداخت، سبد خرید بسته شده در نظر گرفته شود.

- همچنین باید در بدنه درخواست توکن پرداخت یک آدرس بازگشت توسط پذیرنده ارسال شود که در انتهای روال پرداخت کاربر از درگاه پرداخت اسنپ‌پی نتیجه تراکنش کاربر به صورت POST یک فرم با پارامترهای متناظر با نتیجه تراکنش به آن آدرس ارسال گردد.

نکته حائز اهمیت در خصوص آدرس بازگشت، که در بدنه درخواست دریافت توکن ارسال می‌شود، رعایت تطابق آن با آدرس پایه‌ای است که هنگام تعریف پذیرنده به اسنپ‌پی معرفی و whitelist شده است. درخواست‌های شامل returnURL که دامنه آن با دامنه تعریف شده در سرویس منطبق نباشند رد خواهند شد.

پس از فراخوانی سرویس دریافت توکن پرداخت توسط پذیرنده علاوه بر توکن فوق‌الذکر یک آدرس فراهم شده که پذیرنده باید کاربر را برای آمار عملیات پرداخت به آن منتقل نموده و منتظر اعلام نتیجه تراکنش توسط فراخوانی آدرس بازگشتی خود باشد.

×× توجه: در صورتی که در فضای تست (استیجینگ) اقدام به خرید تستی می‌کنید موارد زیر را رعایت فرمایید:

- پس از وارد کردن اطلاعات کارت و انتخاب دکمه پرداخت، در زمانی که منتظر هستید تا عملیات بانکی انجام شود، مرورگر در یک پیام، تایید شما را برای ارسال اطلاعات درخواست می‌کند. با انتخاب دکمه send anyway می‌توانید فرآیند پرداخت را کامل کنید. **(توجه کنید این فقط برای محیط تست است و کاربران شما روی پروداکشن با این پیام رو به رو نخواهند شد.)**

- ممکن است شما در هنگام ورود به درگاه بانک، با صفحه زیر مواجه شوید. این صفحه مربوط به درگاه تستی (sandbox) می‌باشد که پاسخ درگاه را شبیه سازی می‌کند و مبلغی از موجودی حساب کسر نمی‌شود. در این حالت، در بخش اول یک شماره کارت فرضی وارد کنید و برای بقیه بخش‌ها تغییری در مورد پیش فرض انجام ندهید (گزینه‌ها مانند تصویر زیر انتخاب شده باشند). در این صورت از درگاه پاسخ موفق دریافت خواهید کرد و می‌توانید مطابق توضیحات ادامه مراحل پرداختش سفارش را انجام دهید.

قدم بعدی در تکمیل فرآیند خرید که باید توسط پذیرنده دنبال گردد فراخوانی سرویس های verify (در صورت موفق بودن ارائه محصول به کاربر) است. این نکته را در نظر داشته باشید که چنانچه سرویس verify در یک بازه زمانی محدود فراخوانی نشود، به طور اتوماتیک مبلغ واریزی کاربر به حساب وی برگردانده خواهد شد. نکته مهم دیگر این است که پذیرنده صرفاً یک بار سرویس verify را فراخوانی کند (حتی اگر استثنائاً فراخوانی آدرس بازگشتی پذیرنده چندین بار رخ داده باشد).

آخرین قدم در نهایی سازی یک خرید موفق، فراخوانی سرویس settle به ازای دریافت پاسخ موفق از سرویس verify است. پس از فراخوانی settle، خرید هم از سمت اسنپ پی و هم از سمت پذیرنده، نهایی و تمام شده تلقی خواهد شد.

درخواست Get Payment Status برای استعلام وضعیت سفارش از سمت اسنپ پی است. در صورت مشکل خوردن در جواب بازگشتی درخواست های Verify و Settle از Get Payment Status استفاده کنید.

در ادامه سند جاری به بررسی و ارائه توضیحات هر یک از API های مورد استفاده در روند پرداختی که تشریح شد، خواهیم پرداخت.

درخواست دریافت Payment token

همانطور که در بخش قبل مطرح شد، به ازای هر خرید باید از طریق این سرویس یک توکن پرداخت جداگانه درخواست شود و در عملیات بعدی از این توکن استفاده شود.

POST:/api/online/payment/v1/token

نمونه درخواست:

```
{
  "amount": 0,
  "cartList": [
    {
      "cartId": 0,
      "cartItems": [
        {
          "amount": 0,
          "category": "string",
          "count": 0,
          "id": 0,
          "name": "string",
          "commissionType": 0
        }
      ],
      "isShipmentIncluded": true,
      "isTaxIncluded": true,
      "shippingAmount": 0,
      "taxAmount": 0,
      "totalAmount": 0
    }
  ],
  "discountAmount": 0,
```

```
"externalSourceAmount": 0,  
"mobile": "string",  
"forcedPaymentMethodTypes": ["FINANCING", "INSTALLMENT"],  
"returnURL": "string",  
"transactionId": "string"  
}
```

- ارسال پارامتر forcedPaymentMethodTypes اختیاری است و تنها در صورتی باید ارسال شود که قصد دارید کاربر را به استفاده از یک یا چند روش پرداخت مشخص (برای مثال فقط FINANCING) محدود کنید.

نکته مهم:

استفاده از این پارامتر نیازمند فعال سازی از سمت تیم اسنپ پی است. در صورتی که این قابلیت برای پذیرنده فعال نشده باشد، ارسال این پارامتر هیچ اثری نخواهد داشت و رفتار سیستم معادل حالتی است که پارامتر ارسال نشده است.

در صورت عدم ارسال این پارامتر یا ارسال آن به صورت آرایه خالی، کاربر در صفحه پرداخت تمامی روش های پرداخت فعال و در دسترس خود را مشاهده خواهد کرد.

- ارسال تمامی پارامترها (برای فیلدهای اجباری) طبق نمونه الزامی می باشد.
- در صورت پیاده سازی سرویس پرداخت آخر ماه ارسال پارامتر forcedPaymentMethodTypes الزامی است.

Propertyname	Mandatory	Note	Possible values
amount	true	Total amount of purchase	Currency: IRR
discountAmount	true		Currency: IRR
externalSourceAmount	true		Currency: IRR
mobile	true	User mobile number	
returnURL	true	Snapp! Pay redirect user to return url (should be post)	
transactionId	true	Unique id for each transaction	
cartList	true		
cartList - cardId	true	Cart identifier	
cartList - isShipmentIncluded	true		
cartList - isTaxIncluded	true		
cartList - shippingAmount	true	Shipping amount of cart	Currency: IRR
cartList - taxAmount	true	Tax amount of cart	Currency: IRR
cartList - totalAmount	true	Total amount of cart	Currency: IRR

cartItems	true		
cartItems - id	true	Cart item identifier	
cartItems - amount	true		Currency: IRR
cartItems - category	true		
cartItems - count	true		1,2,3,...
cartItems - name	true		
cartItems - commissionType	true	Default CommissionType = 100	1,2,3,...
forcedPaymentMethodTypes	false		POSTPAID, INSTALLMENT, FINANCING

نمونه پاسخ:

```
{
  "response": {
    "paymentToken": "string"
  }
}
```

```
"paymentPageUrl": "string"
},
"successful": true
}
```

پس از دریافت توکن باید کاربر را به صفحه ای که آدرسش در پارامتر paymentPageUrl آمده است هدایت کنید.

نحوه محاسبه مقدار totalAmount و amount :

1- Per each Cart List:

cart list 1: $[count] \times [cart\ item\ amount] + [shipment: \text{if not include}] + [tax: \text{if not included}] = [total\ amount\ 1]$

2- Per each Order:

$[cart\ list\ 1 = total\ amount] + [cart\ list\ 2 = total\ amount] + \dots + [cart\ list\ n = total\ amount] - [discount\ amount] - [external\ source\ amount] = [order\ amount]$

نحوه ارسال دسته بندی کمیسیون commission type :

در صورتی که تنوع دسته بندی های محصولات شما زیاد است، مطابق با عنوان دسته بندی های خود در قراردادتان، به کمک فایل زیر لازم است کد مربوط به دسته بندی مربوطه را همراه هر کارت آیتم ارسال کنید. در غیر این صورت پارامتر **CommissionType** را بصورت پیش فرض عدد **100** ارسال گردد.

×× توجه: هر نوع مسئولیت عدم تطابق دسته بندی ارسال شده با دسته بندی ذکر شده در قرارداد، بر عهده پذیرنده (شما) است.

درخواست Verify

پس از تکمیل مراحل پرداخت اسنپ پی از سمت کاربر، وی به آدرس بازگشتی که به همراه پارامترهای ذیل ارائه کرده‌اید، منتقل می‌شود. پذیرنده ملزم است در صورت دریافت نتیجه پرداخت موفق و عدم وجود مشکل در ارائه خدمات ظرف مدت محدود، سرویس verify را برای نهایی کردن تراکنش فراخوانی کند. بدیهی است عدم فراخوانی verify منجر به بازگشت مبلغ کسر شده از حساب بانکی کاربر و تغییر وضعیت سفارش سمت اسنپ پی به reverted خواهد شد.

پارامترهای ورودی ذیل در پیاده سازی کالbk نیازمند است که با **متد POST** دریافت شوند.

Parameter name	Possible value	Description
transactionId	xxxxxx-xxxxxx	Unique identifier which is sent in get payment token service
state	OK/FAILED	OK : purchase process has been done successfully and needs to call verify or revert services to finalize or revert the transaction FAILED : purchase process has been failed and needs to call revert service to revert the transaction
amount	(IRR) 0	

Post: /api/online/payment/v1/verify

نمونه درخواست:

```
{  
  "paymentToken": "string",  
}
```

نمونه پاسخ:

```
{
  "response": {
    "transactionId": "string"
  },
  "successful": true
}
```


درخواست Settle

گام بعدی پس از فراخوانی سرویس verify برای اتمام روند یک خرید موفق فراخوانی سرویس settle است. فراخوانی درخواست Settle الزامی بوده و تمامی سفارشات که به مرحله Verify رسیده‌اند نیازمند فراخوانی Settle می‌باشند.

بدیهی است پس از فراخوانی سرویس settle، صرفاً با فراخوانی سرویس cancel امکان لغو سفارش وجود خواهد داشت.

Post: /api/online/payment/v1/settle

نمونه درخواست:

```
{  
  "paymentToken": "string",  
}
```

نمونه پاسخ:

```
{  
  "response": {  
    "transactionId": "string"  
  },  
  "successful": true  
}
```

درخواست Revert

×× نیازی به پیاده‌سازی این قسمت وجود ندارد. در صورت نیاز به پیاده‌سازی این سرویس، تیم پشتیبانی اسنپ‌پی به شما اطلاع خواهد داد. ××

پس از بازگشت کاربر از مراحل پرداخت سرویس اقساطی اسنپ‌پی، در صورتی که نتیجه اعلام شده به آدرس بازگشتی پذیرنده موفق باشد اما به هر دلیل امکان ارائه خدمات به مشتری وجود نداشته باشد (به عنوان مثال اتمام موجودی محصول خریداری شده در انبار و مواردی از این دست) باید سرویس revert توسط پذیرنده فراخوانی گردد تا مبلغی که از حساب کاربر کسر شده بازگشت داده شود. بدیهی است امکان انجام revert برای تراکنشی که به وضعیت settle رسیده باشد وجود ندارد.

Post: /api/online/payment/v1/revert

نمونه درخواست:

```
{  
  "paymentToken": "string",  
}
```

نمونه پاسخ:

```
{  
  "response": {  
    "transactionId": "string"  
  },  
  "successful": true  
}
```

درخواست Get Payment Status

برای استعلام وضعیت یک درخواست پرداختی که با مشکل مواجه شده است، برای جلوگیری از مغایرت از سرویس زیر استفاده کنید.

Get: /api/online/payment/v1/status?paymentToken=[payment_token]

نمونه پاسخ:

```
{
  "response": {
    "transactionId": "string",
    "status": "string",
    "amount": 0
  },
  "successful": true
}
```

مدیریت درخواست VERIFY

مرحله ۱: فراخوانی اولیه VERIFY

سرویس Verify را برای سفارش فراخوانی کنید.

یک مهلت زمانی (Timeout) ۳۰ ثانیه‌ای برای دریافت پاسخ تنظیم کنید.

مرحله ۲: رسیدگی به TimeOut

اگر در طول ۳۰ ثانیه هیچ پاسخی از سرویس Verify دریافت نشد (Time Out رخ داد):

سرویس Get Payment Status را فراخوانی کنید تا وضعیت نهایی پرداخت را استعلام بگیرید.

مرحله ۳: تصمیم‌گیری بر اساس پاسخ Get Payment Status

اگر وضعیت بازگشتی (VERIFY) بود، درخواست Settle را برای سفارش فراخوانی کنید.

اگر وضعیت بازگشتی (PENDING) بود، مجدداً سرویس Verify را فراخوانی کنید.

اگر وضعیت بازگشتی موارد دیگر بود، سفارش را ناموفق تلقی کنید.

مدیریت درخواست SETTLE

مرحله ۱: فراخوانی اولیه Settle

درخواست Settle را برای سفارش VERIFY شده فراخوانی کنید.

مرحله ۲: عدم جواب بازگشتی

اگر سرویس Settle به شما پاسخ (False) برگرداند یا پاسخی نداد، سرویس Get Payment Status را فراخوانی کنید تا وضعیت نهایی پرداخت را استعلام کنید.

مرحله ۳: تصمیم‌گیری بر اساس پاسخ Get Payment Status

اگر وضعیت برگشتی (VERIFY) بود، مجدداً سرویس Settle را فراخوانی کنید.

اگر وضعیت برگشتی (SETTLE) بود، تراکنش با موفقیت انجام شده است. سفارش را در سیستم داخلی خود موفق و نهایی تلقی کنید.

لیست وضعیت ها :

• SETTLE

• CANCEL

• VERIFY

• PENDING

• REVERT

درخواست Cancel

چنانچه پس از اتمام کل فرآیند خرید و قرار گرفتن تراکنش در وضعیت settle نیاز به لغو آن بود، می‌توانید با فراخوانی سرویس cancel تراکنش را لغو کنید.

×× پیاده سازی درخواست Cancel الزامی است.

×× لازم بذکر است که به دلیل برگشت ناپذیر بودن وضعیت سفارش در درخواست cancel، خواهشمند است قبل از ارسال درخواست یک تاییدیه از ادمین گرفته و در ادامه درخواست cancel، فراخوانی شود.

Post: /api/online/payment/v1/cancel

نمونه درخواست:

```
{  
  "paymentToken": "string",  
}
```

نمونه پاسخ:

```
{  
  "response": {  
    "transactionId": "string"  
  },  
  "successful": true  
}
```

درخواست Update

چنانچه پس از اتمام کل فرآیند خرید و قرار گرفتن تراکنش در وضعیت settle نیاز به تغییر در مبلغ و یا آیتم‌های موجود در سبد خرید بود، این درخواست توسط سرویس update ارسال و پردازش می‌شود. درخواست آپدیت باید مبلغی کمتر از مبلغ کل سفارش باشد.

×× دقت کنید که در درخواست update اگر یک محصول کاملاً حذف می‌شود، لازم است از بین کارت آیتم‌ها نیز حذف شود.

×× لازم بذکر است که به دلیل برگشت ناپذیر بودن مبلغ سفارش در درخواست update، خواهشمند است قبل از ارسال درخواست یک تاییدیه از ادمین گرفته و در ادامه درخواست update فراخوانی شود.

Post: /api/online/payment/v1/update

نمونهٔ درخواست:

```
{
  "amount": 0,
  "cartList": [
    {
      "cartId": 0,
      "cartItems": [
        {
          "amount": 0,
          "category": "string",
          "count": 0,
          "id": 0,
          "name": "string",
          "commissionType": 0
        }
      ],
      "isShipmentIncluded": true,
      "isTaxIncluded": true,
      "shippingAmount": 0,
      "taxAmount": 0,
      "totalAmount": 0
    }
  ]
}
```

```

],
"discountAmount": 0,
"externalSourceAmount": 0,
"paymentToken": "string"
}

```

Propertyname	Mandatory	Note	Possible values
amount	true	Total amount of purchase	Currency: IRR
discountAmount	true		Currency: IRR
externalSourceAmount	true		Currency: IRR
paymentToken	true	Unique token of the payment	
cartList	true		
cartList - cardId	true	Cart identifier	
cartList - isShipmentIncluded	true		
cartList - isTaxIncluded	true		
cartList - shippingAmount	true	Shipping amount of cart	Currency: IRR

cartList - taxAmount	true	Tax amount of cart	Currency: IRR
cartList - totalAmount	true	Total amount of cart	Currency: IRR
cartItems	true		
cartItems - id	true	Cart item identifier	
cartItems - amount	true		Currency: IRR
cartItems - category	true		
cartItems - count	true		1,2,3,...
cartItems - name	true		
cartItems - commissionType	true		1,2,3,...

نمونه پاسخ:

```
{
  "response": {
    "transactionId": "string"
  },
  "successful": true
}
```

در این بخش خطاهای متداول بر اساس هر مرحله و ارور کد به همراه استاتوس کد توضیح داده شده است. در کنار توضیحات هر خطا، راه حل برای رفع مشکل هم به صورت کامل قابل مشاهده است. در صورتی که در هر مرحله با وجود انجام راه حل های پیشنهادی همچنان مشکل وجود داشت، برای بررسی بیشتر آن، curl مربوط به آن درخواست را برای پشتیبانی اسنپ پی ارسال فرمایید.

خطاهای مرحله "مکانیزم امن سازی درخواست ها" و روش حل آن ها:

1. خطای Access Denied

معمولا این خطا به دلیل وایت نبودن آی پی ایجاد می شود و برای رفع آن لازم است آی پی درست را جهت وایت شدن ارسال فرمایید.

2. خطای Unauthorized

این خطا به دلیل درست نبودن اطلاعات دسترسی در قسمت Authorization که از انکد اشتباه Client ID و Client Secret می باشد، به وجود می آید. شما می توانید فرآیند انکد Client ID و Client Secret و اطلاعات Username و Password را مجددا بر اساس بخش «مکانیزم امن سازی درخواست ها» بررسی کنید. برای حصول اطمینان بهتر است متد درخواست و آدرس آن را هم بررسی کنید.

3. چطور می توانم API های پیاده سازی شده را تست کنم؟

برای تست API و جلوگیری از به وجود آمدن خطا می توانید از کالکشن های Postman که توسط اسنپ پی تهیه شده است استفاده کنید. (جهت دسترسی به لینک کالکشن بر روی [این لینک](#) کلیک کنید.)

4. آیا نمونه کد برای تسریع فرآیند پیاده سازی وجود دارد؟

بله، برای رفع نیاز و سریعتر شدن فرآیند پیاده سازی سمپل کدهایی برای زبان های برنامه نویسی سمت بکند از جمله php، Net. و ... در نظر گرفته شده است. جهت دانلود و استفاده از سمپل کدها از [این لینک](#) اقدام فرمایید.

5. نمونه موفق برای access token به چه شکل است؟

در ابتدا دقت فرمایید که اکسس توکن (jwt) دارای زمان انقضاء به مدت 3600 ثانیه است. بنابراین لازم است که access token در حافظه کش نشود و منقضی شود، تا برای ادامه فرآیند خطای دسترسی دریافت نکنید.

6. روش پرداخت اسنپ پی به چه صورت در سایت باید نمایش داده شود؟

از موارد بسیار مهم که باید به صورت دقیق پیاده سازی گردد، نحوه نمایش روش پرداخت اسنپ پی است. برای این امر گایدلاینی در نظر گرفته شده است که می توانید از [این لینک](#) آن را دریافت کنید.

1. با توجه به گایدلاین، در خط اول تایتل (title) و در خط بعدی دیسکریپشن (description) باید نمایش داده شود. لازم بذکر است که یکی از موارد بسیار مهم نحوه نمایش درست و صحیح روش پرداخت اقساطی اسنپ پی در نسخه موبایل است.

2. برای نمایش روش پرداخت اقساطی اسنپ پی باید سرویس eligible دقیقاً مانند مستندات پیاده سازی شود. در صورت true بودن، تایتل و دیسکریپشن که در جواب بازگردانده می شود بدون هیچگونه تغییری نمایش داده شود و اگر جواب برگشتی false بود روش پرداخت اقساطی اسنپ پی نمایش داده نشود.

3. از هر گونه پیاده سازی دستی در سمت خود خودداری فرمایید و حتماً سرویس eligible را به درستی پیاده سازی فرمایید.

4. برای مبالغ پایین ۴ هزار تومان و بالای ۱۰ میلیون تومان سرویس باید جواب False برگشت داده و به هیچ عنوان روش پرداخت اسنپ پی نباید نمایش داده شود. (این اعداد برای محیط تست و استیجینگ می باشد و در محیط پروداکشن متفاوت است.)

5. پارامترهای عنوان (title) و توضیحات (description) که پارامترهای برگشتی از درخواست سرویس eligible هستند همیشه داینامیک از سمت اسنپ پی بوده و به هیچ عنوان نباید به صورت ثابت از سمت مرجع نمایش پیدا کند.

6. با توجه به داینامیک بودن سرویس eligible، باید با هر تغییری در پارامتر amount اصلی، سرویس eligible فراخوانی شده و نسبت به جواب برگشت داده شده روش پرداختی نمایش یا عدم نمایش را داشته باشد.

7. فرآیند کلی اتصال به اسنپ پی به چه شکل است؟

در ابتدا برای پیاده سازی و در ادامه تست فرآیند یک دسترسی استیج داده خواهد شد. بعد از تایید پیاده سازی درست و صحیح که در جلسات pre-demo و دمو توسط کارشناسان فنی اسنپ پی مورد بررسی قرار می گیرد، دسترسی محیط اصلی و پروداکشن برای شما ارسال خواهد شد.

8. آیا پیاده سازی درخواست آپدیت الزامی می باشد؟

بله، این درخواست برای فروشگاه های چند آیتمی الزامی بوده و نیازمند پیاده سازی می باشد.

فهرست خطاها

از طریق [این لیست](#) می توانید لیست خطاها را به همراه دلایل رخ داد خطا و نحوه تغییر را به صورت کامل دریافت کنید.