
GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE | Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo


Diseño de Interfaces en Excel: Formatos Personalizados y Condicionales

Módulo 1.2 | Transforma datos crudos en información inteligente sin alterar su valor real.



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

El Paradigma Fundamental: Valor vs. Visualización



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!


Matriz de Diagnóstico: ¿Qué herramienta necesito?

Criterio de Diseño	Formato Personalizado	Formato Condicional
¿Añade sufijos, prefijos o ceros iniciales?	✓ Sí, ideal para unidades estáticas.	✗ No altera el texto.
¿Cambia dinámicamente según el valor de la celda?	✗ No (solo colores hiper-básicos).	✓ Sí, espectro completo.
¿Permite añadir iconos, semáforos o barras de datos?	✗ No.	✓ Sí, visualización avanzada.
¿Puede evaluar y formatear celdas adyacentes?	✗ No.	✓ Sí, mediante fórmulas anidadas.

Formato Personalizado = Define la ESTRUCTURA del dato.

Formato Condicional = Define el ANÁLISIS del dato.


Formato Personalizado: La Anatomía del Código



El Diccionario Visual de Símbolos



Casos de Uso: Formatos Personalizados en Acción



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Formato Condicional: La Capa Analítica



El formato condicional actúa como el sistema de alertas de tu panel de mandos.


Automatiza la detección de anomalías evaluando lógicamente las celdas en tiempo real.

Transforma filas de datos monótonos en mapas de calor, alertas de inventario y semáforos corporativos sin intervención manual.


El Espectro del Formato Condicional



El Motor Lógico: Prioridad en el Administrador de Reglas




Nivel Avanzado: Formato Condicional con Fórmulas




El Secreto del Dólar ($): Iluminar Filas Completas

A1 (Referencia Relativa)



Se mueve libremente. Evalúa y colorea celdas individuales en forma de mosaico.

A1 (Referencia Absoluta)



Anclaje total. Fija una única celda inamovible (ideal para comparar contra un objetivo global).

$A1 (Referencia Mixta - El Santo Grial)

	A	B	C	C	D	E	F	G	H
1									
2		Cliente X	Producto Y	Pendiente	1500				
3		Cliente X	Producto Z	Pendiente	1000				
4		Cliente Y	Producto Y	Pendiente	1500				

Fija la columna (candado cerrado), pero deja libre la fila (candado abierto). Escribir **=$C2="Pendiente"** al seleccionar toda la tabla obliga a Excel a evaluar solo la columna C, iluminando simultáneamente todas las columnas de esa misma fila.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Arquitectura Robusta: Criterios Externos (Evita el Hardcoding)

Mala Práctica

=$C2>1000

El límite de 1000 está oculto dentro de la regla (Hardcoding). Si el umbral de negocio cambia a 1.200, el usuario debe abrir el Administrador de Reglas, buscar el código oculto y editarlo manualmente a riesgo de romper la lógica.

Buena Práctica

=$C2>$J$12

Límite de Alerta

1200

Se crea una celda de control visible en el Dashboard (J12). La regla condicional apunta a esa celda como referencia absoluta. Si el umbral cambia, solo se actualiza el Dashboard; la lógica se adapta automáticamente en tiempo real.


UX Data Design: Blindando Errores Lógicos

Mala Práctica



El Problema: Si el rango evaluado contiene un error (#N/A, #DIV/0!), la regla condicional se rompe en esa fila y detiene la ejecución del formato.

Buena Práctica



Conclusion: Es indispensable envolver las reglas de fórmula con validadores preventivos para garantizar la integridad visual del informe.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Diseño Visual Accesible (UX Guidelines)

Contraste y Fatiga Visual



RGB 255,0,0 / #FF0000 — Pastel Pink / Dark Crimson Text

Los rellenos de colores puros **ocultan el texto** y generan **cansancio ocular** tras horas tnosas de uso. **Utiliza tonos pasteles para el fondo** y **tonos oscuros** para la tipografía.

Multicanalidad (No depender solo del color)



Aproximadamente el 8% de las personas tiene algún grado de daltonismo. Nunca comuniques un estado exclusivamente con color. **Combina relleno + formato de texto (negrita) + iconos direccionales.**

Economía de la Atención



Destaca únicamente la anomalía, no la normalidad. **Menos es más en la visualización de datos.**

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Referencia Rápida: El Ecosistema Visual de Excel

Sintaxis de Formato Personalizado

`[Positivos] ; [Negativos]; [Ceros] ; [Texto]`

El punto y coma es el interruptor.
Altera la estética sin tocar el dato.

Caracteres Mágicos

- `"0"` -> Fuerza dígito
- `"#"` -> Dígito si es útil
- `"@"` -> Inserta texto original
- `"*"` -> Rellena el espacio

El Sistema de Candados ($)

- `"A1"` -> Celda **individual** libre.
- `"$A$1"` -> Celda **global fija** (Parámetro de control).
- `"$A1"` -> Toda **la fila** evalúa la Columna A. (El secreto para colorear filas).

La Regla de Oro



Nunca ensucies el núcleo matemático escribiendo texto manual en la celda. Usa **Formato Personalizado** para diseñar la estructura, y **Formato Condicional** para automatizar el análisis.