
GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE | Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo

Maestría en Cadenas de Texto


Guía visual de las 20 funciones clave para limpiar, extraer y transformar datos en Excel.



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!



El Viaje del Dato: De Caos a Claridad
1. Limpieza
2. Inspección
3. Extracción
4. Transformación
5. Unión
6. Era M365
SOAP
ESPACIOS
LIMPIAR
MAYUSC
MINUSC
NOMPROPIO
LARGO
HALLAR
ENCONTRAR
IZQUIERDA
DERECHA
EXTRAE
SUSTITUIR
REEMPLAZAR
VALOR
TEXTO
CONCAT
UNIRCADENAS
DIVIDIRTEXTO
TEXTOANTES
TEXTODESPUES
1. Limpieza
2. Inspección
3. Extracción
4. Transformación
5. Unión
6. Era M365
Flujo de Datos

Fase 1: Higiene Básica



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Fase 2: Inspección - Midiendo la Cadena




Función:	`=LARGO(texto)`
Uso Práctico:	Validar formatos fijos administrativos.
Ejemplo:	`=SI(LARGO(B2)=19; "Válido"; "Error de Formato")`


Fase 2: Inspección - La Matriz de Búsqueda
HALLAR()
Distingue Mayús/Minús:
[X] No (Ignora)
Permite Comodines (*, ?):
[✓] Sí
ENCONTRAR()
Distingue Mayús/Minús:
[✓] Sí (Estricto)
Permite Comodines (*, ?):
[X] No
=HALLAR("@";
"juan.perez@empresa.com") ➡ 11
}
11
j u a n [.] p e r e z @ e m p r s a [.] c o m


Fase 3: Extracción Estática (Los Extremos)

IZQUIERDA()




`=IZQUIERDA(A2; 3)`

DERECHA()



`=DERECHA(A2; 3)` extrae el código de la delegación del extremo derecho.


Fase 3: Extracción Dinámica (El Bisturí)



Anatomía de la fórmula:

```
=EXTRAE(A2; 6; LARGO(A2) - 9)
```

La longitud del producto es el largo total de la cadena menos los 9 caracteres fijos de los extremos (PROD- y -MAD).


Fase 4: Reemplazos Quirúrgicos
SUSTITUIR()
Cambia un texto específico sin importar dónde esté.
[A] [ñ] [o] [ ] [2] [0] [2] [3]
[A] [ñ] [o] [ ] [2] [0] [2] [4]
REEMPLAZAR()
Cambia caracteres basándose estrictamente en su ubicación.
[I] [D] [-] [A] [B] [C] [-] [X]
[I] [D] [-] [9] [9] [9] [-] [X]


Fase 4: El Puente de los Tipos de Datos
El Reino del Texto
=VALOR("125")
El Reino Matemático
"125"
"125"
125
125
x 2
250
La Función VALOR()
x 2
#¡VALOR!
#¡VALOR!
#¡VALOR!
#¡VALO
TEXTO()
=TEXTO(HOY(); "dddd") ➡ "jueves"
El camino inverso: formatea fechas y números crudos de vuelta a texto de presentación.

Fase 5: El Arte de Unir



La ventaja de **UNIRCADENAS(delimitador; ignorar_vacias; textos)**: Configurar el argumento booleano como VERDADERO omite el procesamiento de celdas nulas, logrando listas limpias automáticamente.


La Revolución M365: Corte por Delimitador
=TEXTODESPUES(A2; "-")
Nombre-Apellido
=TEXTOANTES(A2; "-")
=TEXTODESPUES(A2; "-")
Exclusivo de Microsoft 365 y Excel 2024.
Adiós a calcular longitudes de caracteres y matemáticas complejas.
Ahora la lógica se basa directamente en buscar un separador.

La Cuchilla Definitiva: DIVIDIRTEXTO



Síntesis: El Choque Generacional

El Método Clásico (Excel 2021)

[PROD-Tornillos-MAD]

```
=EXTRAE(A2; 6; LARGO(A2) - 9)
```

Concepto:
Matemáticas.
Requiere contar caracteres fijos, restar los extremos mediante funciones anidadas y localizar un punto de inicio numérico.

Propenso a errores si las longitudes de los prefijos varían.

El Método Moderno (M365)

[PROD-Tornillos-MAD]

```
=TEXTODESPUES(TEXTOANTES(A2; "-";-1);"-")
```

Concepto:
Semántica.
Extraer todo lo que está antes del último guion, y luego todo lo que está después del primer guion.
Dinámico por naturaleza: no importa en absoluto cuántos caracteres tenga la palabra central.

Hoja de Referencia Rápida (Cheat Sheet)

Limpieza

[ESPACIOS]
Quita espacios extra.

[LIMPIAR]
Borra no imprimibles.

[MAYUSC]
Todo a mayúsculas.

[MINUSC]
Todo a minúsculas.

[NOMPROPIO]
Capitaliza palabras.

Inspección

[LARGO]
Cuenta caracteres totales.

[HALLAR]
Busca (ignora mayús).

[ENCONTRAR]
Busca (estricto).

Extracción

[IZQUIERDA]
Corta desde el inicio.

[DERECHA]
Corta desde el final.

[EXTRAE]
Corta desde el medio.

Transformación

[SUSTITUIR]
Cambia texto específico.

[REEMPLAZAR]
Cambia por posición.

[TEXTO]
Aplica formato visual.

[VALOR]
Convierte texto a número.

Unión

[CONCAT]
Pega sin separador.


[UNIRCADENAS]
Pega con delimitador.

M365

[TEXTOANTES]
Corta antes del divisor.

[TEXTODESPUES]
Corta tras el divisor.

[DIVIDIRTEXTO]
Desborda en matriz.


Del Caos a la Automatización
Dominar las **funciones de cadena** no es solo **limpiar texto.**
Es **construir modelos de datos robustos, dinámicos y libres de errores humanos.**
El verdadero poder reside en su combinación.