취준공시 셀프 체크리스트

점검 유형: 셀프 앱 작성자: 미기입 점검자: 미기입 점검일: 2026-10-23

첨부 공식 양식의 27개 확인 항목·방법을 사용했다. Codex 실행기록으로 작성했으며 본인이 확인한 뒤 성명을 입력한다. 통과 21 / 실패 0 / 미확인 3 / 해당없음 3 / 결과 미기입 0.

PNG는 증빙_캡처/, JSON·CSV·코드·비교 기록은 실행기록/에 있다. 증빙 칸에는 실제 파일명을 적었다. 확인하지 않은 것은 통과로 적지 않았다.

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙(실제 파일명)	비고·미확인 사유
1	F2001	로드한 항목 수와 색인된 청크 수가 일치하고, 항목 1건의 색인 텍스트에 의도한 속성이 모두 들어 있다	로드 건수와 컬렉션 건수를 출력해 비교하고, 항목 1건의 색인 텍스트 확인	**통과**	01-overview.png index_integrity.json expansion_validation.json 기업_메타데이터_예시.json	메타데이터 100건. 문서는 21,374 large + 98,634 small. 1개 기업과 1개 청크를 같은 단위로 세지 않음.
2	F2002	색인 작업을 두 번 실행해도 청크 수가 늘지 않는다	스크립트를 두 번 실행하고 전후 청크 수 비교	**통과**	idempotency.json required_idempotency.json	기존 large 재실행과 연간·추가 분기 재실행에서 개수 유지, 신규 임베딩/API 0회.
3	F2003 · F2004	검색어 추출(프롬프트 1)이 뽑은 검색어 목록이 확인되고, 후보 선별(프롬프트 2)에 따라 색인된 문서와 버려진 문서가 구분된다	질문 1개를 실행하고 검색어 목록과 선별 결과를 나란히 출력	**통과**	required_pipeline_result.json	P1 검색어와 P2 판단 기록 확인. 실제 후보 2건, 선택 2건, 제외 0건. 후보 제외 분기는 자동 테스트로 확인.
4	F2004 · NF2002	같은 질문을 다시 물었을 때 수집이 다시 일어나지 않는다	같은 질문을 두 번 실행해 수집 로그와 처리 시간 비교	**통과**	probe.json test_results.csv	DART 동일 목록 재조회 0회/0회. 같은 UI 질문 재실행의 파이프라인 재호출 차단은 모의 UI 테스트로 확인.
5	F2005	청크 크기 또는 중복 길이를 설정에서 바꿔 색인하면 청크 수가 달라진다	설정값을 바꿔 재색인하고 청크 수 비교	**통과**	probe.json	기존 large의 동일 섹션 격리 실측: 1,000/200은 2개, 600/100은 4개. 전체 혼합 코퍼스 재색인 실험은 아님.
6	F2006	검색할 근거 수(Top-k)를 설정에서 바꾸면 같은 질문의 근거 목록이 달라진다	Top-k 값을 바꿔 같은 질문을 실행하고 근거 목록 비교	**통과**	probe.json	기존 large 실측 Top-k 3/5/8에서 문서 근거 3/5/8개, 메타데이터는 별도 1개. 혼합 모드 재실험은 하지 않음.
7	F2007	LangGraph가 retrieve와 generate 두 노드로 구성되어 있다	그래프 구조 출력 또는 코드 캡처	**통과**	graph.mmd qa_graph.py	retrieve > generate 두 노드. P1/P2·원문·색인 준비는 그래프 앞에서 수행.
8	F2008	답변 본문의 근거 번호와 화면의 근거 목록이 일치하고, 항목 메타데이터와 외부 문서가 구분되어 표시된다	답변을 생성해 번호와 목록을 대조	**통과**	02-answer.png 03-evidence.png 12-quarterly-evidence.png required_pipeline_result.json	본문 인용 번호와 근거 대조. 기업 메타데이터와 보고서 본문·기간·출처를 구분.

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙(실제 파일명)	비고·미확인 사유
9	F2007 · F2008	문서에 없는 것을 물으면 추측하지 않고 확인되지 않는다고 답하며, 인용된 근거가 없으면 그 사실이 화면에 안내된다	색인에 없는 내용을 질문해 답변과 안내 확인	**통과**	comparison.json 10-uncited-simulated.png	실제 unknown 사례는 2027년 확정 초봉 확인 불가 응답. 무인용 안내 화면은 상태를 주입한 모의 검증.
10	F2009	항목을 바꿨을 때 이전 대화가 섞이지 않는다	항목 A에서 대화 후 항목 B로 바꿔 질문	**통과**	06-history-other-company.png test_results.csv	실제 기업 이동 화면과 두 기업의 독립 질문 기록 UI 테스트. 외부 호출은 모의 처리.
11	F2011	조건 기반 탐색 결과에 조건과 맞지 않는 항목이 섞이지 않는다	조건을 입력해 결과 항목을 하나씩 대조	**통과**	05-company-search.png	실제 조건 탐색의 선택 결과를 공시 개요 발췌와 대조. 모든 기업에 대한 정확성 보장을 뜻하지 않음.
12	F2010	도메인 특화 기능의 결과에도 근거가 함께 제시된다	특화 기능을 실행해 근거 표시 확인	**통과**	04-briefing.png	저장 브리핑의 사실·취업 준비 제안·면접 연습 질문과 근거 번호 확인. 신규 생성 버튼은 없음.
13	F2012	처리 중 진행 상태가 표시되고, 색인이 없을 때와 API 키가 없을 때 각각 안내가 표시된다	첫 질문 실행 중 화면 확인, 색인 삭제 후 실행, 키를 비우고 실행	**통과**	07-progress.png 08-no-index-simulated.png 09-missing-key-simulated.png	진행 상태는 실제 요청 캡처. 색인 없음·키 누락은 격리 모의 상태로 검증. 운영 색인은 삭제하지 않음.
14	F2012	(해당 도메인만) 건강 · 금융처럼 판단이 위험한 도메인이면 전문가 조언을 대신하지 않는다는 안내가 표시된다	답변 화면에서 면책 안내 확인	**통과**	13-financial-notice.png	현재 상품·채용 정보의 공식 안내 확인 및 금융 의사결정의 전문가 조언 안내 표시.
15	F2013	화면이 HTML · CSS · JavaScript로 동작하고 질문 · 답변 · 근거가 모두 표시된다	화면 실행 후 질문 · 답변 · 근거 표시 확인	**해당없음**	-	F2013 독립 프론트엔드는 미선택. 현재 화면은 Streamlit.
16	F2014	같은 질문에 유사도 검색과 MMR 검색을 각각 적용했을 때 근거 목록이 어떻게 달라지는지 확인된다	두 검색 방식의 근거 목록을 나란히 비교	**해당없음**	-	F2014 MMR은 미선택. 현재 hybrid/RRF 검색을 MMR로 표시하지 않음.
17	F2015	대표 질문 5개 이상(근거 없이 답하면 틀리기 쉬운 질문)을 RAG 없이 / 근거를 붙여 각각 답하게 해, 사실 정확성 · 근거 제시 여부 · 모르는 것을 모른다고 답하는지를 비교해 기록했다	비교 기록 확인	**통과**	comparison.json RAG전후5문항비교.md	실제 5쌍 비교. 혼합 전문 확장 전 large·gpt-6.1-sol 기준. 혼합 확장 후 5쌍 재실행은 하지 않음.
18	F2015	비교 결과를 문서로 작성해 제출물에 포함했다	제출물 폴더 확인	**통과**	RAG전후5문항비교.md	5개 질문의 실제 답변과 근거 및 핵심 사실 검토를 문서로 첨부.
19	F2016	근거 목록에 출처의 종류가 구분되어 표시된다	근거 목록 화면 확인	**해당없음**	-	F2016 여러 종류의 외부 출처 결합은 미선택. 기업 메타데이터와 공시는 구분하지만 외부 출처는 DART 한 종류.
20	NF2001	대표 질문의 전체 처리 시간이 사용에 지장이 없다	첫 질문과 두 번째 질문의 처리 시간을 나눠 측정	**미확인**	required_completion.json comparison.json	sol의 서로 다른 표본은 약 20.0초/51.4초. 현재 nano의 동일 질문 첫 실행·반복 실행 시간을 분리 실측하지 않음.

번호	요구사항	확인 항목	확인 방법	결과	증빙(실제 파일명)	비고·미확인 사유
21	NF2003 · NF2004	소스코드와 제출물에 API 키가 남아 있지 않고, 화면에 API 키 · 프롬프트 전문 · 오류 추적 정보가 노출되지 않는다	저장소 전체에서 키 문자열 검색(.env 제외 여부 확인), 오류 상황을 일부러 만들어 화면 확인	**통과**	package_validation.json 09-missing-key-simulated.png test_results.csv	실제 키 문자열 일치 0건. .env 제외. 모의 오류 테스트에서 내부 상세·추적 정보 비노출 확인.
22	NF2005	수집 · 색인 · 검색 · 생성 · UI가 모듈로 분리되어 있다	파일 구성 확인	**통과**	모듈구성.txt	수집·파싱, 청킹·색인, 검색, 생성·그래프, UI 역할을 별도 모듈로 구분.
23	NF2006	외부 호출의 재시도 · 호출 간격과 출처가 요구하는 식별 정보(예: 위키백과 User-Agent 연락처)를 지켰다	호출 코드의 재시도 · 간격 · 헤더 확인	**통과**	collection.py vector_store.py	DART 0.35초 간격/최대 3회. 임베딩 호출 시작 간격 0.5초 공유/SDK 재시도 2회. 위키백과는 사용하지 않음.
24	NF2007	사용한 데이터와 문서의 출처 · 이용 조건을 기록했다	README 확인	**통과**	data_sources.md FONT_LICENSES.md	DART 원문·링크·이용 조건과 폰트 출처·라이선스 기록. 실제 비밀키는 제출물에 포함하지 않음.
25	필수	필수 기능 F2001 ~ F2012가 모두 동작하고, 선택한 심화 기능은 필수 기능의 결과와 비교되어 있다	위 항목의 결과 종합, 비교 기록 확인	**미확인**	required_completion.json test_results.csv	필수 기능은 sol로 실측, 132개 테스트 통과. 검증 후 채팅 모델이 nano로 바뀌어 현재 모델의 최종 실제 실행은 미확인.
26	필수	증명을 위한 스크린샷 항목을 모두 첨부했다	증빙 칸과 첨부 파일 대조	**통과**	증빙파일_목록.csv	증빙 칸에 지정한 PNG 13개를 각각 첨부하고 파일 존재·일치 확인. 모의 화면 3개는 파일명에 simulated로 표시.
27	필수	요구사항 정의서 · RAG 파이프라인 설계문서 · 소스코드 · README.md · 검증 결과(요구사항 대조표, 테스트 결과표, 셀프 · 상호 체크리스트)를 모두 포함했다	제출물 폴더 확인	**미확인**	제출목록.txt	요청에 따라 셀프만 작성. 실제 다른 교육생의 상호 점검은 미실시이며 작성자·점검자 성명은 미기입.