Rex 数据采集门户 — 开发需求说明

Nov 2, 2026 · @Ping Han

本页为英文版的中文译本，内容一致；如有出入，以英文版为准。

概要

开发一个以手机为主的数据采集门户，架在 Rex 之上，让经纪人在每个接触业主的场合（先从上门拜访开始，之后包括开放参观、估价和电话）用语音记录业主信息和笔记，不必事后再录入 Rex。

- **问题：** Rex 数据录入耗时，常被拖延或遗漏。联系人与房产之间的业主关联不完整，系统无法告诉经纪人哪些信息缺失。
- **产品：** 覆盖昆州任何地区的交互式地图，经纪人可选择任意区域或自行划定范围。Rex 中已关联业主的房产显示绿色，未关联的显示红色。点击房产可查看最近三条 Rex 笔记，以及来自 RP Data 或 Pricefinder 的业主姓名和最近交易日期。经纪人在门口录制的语音笔记会被转写、归入正确的 Rex 字段，经纪人一键确认后写入 Rex。
- **原则：** Rex 始终是唯一的数据来源。门户从 Rex 读取并写回 Rex，不另建 CRM。
- **本文用途：** 说明范围、系统集成、待定事项，以及请开发团队报价的内容。第一阶段是 Place Sunnybank 的内部工具。面向其他中介的订阅产品是后期另行决定的事项。

用户与上门拜访流程

主要用户是步行拜访、单手拿手机的销售经纪人。每一步都必须能单手、在户外操作，每户不超过 30 秒。

用户	需求
销售经纪人 / 助理	查看当天街道上哪些门是红色，敲门前阅读过往笔记，用语音记录结果
团队负责人（如 Owen）	分配街道，查看覆盖率提升，查看谁拜访了哪里
管理员 / 办公室	审核 AI 不确定的记录，修正匹配错误，管理区域边界

现在

1. 经纪人打印或记下街道名单。

2. 敲门，在纸上或手机上做笔记。
3. 回到办公室，在 Rex 中逐个搜索房产，新建或关联联系人，输入笔记。
4. 第 3 步经常被拖延或跳过，业主信息的缺口始终看不见。

使用门户后

1. 经纪人在所在街道打开地图，红点显示优先拜访对象。
2. 点击房产：查看最近三条 Rex 笔记和已关联的业主。
3. 谈话结束后，按住麦克风按钮说话，例如："业主是 Mary Chen，手机 0412…，住了 12 年，明年春天可能卖，三月再联系。"
4. 应用显示确认卡片：联系人姓名、电话、与房产的关系、笔记内容、跟进提醒日期。经纪人点"确认"（或修改某个字段）。
5. 门户写入 Rex，几秒内圆点变绿。

快捷结果按钮（无人应答、不感兴趣、已留名片、租客应门）用于无需口述的情况。

第一阶段 MVP 范围

第一阶段覆盖昆州全境，交付九项功能，仅供 Place Sunnybank 经纪人使用。其他功能等经纪人每天都在用之后再做。

必须具备（MVP）

1. **区域地图**
   - 覆盖昆州全境：经纪人可选择任意区域或自行划定范围，地图显示视野内的每个住宅地址（房产圆点，放大后显示地块边界）。
   - 按街道搜索；利用手机定位"查看附近"。
   - 按颜色、街道和"X 天内未拜访"筛选。
2. **业主状态颜色**
   - 绿色：Rex 中有该经纪人有权访问的业主联系人关联到该房产（联系人记录归其所有，或在其团队内共享）。
   - 红色：没有该经纪人有权访问的业主关联。
   - 灰色：地址尚未匹配到 Rex 房产记录（需管理员审核）。
   - Rex 记录变更时地图随之更新（目标 1 分钟内），每晚全量同步作为保障。
   - 显示区域和每条街道的覆盖率（如"Sunnybank：41% 绿色"）。
   - 地图图层本身不显示业主姓名或电话。每位经纪人的地图各不相同：两位经纪人查看同一区域可能看到不同颜色。管理员（Ping）可查看全办公室。
3. **房产详情面板**

- 地址、经纪人有权访问的关联联系人及其角色（业主、住户、租客），以及其有权访问的最近三条 Rex 笔记，每条标明日期和作者。
- 一键在 Rex 中打开该记录。


4. **快速录入**
   - 按住说话的语音笔记，支持英语、普通话和粤语，包括混合语言。
   - AI 提取：联系人姓名、电话、邮箱、与房产的关系、出售意向、时间表、跟进日期、自由文本笔记。
   - 写入前显示确认卡片；经纪人可修改任何字段。
   - 写入 Rex：新建或更新联系人，关联联系人与房产，添加笔记，为经纪人创建跟进提醒。
   - 无人应答时使用快捷结果按钮。
   - 信号弱时可用：记录先保存在手机上，恢复网络后再发送。
   - 原始录音保留一段时间（见隐私部分），以便核对笔记。
5. **第三方业主姓名与最近交易日期**
   - 来源：本中介现有的 RP Data（CoreLogic）或 Pricefinder 订阅。
   - 只调取两个字段：登记业主姓名和最近一次交易（成交）日期。不调取电话、邮箱、邮寄地址或其他个人信息。
   - 显示在房产面板和列表视图中，标注"RP Data"或"Pricefinder"，让经纪人知道这不是 Rex 数据。
   - 有已知业主姓名的红色房产显示小标记，提示经纪人可在门口确认业主身份。
   - 确认后的姓名能否复制到 Rex，取决于授权条款（见待定事项）。默认做法：经纪人与本人确认姓名，再通过录入写入 Rex。
   - 按房产即时调取、短暂缓存；不批量下载，不导出。
6. **列表视图（类似 Excel）**
   - 一键在地图与列表间切换；两者显示相同的区域、筛选和颜色。
   - 每行一个房产：地址、状态颜色、Rex 关联业主、第三方业主姓名、最近交易日期、最近笔记日期、最近拜访结果、负责经纪人。
   - 可按任意列排序和筛选（如只看红色、最近交易在 10 年前、90 天内未拜访）；筛选条件同步到地图。
   - 点击某行，打开与地图相同的房产面板和录入按钮。
   - 平板或电脑上最适合规划拜访；手机上只显示关键列。
   - 导出 Excel：仅限管理员（Ping）。其他用户不能导出、下载、打印或批量复制列表。管理员导出只含 Rex 字段，不含第三方业主数据，每次导出都有记录。
7. **免打扰标记**

- 三个标记：**勿致电（Do not call）**、**勿上门（Do not knock）**、**勿投广告（No junk mail）**。一键设置，或用语音设置（"她让我们别再上门了"）。
- 勿致电标在联系人（人）上；勿上门和勿投广告标在房产（地址）上，因为适用于任何住户。
- 地图：带标记的房产显示明显图标（如勿上门显示禁止手势），默认不进入拜访路线和街道名单。
- 列表视图：每个标记一列，可筛选；投信和致电名单自动排除带标记的行。
- 写入 Rex，所有 Rex 用户可见，并记录日期、设置人和可选原因。由 Ping 确认使用哪些 Rex 字段或标签（Rex 联系人有营销退订设置；房产标记可能需要标签或自定义字段）。
- 只有管理员能取消标记，取消操作有记录。

8. **开放参观登记（第二个采集渠道）**
   - 经纪人从 Rex 中已安排 OFI 的房源列表里打开当天的开放参观；应用也会自动推荐正在进行 OFI 的最近房源。
   - 登记字段：姓名、手机、邮箱（必填）；住址（选填）；备注；两个快捷勾选：**发送验房报告（building and pest report）** 和 **潜在卖家**。
   - 语音优先：经纪人按住麦克风说，例如"John Lee，0412…，john@…，要验房报告，在 Runcorn 有房，明年可能卖"。字段自动填好，两个勾选也自动设置；经纪人核对后点"登记"。
   - 回头客按手机或邮箱匹配到已有的 Rex 联系人，不产生重复；页面显示其以往参加开放参观的记录。
   - 即时同步到 Rex：新建或更新联系人，加入该房源 OFI 部分的参观者名单，关联到该房源的房产记录，备注同时保存到两处。离线登记先排队，恢复网络后同步。
   - **验房报告勾选：** 只有当报告已附在 Rex 房源中并标记为可发送时才自动发邮件；否则为房源经纪人创建提醒。
   - **潜在卖家勾选：** 在 Rex 中给联系人打上潜在卖家标签，并创建估价跟进提醒。如果填了住址，联系人会以业主身份关联到该房产，地图上该房产变绿。
   - 如果联系人已有免打扰标记（第 7 项），登记页面会显示。
   - 登记时显示简短的隐私告知（收集哪些信息及用途），这是 Privacy Act 的要求；由 Ping 确认措辞。
   - 目标：登记到写入 Rex 不超过 10 秒。

一个页面完成登记并写入 Rex

One screen checks in a buyer and writes to Rex



开放参观登记页面 · 草图，双语标签

9. 纸质记录拍照录入（第三个采集渠道）

- 拍摄或从手机相册、扫描 PDF 上传纸质开放参观登记表或手写笔记（上门拜访记录、估价笔记）。
- AI 识别英文和中文的印刷体及手写内容，按人或房产拆分为逐条记录。
- 应用建议每条记录的归属：开放参观登记表对应房源和 OFI 日期（从表上识别或由经纪人选择）；笔记按地址对应房产、按姓名、手机或邮箱对应联系人，只在该经纪人的 Rex 权限内搜索。
- 保存前显示核对表：每条记录一行，不确定的字段高亮显示，每行可修改或删除。经纪人一键确认整批。

- 确认后的记录按登记或语音录入相同方式写入 Rex（联系人、OFI 参观者、房产关联、备注；表上如有验房报告或潜在卖家勾选也一并写入）。
- 原始照片附在对应的 Rex 记录上（房源 OFI 或房产），有权限的人可以核对原件。
- 与其他渠道规则一致：封闭式数据库权限、重复匹配、免打扰标记，并在日志中记录上传人。照片上传后从应用的手机存储中删除。

适用于所有采集渠道（语音、开放参观登记、拍照）

- **自动去重匹配：** 保存前，每条录入都按手机、邮箱、姓名加地址的顺序与已有 Rex 联系人匹配。
- **同一经纪人拥有的记录：** 录入内容始终写入该已有记录（添加备注、关联房产、更新资料），不新建联系人。页面显示"已匹配已有联系人"，可撤销。
- **团队成员拥有的记录：** 页面显示由团队中哪位经纪人拥有（如"归属 Natalie，Team Owen Chen"）。录入内容写入该记录，归属仍是该团队成员，录入的经纪人记为作者。
- **权限范围外的记录：** 不显示；提示管理员（见封闭式数据库）。
- **标签：** 在确认卡片上添加 Rex 标签，可点选或用语音（"标记投资者"）。标签来自本中介的 Rex 标签列表，由管理员管理，保持列表整洁。
- **邮件列表：** 勾选对方同意加入的 Rex 邮件列表。应用记录同意的方式和时间；对有免打扰标记或在 Rex 中已退订的人，不允许加入邮件列表。

应该具备（第二阶段）

- 街道分配和每位经纪人的简单每日路线。
- 团队负责人活动视图：拜访户数、录入数、每周覆盖率变化。
- 拍摄房屋正面或记录投信，关联到地址。
- 新建 Rex 联系人前提示可能重复。

暂不包括


- 业主姓名和最近交易日期以外的第三方数据（不含联系方式、成交历史或市场动态），以及用这些数据做投信、邮寄或短信营销（数据商条款禁止直接营销）。
- 自动给业主发短信或打电话。
- 其他中介、收费功能。

除非开发方有充分理由做原生 iOS/Android，应用应做成可安装到手机主屏的网页应用（PWA），开发和更新成本更低。

系统架构与集成

门户是很薄的一层：手机网页应用、澳洲云区域内的小型后台，以及三个外部服务。所有联系人和笔记都保存在 Rex。

门户读写 Rex，Rex 始终是主记录



系统架构 · 手机、门户后台、三个外部服务

录入流程把确认后的记录交给 Rex 连接器，只有连接器会写入 Rex。

- **Rex API：** 本中介已开通。集成以 Rex 用户身份登录，在 Rex 认证该集成之前会占用一个付费席位；由于该用户能看到的范围大于任何一位经纪人，门户在显示任何内容前必须按每位经纪人自己的 Rex 权限过滤；每个中介账户每小时约 3,600 次请求上限；50 多种 webhook 事件覆盖记录变更，由于漏掉的 webhook 不会补发，建议每晚同步一次。来源
- **地图：** 底图用 Mapbox 或 Google Maps，叠加地籍地块图层。全州数据存放在服务器，手机只加载视野内的区域，覆盖全昆州不会拖慢应用。
- **语音 + AI：** 支持英语、普通话、粤语混说的语音转文字引擎，再用大语言模型（如 Claude）把转写内容整理成 Rex 字段。开发方应先用真实 Sunnybank 录音测试两个引擎再做选择。
- **登录：** Microsoft 365 单点登录，沿用本中介现有授权。
- **第三方业主数据：** 门户使用本中介现有订阅，在 RP Data（CoreLogic Property Details API）或 Pricefinder（其 Property API 需先把地址转换为 Pricefinder 房产 ID）中查询每个房产，只保留业主姓名和最近交易日期。Pricefinder API 概览 · CoreLogic APIs

数据匹配规则

地图的价值取决于地址匹配，因此这是项目风险最高的部分，应先用 Sunnybank 数据测试。

- **底层数据：** 昆州公开的 Digital Cadastre（DCDB）包含每个地块及其 Lot on Plan；G-NAF（澳洲公开的全国地址数据）提供全州街道地址；Brisbane City Council 的地块数据补充布里斯班市内的门牌号。以上均免费。州政府正在迁移到新的地籍数据平台，开发方应按当前正式数据开发，并为切换留出余地。DCDB on data.gov.au · BCC property boundaries
- **Rex 端：** Rex 房产记录只有地址，没有 lot/plan。匹配方式是将双方地址统一格式后逐一比对。
- **单元房和联排：** 一个地块可能有多个地址（如 3/15 Smith St）。地图需要叠加标记，列出每个单元，各自显示颜色。
- **置信度：** 完全匹配自动关联。近似匹配（拼写差异、缺少单元号）进入管理员审核队列，处理前显示灰色。不在 Rex 中自动合并任何记录。
- **绿色的定义：** Rex 房产至少关联一个“业主类”关系、且查看者有权访问的联系人。由 Ping 确认哪些 Rex 关系标签算作“业主”（见待定事项）。
- **门口发现的新地址：** 如果经纪人录入了 Rex 中没有的房产，门户会新建 Rex 房产记录并标记待审核。
- **只存一处：** 除短期缓存外，门户不保存联系人资料副本；记录由 Rex 保存。

隐私、合规与安全

从第一天起按 Privacy Act 标准开发。自 2026 年 7 月 1 日起，房地产中介的 AML/CTF 数据已受 Privacy Act 约束；更广泛的小企业豁免正在审议；未来的订阅产品也必须满足这一标准。OAIC guidance · Sprintlaw on the 2026 exposure draft

语音笔记

- 经纪人在谈话结束后口述摘要。应用不录制业主在门口的对话。
- 笔记在 Rex 中确认后，录音保留一段时间后删除（建议 30 天）；转写文本保存在 Rex。
- 语音转文字和 AI 服务商不得保留录音或用录音训练模型，并尽量在澳洲境内处理数据。

Rex API 条款（据第三方指南整理；需直接向 Rex 确认）

- 缓存的 Rex 数据至少每 24 小时刷新一次，并加密存储。
- 不得转售或转授 API 访问权限，这对订阅版本有影响。
- 未经联系人许可，不得将 API 中的联系人数据用于对外营销。
- 13labs summary of Rex API terms and limits

安全

- 员工只能用 Microsoft 365 单点登录加多因素认证登录；不设单独密码。
- 每次查询和修改都与经纪人本人的登录绑定。
- 完整审计日志：每条笔记、联系人修改、标记和开放参观登记都记录由哪位经纪人在何时录入，在 Rex（作为作者）和门户自己的日志中均有记录。管理员可按经纪人、房产或日期筛选日志。
- 托管在澳洲区域；存储和传输均加密。

封闭式数据库（谁能看到什么）

- 每位经纪人只能看到其在 Rex 中拥有的联系人、业主关联和笔记，或在其团队内共享的内容。像 Team Owen Chen 这样的团队，成员之间是开放式数据库。
- 门户完全按照每位经纪人的 Rex 权限显示，绝不显示超出 Rex 允许该经纪人看到的内容。
- 地图颜色、覆盖率、列表视图和最近三条笔记都遵循这一规则。
- 匹配回头客或已有联系人时，只在该经纪人的权限范围内搜索。范围外的可能匹配只提示管理员，不显示给经纪人。
- 管理员（Ping）可查看全部内容。

经纪人离职时

- 管理员（Ping）一键“撤销访问”即可立即终止该经纪人的门户访问：1 分钟内所有设备上的会话全部登出。
- 停用该经纪人的 Microsoft 365 账户会自动产生同样效果，即使门户里漏操作也能锁定。
- 手机上缓存的数据（地图、笔记、业主信息、待发送录入）在下次打开应用或联网时清除；待发送录入先提交到 Rex 再删除。
- 手机缓存数据 24 小时后自动失效，即使手机一直离线也会失去访问。
- 其录入内容以其名义保留在 Rex；输入的数据不会随人带走。
- 撤销操作记录在审计日志中。
- 同时确认当天关闭离职经纪人的 Rex 账户及 Pricefinder 或 CoreLogic 账户。

数据不外流

- 仅管理员（Ping）可以导出。其他用户没有导出、下载、打印或分享按钮。
- 禁止复制粘贴列表；页面显示带经纪人姓名的浅色水印，防止截图外传。
- 异常行为（如一位用户一小时内查看数百个房产）会提醒 Ping。
- 建议在 Rex 中同样设置：取消经纪人账户的导出权限。

营销联络规则


- 后续电话和短信仍受 Spam Act 和 Do Not Call Register 约束。应用在号码进入任何致电名单前先核对 Do Not Call Register；勿致电、勿上门、勿投广告标记（第一阶段第 7 项）在所有名单和导出中生效。

第三方业主数据

- Pricefinder 规定其数据（包括个人信息）不得用于直接营销，其 API 不可用于商业转售；多数情况下每位终端用户须持有 Pricefinder 订阅。Pricefinder plans · Pricefinder API
- 在昆州，业主姓名来自政府产权登记记录。Pricefinder property report
- 应用只调取业主姓名和最近交易日期，不调取业主电话、地址等个人信息。每位经纪人的查询应使用其本人的数据商账户，便于追溯并符合授权。
- 若做成订阅产品，每家客户中介需自行订阅 Pricefinder 或 CoreLogic；应用不能转售数据。

路线图

分阶段投入。每个关卡都是继续/停止的决策点，在经纪人每天使用之前把投入控制在小范围。



路线图 · 4 个阶段、3 个关卡，非按比例

- **第 0 阶段（需求验证）：** 一项短期付费工作，用真实 Sunnybank 数据验证三个风险点：地址匹配、多语言语音录入，以及业主数据 API 对接和授权。请开发方单独报价。
- **第 1 阶段（MVP + 试点）：** 九项必备功能，由一个销售团队试点。
- **第 2 阶段（团队工具）：** 等试点经纪人改为通过应用（而非直接在 Rex）记录拜访后再开始。
- **第 3 阶段（订阅产品）：** 另行做商业决策。需要 Rex 的 Verified Integrator 认证（客户中介不必多付一个席位）、各中介自己的数据商授权，以及对 Rex 和数据商转售条款的法律审核。

开发前的待定事项

报价前先确定以下事项，每一项都会影响价格或开发内容。

- [ ] **哪些 Rex 关系类型算作“业主”**（用于绿色），如 Owner、Landlord、Vendor；是否排除前业主？
- [ ] **其他经纪人持有的房产：** 显示为红色（经纪人可能重复采集，在 Rex 中产生重复联系人），还是显示为中性的“已由其他经纪人跟进”圆点、不显示任何细节。建议用中性圆点。
- [ ] **试点区域：** 应用上线即覆盖昆州全境；选定先测试地址匹配的区域（如 Sunnybank、Sunnybank Hills、Calamvale）。
- [ ] **业主数据来源：** 本中介已有订阅；选择 RP Data（CoreLogic）或 Pricefinder 做 API 对接。只调取业主姓名和最近交易日期。须取得书面确认，授权涵盖：(a) 在自有应用中显示，(b) 经纪人在门口使用，(c) 将确认后的姓名复制到 Rex。两家数据商均禁止用这些数据做直接营销。
- [ ] **Rex 集成用户：** 由谁负责，以及在 Rex 认证前接受多一个 Rex 席位的费用。
- [ ] **录音保留期限**及谁可以回听。
- [ ] **试点经纪人：** 建议 Team Owen Chen 先试用 4–6 周。
- [ ] **知识产权与未来产品：** Place Sunnybank 拥有全部代码，以便日后做成订阅产品（见报价清单）。
- [ ] **预算范围和时间表**，提供给开发方。
- [ ] **验房报告：** 哪些房源的报告可以自动发送，是否需要先得到卖家同意。
- [ ] **潜在卖家标签：** 用哪个 Rex 标签或分类，由谁负责估价跟进。
- [ ] **登记隐私告知**措辞，以及 HubSpot 开放参观询问是否写入同一 Rex OFI 记录。
- [ ] **标签和邮件列表：** 应用中经纪人可使用哪些 Rex 标签和邮件列表，以及经纪人能否新建标签，还是只有管理员可以。

向开发团队提出的问题

请每个团队对第一阶段给出固定报价，第 0 阶段作为短期付费需求验证单独报价，并书面回答以下所有问题。

经验

1. 是否做过 Rex API 开发？能否展示已上线的集成？
2. 是否做过澳洲地籍数据地图，以及 Pricefinder 或 CoreLogic API 集成？
3. 是否做过普通话和粤语（不只是英语）的语音转文字？是否做过从照片识别英文和中文手写内容？

方案

4. 如何将 Rex 地址与地籍数据匹配？预计昆州范围的匹配率是多少（先在试点区域测试）？
5. 地图如何保持实时（Rex webhook 加夜间同步）？如何应对 Rex 每小时约 3,600 次请求的上限？如何落实每位经纪人的 Rex 权限：以该经纪人身份调用 Rex，还是读取记录归属和团队共享后再过滤？
6. 离线录入如何工作，之后同步时如何避免重复？用哪些 Rex API 方法把参观者记入房源的 OFI 部分？
7. 使用哪家语音和 AI 服务商？数据在哪里处理？服务商会保留什么？

商务

8. Place Sunnybank 拥有全部代码、设计和数据。从第一天起源代码放在我方自己的代码仓库（如 GitHub）。
9. 每个阶段固定价格，付款与下方验收标准挂钩。
10. 每月运行成本：托管、地图、每条语音笔记的语音转文字和 AI 费用。
11. 上线后的支持和修复期，以及之后的小时费率。
12. 设计上能否日后支持多家中介（各中介数据隔离）而无需重建？

第一阶段验收标准

测试	合格标准
地址自动匹配到 Rex（试点区域）	至少 90%，其余进入审核队列
Rex 变更在地图上显示	1 分钟内
语音笔记到确认卡片	4G 下 10 秒内
测试录音（英语、普通话、粤语）字段提取正确率	经纪人修改前至少 90%
离线录入	同步到 Rex 且无重复
试点使用	试点经纪人连续 4 周只通过应用记录上门拜访

以上合格标准为建议起点，可在需求验证后调整。

开发参考：系统、数据和澳洲规则

应用涉及的所有系统和网站，附链接，供澳洲以外的开发团队参考。

应用对接的系统

系统	是什么、应用如何使用	链接
Rex（Rex Software）	本中介的 CRM：联系人、房产、房源、开放参观（OFI）、笔记、标签、邮件列表。唯一数据来源；应用只通过 Rex API 读写。集成账号由 Ping 安排。	Rex · Rex API 文档 · Rex 帮助中心
RP Data（CoreLogic，现名 Cotality）	本中介已订阅的澳洲房产数据。只用于业主姓名和最近交易日期。	CoreLogic APIs · 开发者门户
Pricefinder	另一个房产数据订阅；同样只取两个字段。API 需通过客户经理开通。	Pricefinder API
HubSpot	本中介网站（placesunnybank.com.au）所在平台；计划把开放参观询问表单对接 Rex。	HubSpot 开发文档
Microsoft 365（Entra ID）	员工登录和多因素认证；停用账户必须立即锁定应用访问。	Microsoft Entra ID

免费地图和地址数据

数据集	在应用中的用途	链接
Queensland Digital Cadastral Database（DCDB）	昆州每个地块及其 Lot on Plan；每周更新。州政府正在迁移到新的地籍平台（QSCF）。	data.gov.au · QSpatial
G-NAF（Geocoded National Address File）	澳洲所有街道地址及坐标；每季度更新。其授权限制将其用于编制邮寄地址，除非逐一核实。	data.gov.au
Brisbane City Council property boundaries	布里斯班市内带门牌号的地块。	BCC open data

开发方自选（建议，非固定）

需求	可选方案
底图	Mapbox 或 Google Maps Platform

需求	可选方案
澳洲境内托管	AWS Asia Pacific (Sydney) 或 Microsoft Azure Australia East
语音、手写识别和 AI 提取	支持英语、普通话和粤语的语音引擎；用 Claude 把转写内容和照片整理成 Rex 字段（Claude 文档）

澳洲法规和登记制度

法规	对应用的要求	链接
Privacy Act 1988 (Cth) 及 Australian Privacy Principles	登记时显示收集告知，安全存储，应要求提供查阅和更正。	OAIC
Spam Act 2003 (Cth)	营销邮件和短信须经同意并提供退订方式；邮件列表须记录同意。	ACMA
Do Not Call Register Act 2006 (Cth)	营销来电前，号码须与 Do Not Call Register 核对（"washing"）；无论来电方在世界何处都适用。	Do Not Call Register for industry

澳洲房地产术语

术语	含义
OFI（open for inspection）/ open home	开放参观：买家无需预约即可看房的固定时段，经纪人记录参观者。
Listing	房源：中介正在出售或出租的房产，在 Rex 中有房源记录。
Vendor	卖家。
Appraisal	估价：经纪人上门评估房价，通常在挂牌前。
Building and pest report	验房报告：房屋结构和白蚁检查报告，买家常索要。
Door-knocking	上门拜访：经纪人登门与业主接触并收集信息。
Letterbox drop / junk mail	投信：把宣传单放进信箱。
Lot on Plan	昆州的法定地块编号，如 Lot 12 on RP123456。
单元地址	"3/15 Smith St" 表示 Smith Street 15 号的 3 号单元。

术语	含义
Suburb	区（地名），每个地址都包含。
Strata / body corporate	单元房和联排屋的共有产权制度。
手机号码	10 位，以 04 开头（国际格式 +61 4xx xxx xxx）。
昆州时间	全年 UTC+10；昆州不实行夏令时。