

OnWork 그룹웨어

유스케이스 명세서

Use Case Specification | 3차 산출물

강희진 · 김성민 · 이서영 · 이종하

포함된 유스케이스

모듈	ID	유스케이스명
인사관리 (HR)	UC-HR-01	신규 입사자 등록하기
인사관리 (HR)	UC-HR-02	인사정보 변경 요청 처리하기
인사관리 (HR)	UC-HR-03	퇴사 처리하기
근태관리 (Attendance)	UC-ATTENDANCE-01	출퇴근 기록하기
근태관리 (Attendance)	UC-ATTENDANCE-02	팀 근태 이상자 처리하기
근태관리 (Attendance)	UC-ATTENDANCE-03	시간외 근로 확인 후 보상휴가 부여 결정하기
근태관리 (Attendance)	UC-ATTENDANCE-04	시간외 근로 신청하기
휴가관리 (Leave)	UC-LEAVE-01	휴가 신청하기
휴가관리 (Leave)	UC-LEAVE-02	휴가 승인/보류 처리하기
휴가관리 (Leave)	UC-LEAVE-03	보상휴가 수동 부여하기
결재/알림 (Approval·Notify)	UC-APPROVAL-01	결재함 통합 조회 및 처리하기
결재/알림 (Approval·Notify)	UC-NOTIFY-01	알림 조회 및 읽음 처리하기
온보딩(Onboarding)	UC-ONBOARDING-01	튜토리얼 진행하기

인사관리 (HR)

UC-HR-01 신규 입사자 등록하기

유스케이스명	신규 입사자 등록하기
ID	UC-HR-01
주요 액터	경영지원팀 (Primary)
보조 액터	경영진 (승인자), 알림 시스템 (Supporting)
사전 조건	경영지원팀 권한으로 로그인한 상태 등록 대상자의 부서·직급이 시스템에 존재하는 상태
사후 조건	hr_change_requests 테이블에 change_type='CREATE', status='PENDING' 레코드 생성 승인자(경영진)에게 웹 푸시 알림 발송 완료 승인 전까지 users · user_credentials 테이블에는 데이터 미반영
불변식	사건은 자동 채번되며 시스템 전체에서 유일해야 함 필수 정보(이름·부서·직급·이메일·입사일) 누락 시 저장 불가 이메일은 시스템 전체에서 중복 불가 승인 완료 전까지 대상자는 로그인 불가

기본 흐름 (Basic Flow)

1	경영지원팀이 인사관리 메뉴에서 [신규 입사자 등록]을 선택한다
2	시스템은 입력 폼(이름, 부서, 직급, 이메일, 입사일, 근무그룹)과 자동 채번된 임시 사번을 표시한다
3	경영지원팀이 필수 정보를 입력한다
4	시스템은 입력값을 검증한다 (필수 항목 누락 여부, 이메일 형식, 사번·이메일 중복 여부)
5	경영지원팀이 [승인 요청] 버튼을 누른다
6	시스템은 확인 모달("문도현 님의 입사 등록을 경영진에게 승인 요청하시겠습니까?")을 표시한다
7	경영지원팀이 [확인]을 누른다
8	시스템은 hr_change_requests에 PENDING 레코드를 저장한다 (이 시점까지 users 테이블에는 미반영)
9	시스템은 승인자(경영진)에게 웹 푸시 알림을 발송한다
10	시스템은 "승인 요청이 등록되었습니다" 메시지와 함께 결재함으로 이동한다

대안 흐름 (Alternative Flow)

A1 부서 미지정 입사자 (3단계에서 분기)

- 3a. 경영지원팀이 부서를 '미분류'로 선택한다
- 3b. 시스템은 department_id를 NULL로 저장하고, 승인 후에도 미분류 상태로 표시한다
- 3c. 기본 흐름 4단계로 복귀 ※ 다우오피스/하이웍스 미지원 차별 기능

A2 등록 취소 (6단계에서 분기)

- 6a. 경영지원팀이 확인 모달에서 [취소]를 누른다
- 6b. 시스템은 입력 내용을 유지한 채 폼으로 복귀한다

예외 흐름 (Exception Flow)

E1 사번 중복 (4단계에서 발생)

- 4a. 시스템은 자동 채번된 사번이 이미 존재하는 것을 감지한다
- 4b. 시스템은 다음 가용 번호로 재채번 후 화면에 갱신 표시한다

E2 이메일 중복 (4단계에서 발생)

- 4a. "이미 등록된 이메일입니다" 메시지 표시
- 4b. [승인 요청] 버튼 Disabled 처리

E3 필수 정보 누락 (4단계에서 발생)

- 4a. 누락된 필드를 빨간색으로 강조 표시
- 4b. [승인 요청] 버튼 Disabled 처리

E4 알림 발송 실패 (9단계에서 발생)

- 9a. 변경 요청 저장은 완료, 알림 발송을 재시도 큐에 등록한다
- 9b. 사용자에게는 정상 완료 메시지 표시 (알림 실패는 비동기 처리)

UC-HR-02 인사정보 변경 요청 처리하기

유스케이스명	인사정보 변경 요청 처리하기
ID	UC-HR-02
주요 액터	경영진 (Primary)
보조 액터	알림 시스템 (Supporting)
사전 조건	액터의 역할이 대표이사 또는 부대표이사인 상태 처리할 status='PENDING'인 인사 변경 요청이 존재하는 상태 액터가 시스템에 로그인한 상태
사후 조건	승인 시: hr_change_requests.status='APPROVED', users 테이블에 변경 내용 실반영 승인 시: employee_change_histories에 before_value/after_value 기록 승인 시 — 입사 등록 건이면 user_credentials 생성 후 계정 활성화 (status='ACTIVE') 반려 시: hr_change_requests.status='REJECTED', 반려 사유 저장 요청자에게 처리 결과 알림 발송 완료
불변식	이미 APPROVED/REJECTED 상태인 건은 재처리 불가 승인자는 본인이 요청한 건을 본인이 승인할 수 없음 변경 전 값(before_value)은 승인 시점의 users 테이블 스냅샷이어야 함 반려 시 사유 입력 필수 (휴가 관리는 반려 없음 / 인사 관리는 반려 구조 유지)

기본 흐름 (Basic Flow)

1	경영진이 인사관리 메뉴의 결재함으로 진입한다
2	시스템은 status='PENDING'인 변경 요청 목록을 변경 유형(CREATE / UPDATE / RESIGN)별로 표시한다
3	경영진이 특정 요청 건을 선택한다
4	시스템은 변경 전/후 값을 비교 표시한다 (CREATE는 신규 입력값만, UPDATE는 좌측 변경 전/우측 변경 후, RESIGN은 퇴사일·사유)
5	경영진이 [승인] 버튼을 누른다
6	시스템은 확인 모달("문도현 님의 부서 변경(영업팀 → 기획팀)을 승인하시겠습니까?")을 표시한다
7	경영진이 [확인]을 누른다
8	시스템은 hr_change_requests.status를 APPROVED로 변경하고 users 테이블에 변경 내용을 실반영한다
9	시스템은 employee_change_histories에 변경 이력(before/after JSON)을 저장한다
10	시스템은 요청자(경영지원팀)와 대상 직원에게 승인 알림을 발송한다
11	시스템은 결재함 목록으로 돌아간다

대안 흐름 (Alternative Flow)

A1 반려 처리 (5단계에서 분기)

- 5a. 경영진이 [반려] 버튼을 누른다
- 5b. 시스템이 반려 사유 입력 모달을 표시한다 (필수 입력)
- 5c. 경영진이 사유를 입력하고 [확인]을 누른다
- 5d. 시스템은 status를 REJECTED로 변경, users 테이블 미반영, 사유와 함께 요청자에게 알림 발송

A2 CREATE 승인 시 계정 활성화 (8단계에서 분기)

- 8a. change_type='CREATE'인 경우 시스템은 users 레코드 신규 생성과 동시에 user_credentials에 임시 비밀번호(사번 동일)를 bcrypt 해시로 저장한다
- 8b. status를 ACTIVE로 설정하여 로그인 가능 상태로 전환한다
- 8c. 기본 흐름 9단계로 복귀 (대상자는 첫 로그인 시 비밀번호 변경 화면으로 강제 이동)

A3 RESIGN 승인 시 계정 비활성화 (8단계에서 분기)

- 8a. change_type='RESIGN'인 경우 시스템은 users.status를 RESIGNED로 변경하고 resign_date·resign_reason을 기록한다
- 8b. 해당 사용자의 활성 세션을 즉시 종료하고 토큰을 블랙리스트에 등록한다
- 8c. 근태·휴가 이력은 보존, 신규 로그인은 차단된다
- 8d. 기본 흐름 9단계로 복귀

A4 일괄 승인 (2단계에서 분기)

- 경영진이 APPROVE 가능한 여러 건의 체크박스를 선택한다
- [일괄 승인] 버튼을 누른다
- 시스템은 확인 모달("선택한 N건을 일괄 승인하시겠습니까?")을 표시한다
- 경영진이 [확인]을 누른다
- 시스템은 각 건에 대해 트랜잭션별로 순차 처리하고 결과를 반환한다
- 처리 실패 건(이미 처리된 건 등)은 실패 사유와 함께 별도 표시
- ※ 일괄 처리는 APPROVE만 가능 — 반려는 사유 필수 입력으로 반드시 단건 처리

예외 흐름 (Exception Flow)

E1 이미 처리된 건 (3단계에서 발생)

- 3a. 다른 경로로 이미 처리된 경우 "이미 처리된 요청입니다" 메시지 표시
- 3b. 상세는 읽기 전용으로 표시

E2 본인 요청 건 승인 시도 (5단계에서 발생)

- 5a. 시스템은 requested_by와 로그인 사용자 ID가 동일한 것을 감지한다
- 5b. "본인이 요청한 건은 직접 승인할 수 없습니다" 메시지 표시, [승인] 버튼 Disabled 처리

E3 반려 사유 미입력 (A1.5c에서 발생)

- 사유 미입력 시 [확인] 버튼 Disabled 처리

E4 처리 중 시스템 오류 (8단계에서 발생)

- 8a. 시스템은 변경사항을 롤백하여 처리 이전 상태로 복구한다
- 8b. "처리 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요" 메시지를 표시한다

E5 알림 발송 실패 (10단계에서 발생)

- 10a. 상태 변경은 완료, 알림은 재시도 큐에 등록
- 10b. 사용자에게는 정상 완료 메시지 표시

UC-HR-03 퇴사 처리하기

유스케이스명	퇴사 처리하기
ID	UC-HR-03
주요 액터	경영지원팀 (Primary)
보조 액터	경영진 (승인자), 알림 시스템 (Supporting)
사전 조건	경영지원팀 권한으로 로그인한 상태 대상 직원의 users.status가 ACTIVE인 상태 대상 직원에게 진행 중인 PENDING 휴가 신청이 모두 처리된 상태 (있을 시 경고)
사후 조건	hr_change_requests에 change_type='RESIGN', status='PENDING' 레코드 생성 승인자(경영진)에게 웹 푸시 알림 발송 완료 승인 전까지 users 테이블에는 미반영 (해당 직원은 정상 로그인 가능) 승인 시 — UC-HR-02 A3 흐름으로 진입하여 계정 비활성화 처리
불변식	퇴사일은 오늘 이후 또는 오늘 날짜여야 함 (소급 퇴사 처리 불가) 퇴사 사유는 필수 입력 (US-006 인수조건) 이미 RESIGNED 상태인 직원은 재처리 불가 퇴사 처리 후에도 근태·휴가 이력 데이터는 보존되어야 함 (감사·법적 분쟁 대비)

기본 흐름 (Basic Flow)

1	경영지원팀이 직원 상세 화면에서 [퇴사 처리] 버튼을 누른다
2	시스템은 퇴사일·퇴사 사유 입력 모달을 표시한다
3	시스템은 해당 직원의 미처리 휴가 신청 건수와 잔여 연차를 함께 표시한다
4	경영지원팀이 퇴사일과 퇴사 사유를 입력한다
5	시스템은 입력값을 검증한다 (퇴사일이 오늘 이후, 퇴사 사유 미입력 여부)
6	경영지원팀이 [승인 요청] 버튼을 누른다
7	시스템은 확인 모달("문도현 님의 퇴사 처리를 경영진에게 승인 요청하시겠습니까? 승인 시 해당 직원의 계정은 즉시 비활성화됩니다")을 표시한다
8	경영지원팀이 [확인]을 누른다
9	시스템은 hr_change_requests에 change_type='RESIGN', status='PENDING' 레코드를 저장한다
10	시스템은 승인자(경영진)에게 웹 푸시 알림을 발송한다
11	시스템은 "퇴사 승인 요청이 등록되었습니다" 메시지와 함께 결재함으로 이동한다

대안 흐름 (Alternative Flow)

A1 미처리 휴가 신청 일괄 취소 (3단계에서 분기)

- 3a. 시스템이 PENDING 상태 휴가 신청 N건 존재를 감지하고 경고 배지를 표시한다
- 3b. 경영지원팀이 [일괄 취소 후 진행]을 선택한다
- 3c. 시스템은 해당 직원의 PENDING 휴가 신청을 모두 CANCELLED로 변경한다
- 3d. 기본 흐름 4단계로 복귀

A2 잔여 연차 처리 안내 (3단계에서 분기)

- 3a. 시스템이 잔여 연차 N일을 표시하고 안내 문구("잔여 연차는 별도 정산 후 퇴사 처리됩니다")를 표시한다
- 3b. 기본 흐름 4단계로 복귀 (잔여 연차는 인사 시스템 외부 처리 — 본 시스템 범위 외)

예외 흐름 (Exception Flow)

E1 퇴사일 오류 (5단계에서 발생)

- 5a. "퇴사일은 오늘 이후 날짜여야 합니다" 메시지 표시
- 5b. [승인 요청] 버튼 Disabled 처리

E2 퇴사 사유 미입력 (5단계에서 발생)

- 5a. "퇴사 사유는 필수 입력 항목입니다" 메시지 표시
- 5b. [승인 요청] 버튼 Disabled 처리

E3 이미 퇴사 처리된 직원 (1단계에서 발생)

- 1a. users.status가 RESIGNED인 경우 [퇴사 처리] 버튼 자체를 Disabled 처리
- 1b. 직원 상세 화면 상단에 "이미 퇴사 처리된 직원입니다 (퇴사일: YYYY-MM-DD)" 안내 표시

E4 알림 발송 실패 (10단계에서 발생)

- 10a. 변경 요청 저장은 완료, 알림 발송을 재시도 큐에 등록한다
- 10b. 사용자에게는 정상 완료 메시지 표시

근태관리 (Attendance)

UC-ATTENDANCE-01 출퇴근 기록하기

유스케이스명	출퇴근 기록하기
ID	UC-ATTENDANCE-01
주요 액터	직원 (Primary) — 전 직급 해당
보조 액터	알림 시스템 (Supporting)
사전 조건	직원 권한으로 로그인한 상태 해당 직원에게 근무그룹이 설정된 상태 (미설정 시 기본 그룹 9-to-6 자동 적용) 당일 집계 마감되지 않은 상태
사후 조건	출퇴근 시각이 서버 시각 기준으로 daily_work_records 테이블에 기록 이상 유형 해당 시 daily_work_records의 status가 ANOMALY로 저장되고 work_anomalies 테이블에 anomaly_type 레코드 삽입 정상 출퇴근 시 status가 NORMAL로 기록
불변식	출퇴근 시각은 서버 시각 기준으로 기록 출근 기록이 없으면 퇴근 버튼은 항상 비활성화 상태 당일 출근은 1회만 가능 (중복 클릭 방지) 소정근로 종료 시각 이후 퇴근이고 overtime_requests에 해당 일자 APPROVED 레코드가 없으면 work_anomalies에 UNAPPROVED_OVERTIME으로 등록

기본 흐름 (Basic Flow)

1	직원이 대시보드 또는 근태관리 메뉴로 진입한다
2	시스템은 현재 시각, 출근 버튼, 비활성화된 퇴근 버튼을 표시한다
3	직원이 [출근] 버튼을 누른다
4	시스템은 서버 시각을 출근 시각으로 기록한다
5	시스템은 출근 시각을 근무그룹의 정시 출근 인정 범위와 비교한다
6	정상 범위 이내이므로 status를 NORMAL로 저장한다
7	시스템은 출근 버튼을 비활성화하고 퇴근 버튼을 활성화한다
8	시스템은 화면에 출근 시각("09:02 출근")을 표시한다
9	직원이 소정근로시간 종료 후 [퇴근] 버튼을 누른다
10	시스템은 서버 시각을 퇴근 시각으로 기록한다
11	시스템은 퇴근 시각을 근무그룹의 정시 퇴근 인정 범위와 비교한다
12	정상 범위 이내이므로 status를 NORMAL로 최종 확정한다
13	시스템은 퇴근 버튼을 비활성화하고 화면에 퇴근 시각("18:03 퇴근")과 총 근무시간을 표시한다

대안 흐름 (Alternative Flow)

A1 소정근로 시작 전 조기 출근하는 경우 (5단계에서 분기)

- 5a. 시스템은 출근 시각이 정시 출근 인정 범위보다 이른 것을 감지한다
- 5b. 시스템은 소정근로 시작 시각을 실질 출근 시각으로 보정하여 기록한다
- 5c. 기본 흐름 6단계로 복귀한다

A2 시간외 근로 신청이 승인된 상태에서 퇴근하는 경우 (11단계에서 분기)

- 11a. 시스템은 해당 직원의 당일 승인된 시간외 근로 신청 건을 확인한다
- 11b. 퇴근 시각이 소정근로 종료 시각을 초과했으나 승인된 시간외 근로 범위 이내이므로 status를 NORMAL로 기록한다
- 11c. 기본 흐름 13단계로 복귀한다

예외 흐름 (Exception Flow)

E1 출근 시각이 정시 출근 인정 범위를 초과한 경우 — 지각 (5단계에서 발생)

- 5a. 시스템은 출근 시각이 정시 출근 인정 범위를 초과한 것을 감지한다
- 5b. daily_work_records의 status를 ANOMALY, work_anomalies에 anomaly_type=LATE 레코드를 삽입한다
- 5c. 시스템은 화면에 "지각으로 기록되었습니다" 안내 문구를 표시한다
- 5d. 팀장 이상자 목록에 해당 건이 자동 등록된다
- 5e. 기본 흐름 7단계로 복귀한다

E2 퇴근 시각이 소정근로 종료 시각보다 이른 경우 — 조퇴 (11단계에서 발생)

- 11a. 시스템은 퇴근 시각이 소정근로 종료 시각보다 이른 것을 감지한다
- 11b. daily_work_records의 status를 ANOMALY, work_anomalies에 anomaly_type=EARLY_LEAVE 레코드를 삽입한다
- 11c. 시스템은 화면에 "조퇴로 기록되었습니다" 안내 문구를 표시한다
- 11d. 팀장 이상자 목록에 해당 건이 자동 등록된다
- 11e. 기본 흐름 13단계로 복귀한다

E3 시간외 근로 미승인 상태로 소정근로 종료 시각 이후 퇴근하는 경우 — 미승인 야근 (11단계에서 발생)

- 11a. 시스템은 퇴근 시각이 소정근로 종료 시각을 초과했으나 승인된 시간외 근로 신청이 없음을 감지한다
- 11b. daily_work_records의 status를 ANOMALY, work_anomalies에 anomaly_type=UNAPPROVED_OVERTIME 레코드를 삽입한다
- 11c. 시스템은 화면에 "미승인 시간외 근로로 기록되었습니다. 팀장에게 사후 승인을 요청하세요" 안내 문구를 표시한다
- 11d. 팀장 이상자 목록에 해당 건이 자동 등록된다
- 11e. 기본 흐름 13단계로 복귀한다

E4 출근 기록 없이 자정을 초과한 경우 — 결근 (당일 자정에 시스템이 자동 실행)

- a. 시스템은 당일 출근 기록이 없는 직원을 감지한다
- b. 해당 직원의 당일 레코드를 status=ANOMALY, anomaly_type=ABSENT로 자동 생성한다

유스케이스명	팀 근태 이상자 처리하기
ID	UC-ATTENDANCE-02
주요 액터	팀장 (Primary)
보조 액터	알림 시스템 (Supporting)
사전 조건	팀장 권한으로 로그인한 상태 소속 팀원의 출퇴근 기록이 시스템에 존재하는 상태 미처리 이상자가 1건 이상 존재하는 상태
사후 조건	work_anomalies 테이블의 해당 이상 레코드에 confirmed_by(팀장 ID) UPDATE
불변식	팀장은 본인 소속 팀원의 이상자만 처리할 수 있음 월 마감된 건은 재처리 불가 work_anomalies 테이블의 confirmed_by가 NULL인 건만 미처리 이상자로 집계

기본 흐름 (Basic Flow)

1	팀장이 근태관리 메뉴의 부서 근태 관리 화면으로 진입한다
2	시스템은 소속 팀원의 당월 근태 현황과 함께 미처리 이상자 수 카드를 상단에 표시한다
3	팀장이 이상자 목록 탭을 클릭한다
4	시스템은 미처리 이상자 목록을 이상 유형별로 표시한다
5	팀장이 처리할 이상자 건을 선택한다
6	시스템은 해당 팀원의 당일 출퇴근 기록 상세(기록된 시각, 이상 사유, 팀원 소명 내용)를 표시한다
7	팀장이 검토한 후 [확정] 버튼을 누른다
8	시스템은 "홍길동 님의 2026년 4월 6일 이상 기록을 확정합니다. 진행하시겠습니까?" 확인 모달을 표시한다
9	팀장이 [확인]을 누른다
10	시스템은 해당 건을 처리 완료로 전환하고 미처리 이상자 목록에서 제외한다
11	팀장이 5~10단계를 반복하여 필요한 이상자 건을 처리한다

대안 흐름 (Alternative Flow)

A1 이상 유형별 필터링을 사용하는 경우 (4단계에서 분기)

- 4a. 팀장이 이상 유형 필터(지각·조퇴·결근·출퇴근누락·미승인시간외근로)를 선택한다
- 4b. 시스템은 선택한 유형의 이상자 건만 필터링하여 표시한다
- 4c. 기본 흐름 5단계로 복귀한다

A2 이상 유형을 변경하여 확정하는 경우 (7단계에서 분기)

- 7a. 팀장이 이상 유형을 변경한다 (결근 / 지각 / 조퇴 / 미승인시간외근로 중 선택)
- 7b. 시스템은 변경된 유형으로 "홍길동 님의 2026년 4월 6일을 [결근]으로 확정합니다. 진행하시겠습니까?" 확인 모달을 표시한다
- 7c. 팀장이 [확인]을 누르면 변경된 유형으로 확정하고 기본 흐름 10단계로 복귀한다

A3 미승인 시간외 근로 건 처리 시 실근로 인정 여부 선택 (7단계에서 분기)

- 7a. 팀장이 `anomaly_type=UNAPPROVED_OVERTIME`인 건을 확정하려 한다
- 7b. 시스템은 "홍길동 님의 미승인 시간외 근로 N분을 실근로로 인정하시겠습니까?" 확인 모달을 표시한다
- 7c. 팀장이 [인정]을 선택하면 시간외 근로 시간을 유지한 채 확정하고 기본 흐름 10단계로 복귀한다
- 7d. 팀장이 [미인정]을 선택하면 시간외 근로 시간을 0으로 처리한 채 확정하고 기본 흐름 10단계로 복귀한다

A4 확정 모달에서 취소하는 경우 (8단계에서 분기)

- 8a. 팀장이 [취소]를 누른다
- 8b. 시스템은 모달을 닫고 이상자 상세 화면을 그대로 유지한다

예외 흐름 (Exception Flow)

E1 미처리 이상자가 없는 경우 (4단계에서 발생)

- 4a. 시스템은 이상자 목록 탭에 "현재 미처리 이상자가 없습니다" 안내 문구를 표시한다

E2 처리 중 시스템 오류 발생 (9단계에서 발생)

- 9a. 시스템은 변경사항을 롤백하여 처리 이전 상태로 복구한다
- 9b. "처리 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요" 메시지를 표시한다

유스케이스명	시간외 근로 확인 후 보상휴가 부여 결정하기
ID	UC-ATTENDANCE-03
주요 액터	경영진 (Primary)
보조 액터	알림 시스템 (Supporting)
사전 조건	경영진 권한으로 로그인한 상태 직원들의 시간외 근로 현황이 조회 가능한 상태 보상휴가를 부여할 대상 직원의 시간외 근로 신청 건이 팀장에게 승인된 이력이 존재하는 상태 대상 직원의 조회 기간 내 누적 시간외 근로 시간이 집계된 상태
사후 조건	휴가 모듈의 leave_grants 테이블에 reason_type=OVERTIME인 신규 레코드 삽입 대상 직원에게 보상휴가 부여 알림 발송
불변식	부여 가능시간 = 부여 필요시간 - 기부여 시간이며, 부여 가능시간을 초과하여 부여할 수 없음 부여 필요시간은 초과근무 항목(연장/야간/휴일)별 (실발생시간 × 가산율)의 합으로 산출됨 소멸 기한은 부여 일자 이후여야 함

기본 흐름 (Basic Flow)

1	경영진이 근태관리 메뉴의 보상휴가 부여 화면으로 진입한다
2	경영진이 조회 기간을 설정하여 대상자를 필터링한다
3	시스템은 직원별로 초과근무 시간 / 부여 필요 시간 / 기부여 시간 / 부여가능 시간을 계산하여 목록으로 표시한다
4	경영진이 보상휴가를 부여할 직원의 [부여하기] 버튼을 클릭한다
5	경영진이 부여할 시간, 소멸 기한, 부여 사유를 입력한다
6	시스템은 입력값을 검증한다 (부여 시간이 부여 가능 시간 이내인지, 소멸 기한 유효성)
7	경영진이 [부여] 버튼을 누른다
8	시스템은 확인 모달("홍길동 님에게 보상휴가 9시간을 부여합니다. 소멸 기한: 2026-08-31. 진행하시겠습니까?")을 표시한다
9	경영진이 [확인]을 누른다
10	시스템은 보상휴가를 부여하고 부여 이력을 저장한다
11	시스템은 대상 직원에게 보상휴가 부여 알림을 발송한다
12	시스템은 "보상휴가가 부여되었습니다" 메시지와 함께 갱신된 목록을 표시한다

대안 흐름 (Alternative Flow)

A1 부여 취소 (9단계에서 분기)

- 9a. 경영진이 [취소]를 누른다
- 9b. 시스템은 입력 내용을 유지한 채 부여 입력 화면으로 복귀한다

예외 흐름 (Exception Flow)

E1 미승인 시간외 근로 건이 집계에 포함된 경우 (3단계에서 발생)

- 3a. 시스템은 해당 직원 행에 "미승인 건 포함" 경고 배지를 표시한다
- 3b. 경영진이 해당 직원의 [부여하기]를 클릭하면 "미승인 시간외 근로 N건이 포함되어 있습니다. 승인 완료 후 부여를 권장합니다. 그래도 진행하시겠습니까?" 확인 모달을 표시한다
- 3c. 경영진이 [계속 진행]을 선택하면 기본 흐름 5단계로 복귀한다
- 3d. 경영진이 [취소]를 선택하면 목록 화면으로 복귀한다

E2 부여 시간이 부여 가능 시간 초과 (7단계에서 발생)

- 7a. 시스템은 "부여 가능 시간을 초과하였습니다 (부여 가능: N시간)" 메시지를 표시한다
- 7b. [부여] 버튼을 Disabled 처리한다

E3 소멸 기한이 부여 일자 이전으로 입력 (7단계에서 발생)

- 7a. 시스템은 "소멸 기한은 오늘 이후 날짜여야 합니다" 메시지를 표시한다
- 7b. [부여] 버튼을 Disabled 처리한다

E4 알림 발송 실패 (12단계에서 발생)

- 12a. 보상휴가 부여 저장은 완료하되, 알림 발송을 재시도 큐에 등록한다
- 12b. 경영진에게는 "보상휴가가 부여되었습니다. 알림 발송은 잠시 후 처리됩니다" 메시지를 표시한다

유스케이스명	시간외 근로 신청하기
ID	UC-ATTENDANCE-04
주요 액터	직원 (Primary)
보조 액터	알림 시스템 (Supporting)
사전 조건	직원 권한으로 로그인한 상태
사후 조건	시간외 근로 신청 건이 overtime_requests 테이블에 status=PENDING으로 저장 팀장에게 웹 푸시 알림 발송 승인 시 해당 날짜 퇴근 처리에서 overtime_minutes 자동 인정
불변식	신청 날짜는 당일 또는 미래 날짜만 가능 동일 날짜에 대한 시간외 근로 신청은 1건만 허용 승인/반려 처리 권한은 MANAGER 이상에게만 부여 미승인 상태로 소정근로 종료 시각 이후 퇴근 시 UNAPPROVED_OVERTIME으로 자동 등록 (UC-ATTENDANCE-01 E3 연계)

기본 흐름 (Basic Flow)

1	직원이 근태관리 > 내 근태관리 > 시간외 근로 신청 탭으로 진입한다
2	시스템은 신청 날짜, 예상 시간외 근로 시간, 사유 입력 폼을 표시한다
3	직원이 날짜, 예상 시간외 근로 시간(분), 사유를 입력하고 [신청] 버튼을 누른다
4	시스템은 입력값의 유효성(날짜 범위, 중복 여부)을 검증한다
5	시스템은 overtime_requests 테이블에 status=PENDING으로 신청 건을 저장한다
6	시스템은 담당 팀장에게 웹 푸시 알림을 발송한다
7	시스템은 화면에 "시간외 근로 신청이 완료되었습니다" 안내 문구와 함께 신청 내역을 표시한다

예외 흐름 (Exception Flow)

E1 신청 날짜가 과거 날짜인 경우 (4단계에서 발생)

- 4a. 시스템은 입력된 날짜가 당일 이전임을 감지한다
- 4b. 시스템은 "시간외 근로 신청은 당일 또는 미래 날짜만 가능합니다" 안내 문구를 표시한다
- 4c. 폼 입력 상태를 유지하며 3단계로 복귀한다

E2 해당 날짜에 이미 신청 건이 존재하는 경우 (4단계에서 발생)

- 4a. 시스템은 overtime_requests 테이블에서 해당 날짜 중복 건을 감지한다
- 4b. 시스템은 "해당 날짜에 이미 시간외 근로 신청이 존재합니다" 안내 문구를 표시한다
- 4c. 폼 입력 상태를 유지하며 3단계로 복귀한다

E3 알림 발송 실패 (6단계에서 발생)

- 6a. 알림 발송을 재시도 큐에 등록한다
- 6b. 신청 건 저장은 정상 처리된 상태를 유지하며 7단계로 복귀한다

휴가관리 (Leave)

UC-LEAVE-01 휴가 신청하기

유스케이스명	휴가 신청하기
ID	UC-LEAVE-01
주요 액터	직원 (Primary) — 전 직급 해당
보조 액터	알림 시스템 (Supporting)
사전 조건	사용자가 시스템에 로그인한 상태 사용자의 잔여 연차/보상휴가 정보가 조회 가능한 상태 해당 날짜에 이미 승인된 전일 휴가가 없는 상태
사후 조건	leave_requests 테이블에 status='PENDING' 레코드 생성 승인자(팀장, 부재 시 대행자)에게 웹 푸시 알림 발송 완료 신청자의 내 휴가 현황 목록에 PENDING 건 노출
불변식	잔여 연차 일수는 음수가 될 수 없음 동일 날짜에 전일 휴가와 반차(오전/오후)는 중복 신청 불가 오전·오후 반차는 각각 독립 신청 건으로 존재하며 별도 승인 필요 과거 날짜로 휴가 신청 불가

기본 흐름 (Basic Flow)

1	직원이 휴가 관리 메뉴에서 '신청하기'를 선택한다
2	시스템은 연차/보상휴가 잔여일수 카드를 표시한다
3	직원이 휴가 유형(연차/보상휴가), 시작일, 종료일, 사유를 입력한다
4	시스템은 신청 일수를 자동 계산하고 차감 후 잔여일수 미리보기를 표시한다
5	직원이 '신청' 버튼을 누른다
6	시스템은 확인 모달("연차 2일을 신청합니다. 진행하시겠습니까?")을 표시한다
7	직원이 '확인'을 누른다
8	시스템은 승인자를 결정한다 — 팀장 재직 중이면 팀장, 부재 시 대행자 자동 전환
9	시스템은 휴가 신청을 저장하고 승인자에게 웹 푸시 알림을 발송한다
10	시스템은 "신청이 완료되었습니다" 메시지와 함께 내 휴가 현황으로 이동한다

대안 흐름 (Alternative Flow)

A1 반차 신청 (3단계에서 분기)

- 3a. 직원이 휴가 유형에서 '반차'를 선택한다
- 3b. 시스템은 오전/오후 선택 UI를 추가 표시한다
- 3c. 직원이 오전 또는 오후를 선택한다
- 3d. 시스템은 0.5일로 계산하여 잔여일수 미리보기를 표시한다
- 3e. 기본 흐름 5단계로 복귀

A2 보상휴가 신청 (3단계에서 분기)

- 3a. 직원이 휴가 유형에서 '보상휴가'를 선택한다
- 3b. 시스템은 보상휴가 잔여일수와 소멸 기한을 함께 표시한다
- 3c. 기본 흐름 4단계로 복귀

A3 신청 취소 — 폼에서 나가기 (6단계에서 분기)

- 6a. 직원이 확인 모달에서 '취소'를 누른다
- 6b. 시스템은 입력 내용을 유지한 채 신청 폼으로 복귀한다

A4 신청 완료 후 취소 (10단계 이후 분기)

- 4a. 직원이 내 휴가 현황 목록에서 PENDING 상태인 신청건을 선택한다
- 4b. 시스템은 신청 상세(유형/기간/일수/사유/상태)를 표시한다
- 4c. 직원이 '취소' 버튼을 누른다
- 4d. 시스템은 확인 모달("해당 휴가 신청을 취소하시겠습니까?")을 표시한다
- 4e. 직원이 '확인'을 누른다
- 4f. 시스템은 leave_requests.status를 CANCELLED로 변경한다
- 4g. 시스템은 승인자(팀장)에게 취소 알림을 발송한다
- 4h. 시스템은 "신청이 취소되었습니다" 메시지와 함께 내 휴가 현황으로 이동한다
- ※ APPROVED 건은 취소 버튼 Disabled — 담당자 문의 안내
- ※ 온워크는 팀장 반려 없음 — 취소 권한은 신청자 본인에게만 부여 (다우오피스/네이버웍스 반려 구조와 차별화)

예외 흐름 (Exception Flow)

E1 잔여 일수 부족 (4단계에서 발생)

- 4a. "잔여 연차가 부족합니다 (잔여: 1일, 요청: 2일)" 메시지 표시
- 4b. '신청' 버튼 Disabled 처리

E2 날짜 중복 (4단계에서 발생)

- 4a. "해당 날짜에 이미 신청된 휴가가 있습니다" 메시지 표시
- 4b. '신청' 버튼 Disabled 처리

E3 과거 날짜 선택 (3단계에서 발생)

- 3a. 날짜 선택기에서 오늘 이전 날짜는 선택 불가 처리

E4 알림 발송 실패 (9단계에서 발생)

- 9a. 휴가 신청 저장은 완료, 알림 발송을 재시도 큐에 등록
- 9b. 사용자에게는 정상 완료 메시지 표시 (알림 실패는 비동기 처리)

유스케이스명	휴가 승인/보류 처리하기
ID	UC-LEAVE-02
주요 액터	팀장 (Primary) / 지정 대행자 (대행 시)
보조 액터	알림 시스템 (Supporting)
사전 조건	액터의 역할이 팀장 또는 지정 대행자(대행) 또는 경영진인 상태 처리할 status='PENDING'인 휴가 신청 건이 존재하는 상태 액터가 시스템에 로그인한 상태
사후 조건	승인 시: leave_requests.status = 'APPROVED', 신청자의 잔여일수 차감 승인 시: leave_histories에 change_type='USE' 이력 생성 (leave_balance_id, change_days, before/after_days 기록) 보류 시: leave_requests.status = 'ON_HOLD', 보류 사유 저장 신청자에게 처리 결과 알림 발송 완료
불변식	잔여 연차 일수는 음수가 될 수 없음 이미 APPROVED/ON_HOLD 상태인 건은 재처리 불가 승인자는 본인이 신청한 휴가를 본인이 승인할 수 없음 ※ 단, 경영진은 자동 승인 처리되므로 이 규칙의 적용 대상에서 제외

기본 흐름 (Basic Flow)

1	팀장이 승인 대기 목록 화면으로 진입한다
2	시스템은 status='PENDING'인 팀원 휴가 신청 목록을 표시한다
3	팀장이 특정 신청 건을 선택한다
4	시스템은 신청 상세(신청자 정보/유형/기간/일수/사유/잔여일수)를 표시한다
5	팀장이 '승인' 버튼을 누른다
6	시스템은 확인 모달("해당 휴가 신청을 승인하시겠습니까?")을 표시한다
7	팀장이 '확인'을 누른다
8	시스템은 상태를 APPROVED로 변경, 잔여일수를 차감한다
9	시스템은 신청자에게 승인 알림을 발송한다
10	시스템은 승인 대기 목록으로 돌아간다

대안 흐름 (Alternative Flow)

A1 보류 처리 (5단계에서 분기)

- 5a. 팀장이 '보류' 버튼을 누른다
- 5b. 시스템이 보류 사유 입력 모달을 표시한다 (필수 입력)
- 5c. 팀장이 사유를 입력하고 확인을 누른다
- 5d. 시스템은 상태를 ON_HOLD로 변경, 사유와 함께 신청자에게 알림 발송

A2 보상휴가 소멸 임박 경고 (4단계에서 분기)

- 4a. 시스템이 해당 신청 건이 보상휴가임을 감지한다
- 4b. 소멸 기한 임박 여부를 확인한다
- 4c. 임박한 경우 상세 화면에 경고 배지("소멸 D-N")를 표시한다
- 4d. 기본 흐름 5단계로 복귀

A3 대행 처리 — 팀장 부재 시 (1단계 이전)

- 시스템이 팀장 부재 판단 후 대행자에게 승인 권한 자동 전환
- 상세 화면에 "대행 처리 건" 배지 표시
- 이후 기본 흐름과 동일

예외 흐름 (Exception Flow)

E1 이미 처리된 건 (3단계에서 발생)

- 3a. 다른 경로로 이미 처리된 경우 "이미 처리된 신청입니다" 메시지 표시
- 3b. 상세는 읽기 전용으로 표시

E2 보류 사유 미입력 (5b단계에서 발생)

- 5b-1. 사유 미입력 시 확인 버튼 Disabled 처리

E3 알림 발송 실패 (9단계에서 발생)

- 9a. 상태 변경은 완료, 알림은 재시도 큐 등록
- 9b. 사용자에게는 정상 완료 메시지 표시

UC-LEAVE-03 보상휴가 수동 부여하기

유스케이스명	보상휴가 수동 부여하기
ID	UC-LEAVE-03
주요 액터	경영진 (Primary)
보조 액터	알림 시스템 (Supporting)
사전 조건	액터의 역할이 대표이사 또는 부대표이사인 상태 액터가 시스템에 로그인한 상태 부여 대상 직원이 시스템에 등록된 상태
사후 조건	선택된 각 직원의 leave_balances 테이블에 보상휴가 잔여일수 추가 (직원별 독립 건으로 적재) leave_grants 테이블에 직원별 부여 이력 생성 (부여자/사유/소멸기한/부여일수 기록) 소멸 기한 저장 선택된 각 직원에게 보상휴가 부여 알림 일괄 발송 완료
불변식	소멸 기한은 부여일 이후 날짜여야 함 동일 직원에게 복수 부여 시 각 건은 독립적인 소멸 기한을 가진 별도 건으로 적재됨 부여 일수는 0보다 커야 함 다중 선택 시 모든 대상에게 동일한 부여 일수·소멸 기한·사유가 적용됨 일부 직원 처리 실패 시 해당 직원만 실패 처리, 나머지는 정상 반영 (부분 성공 허용)

기본 흐름 (Basic Flow)

1	경영진이 보상휴가 수동 부여 화면으로 진입한다
2	시스템은 전체 직원 목록을 체크박스 형태로 표시한다 (재직자/퇴직자 모두 포함, 팀/부서별 그룹핑)
3	경영진이 부여할 직원을 한 명 이상 체크하여 선택한다
4	시스템은 선택된 직원 수와 각 직원의 현재 보상휴가 잔여일수를 요약하여 표시한다
5	경영진이 부여 일수, 소멸 기한, 부여 사유를 입력한다 (선택된 전원에게 동일 조건 적용)
6	경영진이 '부여' 버튼을 누른다
7	시스템은 확인 모달("N명에게 보상휴가 N일을 부여하시겠습니까?")을 표시한다
8	경영진이 '확인'을 누른다
9	시스템은 선택된 각 직원에게 독립 건으로 보상휴가를 즉시 반영하고 일괄 알림을 발송한다
10	시스템은 "부여가 완료되었습니다 (N명)" 메시지와 함께 갱신된 부여 이력을 표시한다

대안 흐름 (Alternative Flow)

A1 복수 부여 (10단계 이후)

- 10a. 경영진이 부여 완료 후 동일 화면에서 추가 부여를 위해 직원을 다시 선택한다
- 10b. 이전 부여 건과 독립적인 새 건으로 적재된다
- 10c. 기본 흐름 3단계로 복귀

A2 팀/부서 전체 선택 (3단계에서 분기)

- 3a. 경영진이 팀/부서 그룹 헤더의 체크박스를 선택한다
- 3b. 시스템은 해당 팀/부서의 재직 중인 전체 직원을 일괄 체크 처리한다
- 3c. 경영진이 필요 시 특정 직원을 개별 해제할 수 있다
- 3d. 기본 흐름 4단계로 복귀

예외 흐름 (Exception Flow)

E1 퇴직자 선택 (3단계에서 분기)

- 3a. 경영진이 퇴직자를 선택한다
- 3b. 시스템은 "퇴직자입니다. 소급 부여 목적으로만 활용하세요" 경고 배지를 표시한다
- 3c. '부여' 버튼은 활성 상태 유지 — 부여 진행 가능 ※ US-209 연계 — 퇴직 후 소급 부여 허용

E2 소멸 기한 오류 (5단계에서 발생)

- 5a. 소멸 기한이 오늘 이전 날짜인 경우 "소멸 기한은 오늘 이후로 설정해야 합니다" 표시
- 5b. '부여' 버튼 Disabled 처리

E3 부여 일수 오류 (5단계에서 발생)

- 5a. "부여 일수는 0보다 커야 합니다" 메시지 표시
- 5b. '부여' 버튼 Disabled 처리

E4 알림 발송 실패 (9단계에서 발생)

- 9a. 보상휴가 반영은 완료, 알림은 재시도 큐 등록
- 9b. 사용자에게는 정상 완료 메시지 표시

결재/알림 (Approval · Notify)

UC-APPROVAL-01 결재함 통합 조회 및 처리하기

유스케이스명	결재함 통합 조회 및 처리하기
ID	UC-APPROVAL-01
주요 액터	팀장, 경영진 (Primary)
보조 액터	알림 시스템 (Supporting)
사전 조건	결재 권한이 있는 역할(팀장 / 경영진)로 로그인한 상태
사후 조건	처리 결과가 각 모듈(인사·근태·휴가)에 실반영됨 처리 결과 알림이 요청자에게 발송됨
불변식	팀장은 본인 소속 팀원 관련 건만 조회·처리 가능 경영진은 전사 인사 변경 요청 건만 조회·처리 가능 이미 처리된 건은 읽기 전용으로만 표시 본인이 요청한 건은 본인이 승인 불가

역할별 결재 항목 표시 기준

역할	표시 항목
팀장	팀원 휴가 승인/보류 (UC-LEAVE-02) / 팀원 근태 이상자 처리 (UC-ATTENDANCE-02) / 팀원 시간외 근로 승인
경영진	인사 변경 요청 승인/반려 (UC-HR-02) / 퇴사 처리 승인 (UC-HR-03) / 보상휴가 부여 (UC-LEAVE-03 / UC-ATTENDANCE-03)

기본 흐름 (Basic Flow)

1	액터가 사이드바의 [결재함] 메뉴를 선택한다
2	시스템은 액터의 역할에 따라 처리 대기 중인 결재 항목을 유형별로 분류하여 표시한다
3	액터가 처리할 건을 선택한다
4	시스템은 해당 건의 상세 내용을 모달로 표시한다
5	액터가 승인/보류/반려 중 하나를 선택한다
6	시스템은 확인 모달을 표시한다
7	액터가 [확인]을 누른다
8	시스템은 각 모듈의 처리 로직을 실행한다 (기존 UC 재사용)
9	시스템은 처리 완료 후 해당 건을 결재함 목록에서 제거하고 처리완료 탭으로 이동시킨다
10	시스템은 요청자에게 처리 결과 알림을 발송한다

대안 흐름 (Alternative Flow)

A1 유형별 탭 필터링 (2단계에서 분기)

- 2a. 액터가 상단 탭에서 특정 유형(휴가·근태·인사)을 선택한다
- 2b. 시스템은 선택한 유형의 대기 건만 필터링하여 표시한다
- 2c. 기본 흐름 3단계로 복귀

A2 보류 처리 — 팀장 (5단계에서 분기)

- 5a. 팀장이 [보류]를 선택한다
- 5b. 시스템은 보류 사유 입력 모달을 표시한다 (필수 입력)
- 5c. 팀장이 사유를 입력하고 [확인]을 누른다
- 5d. 기본 흐름 8단계로 복귀

A3 반려 처리 — 경영진 (5단계에서 분기)

- 5a. 경영진이 [반려]를 선택한다
- 5b. 시스템은 반려 사유 입력 모달을 표시한다 (필수 입력)
- 5c. 경영진이 사유를 입력하고 [확인]을 누른다
- 5d. 기본 흐름 8단계로 복귀

A4 처리완료 탭 조회 (2단계에서 분기)

- 2a. 액터가 [처리완료] 탭을 선택한다
- 2b. 시스템은 처리 완료된 건을 최신순으로 표시한다
- 2c. 읽기 전용으로만 열람 가능하며 재처리 불가

예외 흐름 (Exception Flow)

E1 대기 건이 없는 경우 (2단계에서 발생)

- 2a. 시스템은 "현재 처리할 결재 항목이 없습니다" 안내 문구를 표시한다

E2 처리 중 다른 액터가 먼저 처리한 경우 (7단계에서 발생)

- 7a. 시스템은 "이미 처리된 건입니다" 메시지를 표시한다
- 7b. 해당 건을 읽기 전용으로 전환하고 결재함 목록을 갱신한다

E3 보류/반려 사유 미입력 (A2/A3에서 발생)

- 사유 미입력 시 [확인] 버튼 Disabled 처리

UC-NOTIFY-01 알림 조회 및 읽음 처리하기

유스케이스명	알림 조회 및 읽음 처리하기
ID	UC-NOTIFY-01
주요 액터	전 직원 (Primary)
보조 액터	없음
사전 조건	로그인한 상태
사후 조건	조회한 알림의 is_read 상태가 TRUE로 변경됨
불변식	본인에게 발송된 알림만 조회 가능 알림은 삭제되지 않으며 최대 90일간 보관 읽음 처리는 되돌릴 수 없음

알림 발생 시점 및 유형

알림 코드	발생 시점	수신 대상
LEAVE_REQUESTED	팀원이 휴가를 신청했을 때	팀장 / 대행자
LEAVE_APPROVED	내 휴가가 승인됐을 때	신청자
LEAVE_ON_HOLD	내 휴가가 보류됐을 때	신청자
LEAVE_CANCELLED	팀원이 휴가를 취소했을 때	팀장
LEAVE_EXPIRING	보상휴가 소멸 30일 전	해당 직원
LEAVE_GRANTED	보상휴가가 부여됐을 때	해당 직원
ATTENDANCE_ANOMALY	팀원 근태 이상 발생 시	팀장
ATTENDANCE_LATE_ALERT	지각 누적 기준 초과 시	팀장 / 경영지원팀
OVERTIME_REQUESTED	시간외 근로 신청이 들어왔을 때	팀장
OVERTIME_APPROVED	내 시간외 근로가 승인됐을 때	신청자
HR_CHANGE_REQUESTED	인사 변경 요청이 등록됐을 때	경영진
HR_CHANGE_APPROVED	인사 변경 요청이 승인됐을 때	경영지원팀 / 대상 직원
HR_CHANGE_REJECTED	인사 변경 요청이 반려됐을 때	경영지원팀

기본 흐름 (Basic Flow)

1	직원이 헤더의 벨 아이콘을 클릭한다
2	시스템은 본인의 미읽음 알림 목록을 최신순으로 드롭다운 표시한다 (최대 20건)
3	직원이 특정 알림 항목을 클릭한다
4	시스템은 해당 알림의 is_read를 TRUE로 변경한다
5	시스템은 해당 알림과 연결된 화면으로 이동한다 (결재 건이면 결재함, 휴가 건이면 내 휴가 현황 등)

대안 흐름 (Alternative Flow)

A1 전체 읽음 처리 (2단계에서 분기)

- 2a. 직원이 [모두 읽음] 버튼을 누른다
- 2b. 시스템은 본인의 미읽음 알림 전체를 is_read=TRUE로 일괄 변경한다
- 2c. 벨 아이콘의 미읽음 카운트 배지를 0으로 갱신한다

A2 알림 전체 목록 조회 (2단계에서 분기)

- 2a. 직원이 드롭다운 하단의 [전체 알림 보기]를 클릭한다
- 2b. 시스템은 알림 전체 목록 페이지로 이동한다 (읽음/안읽음 탭 분리, 유형별 필터 제공)
- 2c. 90일 이내 알림 전체 조회 가능

예외 흐름 (Exception Flow)

E1 미읽음 알림이 없는 경우 (2단계에서 발생)

- 2a. 드롭다운에 "새로운 알림이 없습니다" 안내 문구를 표시한다

E2 연결된 건이 이미 처리된 경우 (5단계에서 발생)

- 5a. 해당 결재 건이 이미 처리된 상태이면 읽기 전용 상세 화면으로 이동한다
- 5b. 상단에 "이미 처리된 건입니다" 안내 배지를 표시한다

UC-ONBOARDING-01

튜토리얼 진행하기

유스케이스명	튜토리얼 진행하기
ID	UC-ONBOARDING-01
주요 액터	직원 (Primary)
보조 액터	없음 (프론트엔드 코드가 자동 처리)
사전 조건	직원이 시스템에 로그인한 상태 status='NOT_STARTED' OR 'IN_PROGRESS' 인 onboarding_tutorial_progress 레코드가 존재 last_shown_at이 NULL 이거나 마지막 노출이 오늘이 아님 (하루 1회 노출 제한)
사후 조건	사용자가 단계를 진행할 때마다 current_step 증가 마지막 단계 완료 시 status='COMPLETED', completed_at=NOW() [나중에] 선택 시 last_shown_at=NOW(), status 유지 [그만 보기] 선택 시 status='DISMISSED', dismissed_at=NOW()
불변식	한 사용자는 한 튜토리얼당 1개 레코드만 가짐 (user_id, tutorial_code 유니크) status='COMPLETED' 또는 'DISMISSED' 인 레코드는 재노출되지 않음 current_step은 0 이상, 전체 단계 수 이하

기본 흐름 (Basic Flow)

1	직원이 로그인 후 홈 화면에 진입한다
2	시스템은 해당 user_id의 onboarding_tutorial_progress를 조회한다
3	status='NOT_STARTED' OR 'IN_PROGRESS' AND last_shown_at이 오늘이 아니면 → 튜토리얼 모달을 화면에 띄운다
4	프론트엔드는 tutorial_code에 해당하는 시나리오를 코드에서 로드한다 (NEW_HIRE_TOUR or MANAGER_TOUR)
5	화면 전체에 반투명 마스크가 적용되고, current_step에 해당하는 말풍선이 표시된다
6	말풍선 하단에 [나중에] [그만 보기] [다음] 버튼이 표시된다
7	직원이 [다음]을 누르거나 가리킨 요소를 클릭한다
8	프론트엔드는 PATCH /api/v1/onboarding/tutorials/me/{tutorialCode}/step 호출하여 current_step 증가
9	시스템은 current_step + 1 로 업데이트하고 200 응답
10	프론트엔드는 다음 단계의 말풍선을 표시한다
11	Step 7~9를 마지막 단계까지 반복
12	마지막 단계 완료 시 → status='COMPLETED', completed_at=NOW() 저장, 튜토리얼 종료

대안 흐름 (Alternative Flow)

A1 [나중에] 선택 (6단계에서 분기)

- 6a. 직원이 [나중에] 버튼을 누른다
- 6b. 프론트엔드는 PATCH /api/v1/onboarding/tutorials/me/{tutorialCode}/visibility 호출 (현재 상태 유지, last_shown_at만 갱신)
- 6c. 시스템은 last_shown_at=NOW() 업데이트, status는 그대로 유지
- 6d. 튜토리얼 모달이 닫힌다
- 6e. 다음 로그인 시 (다른 날) 동일 단계부터 재노출됨

A2 [그만 보기] 선택 (6단계에서 분기)

- 6a. 직원이 [그만 보기] 버튼을 누른다
- 6b. 시스템은 확인 모달을 표시한다 ("튜토리얼을 다시 보지 않으시겠어요? 설정에서 다시 켤 수 있어요.")
- 6c. 직원이 [확인]을 누른다
- 6d. 프론트엔드는 PATCH /api/v1/onboarding/tutorials/me/{tutorialCode}/visibility 호출 (status='DISMISSED')
- 6e. 시스템은 status='DISMISSED', dismissed_at=NOW() 저장
- 6f. 튜토리얼 모달이 닫히고, 이후 다시는 자동 노출되지 않음

A3 설정에서 다시 켜기 (A2 이후)

- 2a. 직원이 설정메뉴에서 [튜토리얼 다시 보기]를 선택한다
- 2b. 시스템은 DISMISSED 상태의 튜토리얼 목록을 보여준다
- 2c. 직원이 원하는 튜토리얼의 [다시 시작] 버튼을 누른다
- 2d. 프론트엔드는 POST /api/v1/onboarding/tutorials/me/{tutorialCode}/restart 호출
- 2e. 시스템은 status='NOT_STARTED', current_step=0, dismissed_at=NULL 초기화
- 2f. 다음 로그인 시 처음부터 재노출됨

예외 흐름 (Exception Flow)

E1 노출 제외 — 입사 30일 경과 (2단계에서 발생)

- 2a. 시스템은 created_at + 30일 < CURRENT_DATE 인지 확인한다
- 2b. 참이면 → 튜토리얼 모달을 띄우지 않는다 (자동 만료)
- 2c. 사용자는 설정 메뉴에서 수동으로 [다시 보기] 가능

E2 노출 제외 — 하루 1회 제한 (2단계에서 발생)

- 2a. last_shown_at이 오늘 날짜이면 → 튜토리얼 모달을 띄우지 않는다
- 2b. 다음 날 로그인 시 재노출

E3 레코드 없음 (2단계에서 발생)

- 2a. 해당 user_id + tutorial_code 조합의 레코드가 없으면 → 아무 것도 표시하지 않음
- 2b. 정상 시나리오 (신입·팀장 아닌 경우)