

OnWork 그룹웨어

데이터사전 · ERD 명세서

Data Dictionary & Schema Reference | 3차 산출물

강희진 · 김성민 · 이서영 · 이종하

테이블 목록


공통 (Common)	
1	departments
2	work_groups
3	users
4	user_credentials
5	notifications
6	approvals
인사관리 (HR)	
1	hr_change_requests
2	employee_change_histories
근태관리 (Attendance)	
1	daily_work_records
2	work_anomalies
3	overtime_requests
4	monthly_summaries
5	attendance_settings
휴가관리 (Leave)	
1	leave_types
2	leave_settings
3	leave_approvers
4	leave_balances
5	leave_grants
6	leave_requests
7	leave_histories
온보딩(Onboarding)<추가기능>	
1	onboarding_tutorial_progress

표기 범례

PK 기본 키 (Primary Key)	FK 외래 키 (Foreign Key)	Y NULL 허용	N NULL 불가
------------------------------	------------------------------	------------------	------------------

전체 ERD

<https://dbdiagram.io/d/69fb524f7a923b9472343277>



전체 테이블 관계 요약

부모 테이블	자식 테이블	관계 설명
departments	departments	parent_id (자기 참조) — 부서 계층 구조
departments	users	department_id — 소속 부서
departments	leave_approvers	department_id — 팀별 승인자 설정
departments	approvals	department_id — 조회 범위 필터
users	user_credentials	user_id (1:1) — 인증 정보 분리
users	notifications	user_id — 수신자
users	approvals	requester_id — 결재 요청자
users	approvals	approver_id — 결재 처리자
users	work_groups	work_group_id — 근무그룹 적용
users	hr_change_requests	requested_by — 인사 변경 요청자
users	employee_change_histories	target_user_id — 변경 대상 직원
users	daily_work_records	user_id — 출퇴근 기록
users	overtime_requests	user_id — 시간외 근로 신청
users	monthly_summaries	user_id — 월별 집계
users	leave_balances	user_id — 휴가 잔여일수
users	leave_requests	user_id — 휴가 신청
users	onboarding_tutorial_progress	user_id — 사용자별 튜토리얼 시청 이력
hr_change_requests	employee_change_histories	change_request_id — 이력 연결
hr_change_requests	approvals	ref_id (논리적 참조, FK 미설정)
daily_work_records	work_anomalies	daily_work_record_id — 이상 내역
work_anomalies	approvals	ref_id (논리적 참조, FK 미설정)
leave_types	leave_balances	leave_type_id — 유형별 잔여일수
leave_balances	leave_grants	leave_balance_id — 부여 이력
leave_balances	leave_requests	leave_balance_id — 신청 차감
leave_balances	leave_histories	leave_balance_id — 변동 이력
leave_requests	leave_histories	leave_request_id — 신청 연결
leave_requests	approvals	ref_id (논리적 참조, FK 미설정)

공통 (Common)

departments — 부서 정보

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	부서 고유 ID	
parent_id	BIGINT	FK → departments	NULL	Y	상위 부서	최상위 부서는 NULL. 부서 계층 표현
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	-	N	부서명	
manager_id	BIGINT	FK → users	NULL	Y	팀장	
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	ACTIVE	N	부서 상태	ACTIVE / INACTIVE
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	생성 일시	
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	최종 수정 일시	

work_groups — 근무그룹 — 소정근로 시간 단위

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	근무그룹 고유 ID	
group_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	-	N	근무그룹명	예: 기본 9-to-6
work_start_time	TIME	NOT NULL	-	N	소정근로 시작 시각	
work_end_time	TIME	NOT NULL	-	N	소정근로 종료 시각	
is_default	BOOLEAN	NOT NULL	FALSE	N	기본그룹 여부	TRUE 시 삭제 불가

users — 직원 인사 정보 (핵심 엔티티)

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	직원 고유 ID	
department_id	BIGINT	FK → departments	NULL	Y	소속 부서	미분류 시 NULL
work_group_id	BIGINT	FK → work_groups	1	N	근무 그룹	default: 1 = 기본그룹 9-to-6
employee_no	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	-	N	사번 (자동 채번)	
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	-	N	직원 이름	
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	-	N	로그인 이메일	
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	ACTIVE	N	계정 상태	ACTIVE / INACTIVE / RESIGNED
hire_date	DATE	NOT NULL	-	N	입사일	
resign_date	DATE		NULL	Y	퇴사일	
resign_reason	VARCHAR(200)		NULL	Y	퇴사 사유	US-006 인수조건 — 퇴사 처리 시 필수
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	생성 일시	
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	최종 수정 일시	

user_credentials — 직원 인증 정보 — 3NF 준수를 위해 users에서 분리 + SRP-인증 책임과 인사 책임 분리

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	고유 ID	
user_id	BIGINT	FK → users	-	N	직원	users.id 참조
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	-	N	bcrypt 해시 비밀번호	users에서 분리, 3NF 준수
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	최종 수정 일시	

notifications — 알림 발송 및 읽음 이력 — 모든 모듈 횡단

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	알림 고유 ID	
user_id	BIGINT	FK → users	-	N	수신자	users.id 참조
type	VARCHAR(30)	NOT NULL	-	N	알림 유형 코드	LEAVE_REQUESTED / LEAVE_APPROVED / LEAVE_ON_HOLD / LEAVE_CANCELLED / LEAVE_EXPIRING / LEAVE_GRANTED / ATTENDANCE_ANOMALY / ATTENDANCE_LATE_ALERT / OVERTIME_REQUESTED / OVERTIME_APPROVED / OVERTIME_REJECTED / HR_CHANGE_REQUESTED / HR_CHANGE_APPROVED / HR_CHANGE_REJECTED
ref_type	VARCHAR(20)		NULL	Y	연결 엔티티 유형	LEAVE / ATTENDANCE / HR
ref_id	BIGINT		NULL	Y	연결 엔티티 ID	각 모듈 PK 참조 (FK 미설정)
message	VARCHAR(500)	NOT NULL	-	N	알림 메시지 본문	
is_read	BOOLEAN	NOT NULL	FALSE	N	읽음 여부	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	발송 일시	90일 보관 후 삭제 정책

approvals — 결재함 통합 뷰 관리 — 모든 모듈 횡단

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	결재항목 고유 ID	
type	VARCHAR(20)	NOT NULL	-	N	결재 유형	LEAVE / ATTENDANCE / HR
ref_id	BIGINT	NOT NULL	-	N	연결된 모듈 PK	FK 미설정 — 서비스 레이어에서 유효성 보장
requester_id	BIGINT	FK → users, NOT NULL	-	N	요청자 ID	
approver_id	BIGINT	FK → users, NULL	-	Y	처리자 ID	처리 후 기록
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	PENDING	N	결재 상태	PENDING / COMPLETED / CANCELLED
action	VARCHAR(20)	NULL	-	Y	처리 액션	APPROVE / ON_HOLD / REJECT
reason	VARCHAR(500)	NULL	-	Y	보류·반려 사유	ON_HOLD·REJECT 시 필수
department_id	BIGINT	FK → departments, NOT NULL	-	N	요청자 소속 부서	팀장 조회 범위 필터링용
processed_at	TIMESTAMP	NULL	-	Y	처리 일시	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	생성 일시	

인사관리 (HR)

hr_change_requests — 인사 변경 요청 — 승인 전 실데이터 미반영 원칙

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	변경 요청 고유 ID	
change_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	-	N	변경 유형	CREATE / UPDATE / RESIGN
target_user_id	BIGINT	FK → users	NULL	Y	대상 직원	CREATE 요청 시 NULL
payload	JSON	NOT NULL	-	N	변경 내용	CREATE: 입사정보 / UPDATE: 변경필드 / RESIGN: 퇴사일·사유
reason	VARCHAR(500)		NULL	Y	요청 사유	UPDATE / RESIGN 시 입력
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	PENDING	N	처리 상태	PENDING / APPROVED / REJECTED / CANCELLED
requested_by	BIGINT	FK → users, NOT NULL	-	N	요청자	경영지원팀 ID
approver_id	BIGINT	FK → users	NULL	Y	승인자	처리 시 기록 (경영진 ID)
reject_reason	VARCHAR(500)		NULL	Y	반려 사유	status=REJECTED 시 필수
processed_at	TIMESTAMP		NULL	Y	처리 일시	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	요청 일시	
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	최종 수정 일시	
batch_id	VARCHAR(36) NULL		NULL	Y	일괄 처리 배치 그룹 ID	일괄 승인 시 UUID 자동 생성 / 단건 처리 시 NULL / 동일 batch_id끼리 묶어 감사 추적 가능

employee_change_histories — 인사 변경 적용 이력 — 승인 완료 후 실반영 스냅샷

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	이력 고유 ID	
target_user_id	BIGINT	FK → users, NOT NULL	-	N	대상 직원	승인 완료 후이므로 NOT NULL
change_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	-	N	변경 유형	CREATE / UPDATE / RESIGN
before_value	JSON		NULL	Y	변경 전 값	CREATE는 NULL (신규 생성)
after_value	JSON	NOT NULL	-	N	변경 후 값	RESIGN은 status=RESIGNED 포함
change_request_id	BIGINT	FK → hr_change_requests	NULL	Y	연결된 변경 요청	시스템 자동 변경 시 NULL
changed_by	BIGINT	FK → users, NOT NULL	-	N	처리자	승인자(경영진) ID
changed_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	적용 일시	

근태관리 (Attendance)

daily_work_records — 일별 출퇴근 기록

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	출퇴근 기록 고유 ID	
user_id	BIGINT	FK → users, NOT NULL	-	N	직원 ID	
date	DATE	NOT NULL	-	N	근무 일자	
clock_in_at	TIMESTAMP		NULL	Y	출근 시각	서버 시각 기준
clock_out_at	TIMESTAMP		NULL	Y	퇴근 시각	서버 시각 기준
overtime_minutes	INT		0	N	시간외 근로 시간	분 단위. 미승인 시간외 근로 포함
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	NORMAL	N	근태 상태	NORMAL / ANOMALY

work_anomalies — 근태 이상 내역

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	이상 내역 고유 ID	
daily_work_record_id	BIGINT	FK → daily_work_records, NOT NULL	-	N	연결된 출퇴근 기록 ID	
anomaly_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	-	N	이상 유형	LATE / EARLY_LEAVE / ABSENT / CLOCK_MISSING / UNAPPROVED_OVERTIME
confirmed_by	BIGINT	FK → users	NULL	Y	확정 처리자	팀장 ID. NULL = 미처리
confirmed_at	TIMESTAMP		NULL	Y	확정 시각	NULL = 미처리

overtime_requests — 시간외 근로 신청

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	신청 고유 ID	
user_id	BIGINT	FK → users, NOT NULL	-	N	신청자 ID	
request_date	DATE	NOT NULL	-	N	시간외 근로 신청 일자	
expected_start_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	N	예상 시작 시각	
expected_end_at	TIMESTAMP	NOT NULL	-	N	예상 종료 시각	
reason	TEXT	NOT NULL	-	N	신청 사유	
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	PENDING	N	처리 상태	PENDING/APPROVED/REJECTED
approver_id	BIGINT	FK → users	NULL	Y	승인자	
reject_reason	VARCHAR(500)		NULL	Y	반려 사유	status=REJECTED 시 필수

monthly_summaries — 월별 근태 집계 — 마감 후 집계 스냅샷

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	집계 고유 ID	
user_id	BIGINT	FK → users, NOT NULL	-	N	직원 ID	
year_month	VARCHAR(7)	NOT NULL	-	N	집계 연월	예: 2026-04
late_count	INT	NOT NULL	0	N	지각 횟수	
early_leave_count	INT	NOT NULL	0	N	조퇴 횟수	
absent_count	INT	NOT NULL	0	N	결근 횟수	
closed_by	BIGINT	FK → users, NOT NULL	-	N	마감 처리자	팀장 ID
closed_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	마감 처리 일시	

attendance_settings — 근태 전사 설정 — 싱글톤

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	설정 고유 ID	싱글톤 — 항상 id=1
grace_in_minutes	INT	NOT NULL	10	N	정시 출근 인정 범위 (분)	
grace_out_minutes	INT	NOT NULL	10	N	정시 퇴근 인정 범위 (분)	
late_threshold_count	INT	NOT NULL	3	N	지각 누적 알람 기준 횟수	
is_overtime_auto_collect	BOOLEAN	NOT NULL	FALSE	N	미승인 시간외 근로 자동 집계 여부	
updated_by	BIGINT	FK → users, NOT NULL	-	N	최종 수정자	경영진 ID
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	최종 수정 일시	

휴가관리 (Leave)

leave_types — 휴가 유형 설정

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	휴가 유형 고유 ID	
code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	-	N	유형 코드	ANNUAL / COMP / HALF_AM / HALF_PM
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	-	N	유형명	연차 / 보상휴가 / 오전반차 / 오후반차
days_unit	DECIMAL(3,1)	NOT NULL	-	N	차감 단위	1.0 / 0.5
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	TRUE	N	사용 여부	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	생성 일시	

leave_settings — 전사 휴가 설정 — 싱글톤 (id=1 고정)

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	설정 고유 ID	싱글톤 — id=1 고정
annual_rollover	BOOLEAN	NOT NULL	FALSE	N	연차 이월 여부	US-207
comp_expire_warning_days	INT	NOT NULL	7	N	보상휴가 소멸 임박 경고 N일	US-205
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	최종 수정 일시	

leave_approvers — 팀별 승인자 및 대행자 설정

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	고유 ID	
department_id	BIGINT	FK → departments	-	N	부서	
approver_id	BIGINT	FK → users	-	N	승인자 (팀장)	
delegate_id	BIGINT	FK → users	NULL	Y	대행자	부재 시 자동 전환 대상. ADR-003 준거
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	생성 일시	
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	최종 수정 일시	

leave_balances — 직원별 휴가 잔여일수 — 유형·연도별 독립 건

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	고유 ID	
user_id	BIGINT	FK → users	-	N	직원	
leave_type_id	BIGINT	FK → leave_types	-	N	휴가 유형	
total_days	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	0.0	N	총 부여 일수	
used_days	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	0.0	N	사용 일수	
expire_date	DATE		NULL	Y	소멸 기한	보상휴가만 사용
year	SMALLINT	NOT NULL	-	N	귀속 연도	[INT → SMALLINT] 연도값, SMALLINT(최대 32767) 충분
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	생성 일시	
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	최종 수정 일시	

leave_grants — 보상휴가 수동 부여 이력 — 소멸 임박 경고 추적용 + SRP-부여 이력 추적 책임을 leave_balances와 분리, 잔여 일수 조회 시 이력 불필요

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	고유 ID	
leave_balance_id	BIGINT	FK → leave_balances	-	N	대상 잔여일수 건	leave_balances 참조
granted_by	BIGINT	FK → users	-	N	부여자 (경영진)	US-206 — 경영진만 부여 가능
grant_reason	VARCHAR(500)	NOT NULL	-	N	부여 사유	US-206 인수조건. [TEXT → VARCHAR(500)]
expire_date	DATE	NOT NULL	-	N	소멸 기한	US-205 — 소멸 임박 경고 기준일
granted_days	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	-	N	부여 일수	
reason_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	ETC	N	발생 원인 유형	OVERTIME / ETC
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	부여 일시	

leave_requests — 휴가 신청

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	휴가 신청 고유 ID	
user_id	BIGINT	FK → users	-	N	신청자	
leave_balance_id	BIGINT	FK → leave_balances	-	N	차감 대상 잔여일수 건	
start_date	DATE	NOT NULL	-	N	시작일	
end_date	DATE	NOT NULL	-	N	종료일	반차 시 start_date와 동일
days_used	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	-	N	사용 일수	연차=N, 반차=0.5. [DECIMAL(3,1) → (4,1)] 최대 25일 고려
reason	VARCHAR(500)		NULL	Y	신청 사유	[TEXT → VARCHAR(500)] 인덱스 가능 타입으로 변경
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	PENDING	N	신청 상태	PENDING / APPROVED / ON_HOLD / CANCELLED
approver_id	BIGINT	FK → users	NULL	Y	승인자	
is_delegated	BOOLEAN	NOT NULL	FALSE	N	대행 처리 여부	팀장 부재 시 대행자가 처리한 경우 TRUE
hold_reason	VARCHAR(500)		NULL	Y	보류 사유	status=ON_HOLD 시 필수. [TEXT → VARCHAR(500)]
approved_at	TIMESTAMP		NULL	Y	승인 처리 일시	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	신청 일시	
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	최종 수정 일시	

leave_histories — 잔여일수 변동 이력 — 감사 추적용, SRP-이력 추적 책임을 leave_requests와 분리

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	고유 ID	
leave_balance_id	BIGINT	FK → leave_balances	-	N	대상 잔여일수 건	
leave_request_id	BIGINT	FK → leave_requests	NULL	Y	연관 신청 건	수동 부여 시 NULL
change_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	-	N	변동 유형	GRANT / USE / CANCEL / EXPIRE
change_days	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	-	N	변동 일수	차감 시 음수, 부여/취소 시 양수
before_days	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	-	N	변동 전 잔여일수	
after_days	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	-	N	변동 후 잔여일수	
changed_by	BIGINT	FK → users	-	N	처리자	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	변동 일시	

온보딩(Onboarding)<추가기능>

onboarding_tutorial_progress — 튜토리얼 진행 상태 - 사용자별 튜토리얼 시청 이력

컬럼명	타입	제약조건	기본값	NULL	설명	비고
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	-	N	진행 이력 고유 ID	
user_id	BIGINT	FK → users	-	N	사용자	users.id 참조
tutorial_code	VARCHAR(30)	NOT NULL	-	N	튜토리얼 코드	NEW_HIRE_TOUR / MANAGER_TOUR
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	NOT_STARTED	N	진행 상태	NOT_STARTED / IN_PROGRESS / COMPLETED / DISMISSED
current_step	SMALLINT	NOT NULL	0	N	현재까지 진행한 단계	0 = 시작 전
last_shown_at	TIMESTAMP		NULL	Y	마지막 노출 시각	[나중에] 누른 후 재노출 제어용
dismissed_at	TIMESTAMP		NULL	Y	[그만 보기] 누른 시각	DISMISSED 상태일 때만 기록
completed_at	TIMESTAMP		NULL	Y	완료 시각	마지막 단계 완료 시
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	생성 일시	UC-HR-02 승인 시점
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	NOW()	N	최종 수정 일시	

유니크 제약: (user_id, tutorial_code) 조합 유일 — 한 사용자는 한 튜토리얼당 1개 레코드만 가짐

tutorial_code 코드 정의

각 튜토리얼 코드는 다음과 같이 정의된다. 세부 시나리오(단계별 말풍선·가리킬 요소)는 ADR-005에서 정의한다.

코드	명칭	자동 생성 트리거
NEW_HIRE_TOUR	신입 입사 OnWork 투어	UC-HR-02 승인 시 change_type='CREATE'
MANAGER_TOUR	신임 팀장 권한 안내	UC-HR-02 승인 시 RBAC 권한 레벨 상승 (예: EMPLOYEE → MANAGER)

status 상태 정의

상태	의미	전이 조건
NOT_STARTED	생성 직후, 아직 한 번도 보지 않음	초기값. UC-HR-02 승인 시 레코드 생성과 함께 할당
IN_PROGRESS	튜토리얼 시작했으나 미완료	사용자가 [시작하기] 클릭 시 NOT_STARTED → IN_PROGRESS
COMPLETED	모든 단계 완료	마지막 단계 완료 시 IN_PROGRESS → COMPLETED, completed_at 기록
DISMISSED	[그만 보기] 선택, 재노출 안 함	어느 상태에서든 [그만 보기] 클릭 시 → DISMISSED, dismissed_at 기록